



IZJAVA O SVOJSTVIMA No: BBX / BCX

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **BBX / BCX**
2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:
Fleksibilni listovi za izolaciju od vode
3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:
Nije primjenjivo
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 3
6. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom **EN 13984:2013**:
 - i. **SP Technical Research Institute of Sweden**
 - ii. provedeno je ispitivanje tipa glede sljedeće bitne karakteristike: **Vodonepropusnost, Propustljivost vodene pare** sukladno sustavu 3 i izdano je izvješće o ispitivanju
 - iii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology**
 - iv. provedeno je ispitivanje tipa glede sljedeće bitne karakteristike: **Reakcija na vatru** sukladno sustavu 3 i izdano je izvješće o ispitivanju

IZJAVA O SVOJSTVIMA



7. Objavljeno svojstvo:


Bitne karakteristike	Svojstva	§	NB #
Vodonepropusnost	prošao	5.5	-
Otpornost na udar	NPD	5.6	-
Trajnost:		5.7.1+5.7.2	-
- Otpornost na vodene pare nakon umjetnog starenja	NPD		
- Otpornost na kemikalije	NPD		
Otpornost na habanje	NPD	5.8	-
Snaga spojeva	NPD	5.9	-
Propustljivost vodene pare	Sd = 80 m	5.10	0402
Svojstva rastezanja	NPD	5.11	-
Reakcija na vatru	Class E	5.12	0845

8. U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen:: **Nije primjenjivo**

Za i u ime proizvođača potpisao/la:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



 Fleksibilni listovi za izolaciju od vode: BBX / BCX		Usklađena tehnička specifikacija: EN 13984:2013	
Bitne karakteristike	Svojstva	§	NB #
Vodonepropusnost	prošao	5.5	-
Otpornost na udar	NPD	5.6	-
Trajnost: - Otpornost na vodene pare nakon umjetnog starenja - Otpornost na kemikalije	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Otpornost na habanje	NPD	5.8	-
Snaga spojeva	NPD	5.9	-
Propustljivost vodene pare	Sd = 80 m	5.10	0402
Svojstva rastezanja	NPD	5.11	-
Reakcija na vatru	Class E	5.12	0845