



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No: BBX / BCX

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **BBX / BCX**
2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Lankstus lakštas apsaugai nuo vandens
3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikytina
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
Sistema 3
6. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju **EN 13984:2013**:
 - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** atliktas šios esminės charakteristikos tipo bandymas: **Nepralaidumas vandeniui, Laidumas vandens garams** pagal 3 sistemą ir išduotą bandymo ataskaitą
 - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** atliktas šios esminės charakteristikos tipo bandymas: **Degumas** pagal 3 sistemą ir išduotą bandymo ataskaitą

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB #
Nepralaidumas vandeniui	patvirtintas	5.5	-
Atsparumas smūgiams	NPD	5.6	-
Patvarumas: - Atsparumas vandens garams dirbtinai pasendinus - Cheminis atsparumas	NPD NPD	5.7.1+5.7.2	-
Atsparumas plėšimui	NPD	5.8	-
Jungties stiprumas	NPD	5.9	-
Laidumas vandens garams	Sd = 80 m	5.10	0402
Tempimo savybės	NPD	5.11	-
Degumas	Class E	5.12	0845

8. Kai pagal 37 ar 38 straipsnį buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka produktas:: **Netaikytina**

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



Lankstus lakštas apsaugai nuo vandens: BBX / BCX		Suderinta techninė specifikacija: EN 13984:2013	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	§	NB #
Nepralaidumas vandeniui	patvirtintas	5.5	-
Atsparumas smūgiams	NPD	5.6	-
Patvarumas:		5.7.1+5.7.2	-
- Atsparumas vandens garams dirbtinai pasendinus	NPD		
- Cheminis atsparumas	NPD		
Atsparumas plėšimui	NPD	5.8	-
Jungties stiprumas	NPD	5.9	-
Laidumas vandens garams	Sd = 80 m	5.10	0402
Tempimo savybės	NPD	5.11	-
Degumas	Class E	5.12	0845