

VELUX®

Комфорт на года

Прейскурант

2021

Мансардные окна
Все для установки
Аксессуары

Рекомендованные цены от
01.03.2021

Мансардные окна

Оптим
Стандарт
Премиум

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GZR MR06 3050 B Ручка
снизу

Линия VELUX
Оптим

Код
стеклопакета

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GLL MK06 1061B Ручка
снизу

Линия VELUX
Стандарт/Премиум

Код
стеклопакета

Оптим



GZR 3050/
GZR 3050B GZR 3061/
GZR 3061B

Способ открывания	Ручка сверху/снизу	
	Дерево/лак	Дерево/лак
Материал рамы/покрытие	Дерево/лак	Дерево/лак
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	2/аргон
Размеры	Площадь остекл.	
CR02 55x78 см	0,22 м ²	605 695
CR04 55x98 см	0,29 м ²	640 740
FR04 66x98 см	0,38 м ²	715 820
FR06 66x118 см	0,48 м ²	745 855
MR04 78x98 см	0,47 м ²	730 840
MR06 78x118 см	0,59 м ²	790 910
MR08 78x140 см	0,73 м ²	850 975
MR10 78x160 см	0,85 м ²	- 1 130
PR06 94x118 см	0,75 м ²	925 1 065
PR08 94x140 см	0,92 м ²	990* 1 140
SR06 114x118 см	0,95 м ²	975 1 120
SR08 114x140 см	1,16 м ²	1 085* 1 245

* Данный размер окон представлен только с верхней ручкой

! Окна GZR 3050 с верхней ручкой доступны под заказ

Получайте больше преимуществ с окнами Стандарт всего за **280** руб.**

ThermoTechnology TM – лучшая энергоэффективность. Уникальная система термоизоляции обеспечивает экстремальную защиту и высокую энергоэффективность

Дополнительный контур уплотнения – больше комфорта с повышенной герметичностью

Усовершенствованная металлическая фурнитура – ручка-клапан (Проветривание + открывание), металлический замок

Шпингалет Удобная фиксация окна в двух положениях: для проветривания и для мытья

Безшумная система накладок – повышает надежность и скорость монтажа, эстетичный дизайн

Стандарт



GLL 1061 GLL 1061B GLU 0061 GLU 0061B

Способ открывания	Ручка сверху		Ручка снизу	
	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан
Материал рамы/покрытие	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан
Камеры стеклопакета/газ	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Размеры	Площадь остекл.	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	0,22 м ²	905	-	1 125
СК04 55x98 см	0,29 м ²	960	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м ²	1 070	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м ²	1 115	1 115	1 395
MK04 78x98 см	0,47 м ²	1 095	1 095	1 365
MK06 78x118 см	0,59 м ²	1 190	1 190	1 480
MK08 78x140 см	0,73 м ²	1 270	1 270	1 585
MK10 78x160 см	0,85 м ²	1 475	1 475	1 840
PK06 94x118 см	0,75 м ²	1 390	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м ²	1 485	1 485	1 855
SK06 114x118 см	0,95 м ²	1 460	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м ²	1 625	-	2 030

** К размеру MR06, модель GZR 3061

Водонепроницаемый оклад

Оптим



EZR 0000 Профилированный кровельный материал. Высота волны до 45 мм

EWR 0000 Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм

ESR 0000 Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)

Размеры	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
CR02 55x78 см	190	255	220
CR04 55x98 см	195	260	225
FR04 66x98 см	205	270	230
FR06 66x118 см	220	290	250
MR04 78x98 см	220	290	250
MR06 78x118 см	230	305	260
MR08 78x140 см	245	325	280
MR10 78x160 см	270	360	305
PR06 94x118 см	260	345	295
PR08 94x140 см	275	365	310
SR06 114x118 см	270	360	310
SR08 114x140 см	290	385	325

Водонепроницаемый оклад

Стандарт

Премиум



EDW 0000 Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм

EDS 0000 Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)

EDQ 0000 Плоский кровельный материал. Заводской клик-фальц

Размеры	Стандарт	Премиум
СК02 55x78 см	255	220
СК04 55x98 см	260	225
FK04 66x98 см	270	230
FK06 66x118 см	290	250
MK04 78x98 см	290	250
MK06 78x118 см	305	260
MK08 78x140 см	325	280
MK10 78x160 см	360	305
PK06 94x118 см	345	295
PK08 94x140 см	365	310
PK10 94x160 см	385	325
SK06 114x118 см	360	310
SK08 114x140 см	385	325

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске



Экстратёплый,
двухкамерный
стеклопакет



Окно на
дистанционном
управлении



Безопасность изнутри,
внутреннее стекло
«триплекс»

Получайте больше премиальных преимуществ с окнами линейки Премиум всего за **500* руб.**

-  **Уменьшение шума от дождя**
Наслаждайтесь спокойным сном в комфортной обстановке
-  **Безопасное ламинирование**
Предотвращает попадание стекла в помещение в случае повреждения
-  **Закаленное стекло**
Усиливает внешнее стекло, чтобы защитить от экстремальной погоды, такой как шторм и град
-  **УФ-фильтр**
Защищает интерьер от выцветания
-  **Легко чистить (-66)**
Покрытие, отталкивающее грязь, позволяет тратить меньше времени на очистку и больше времени наслаждаться видом
-  **Анти-роса (-66)**
Гидрофобное покрытие, уменьшает количество росы, которая может образовываться снаружи, для более четкого вида из окна
- ★ Стильный дизайн
- ★ Ламинированное внутреннее стекло
- ★ 3 варианта покрытия:
– лак
– белое покрытие повышенной стойкости
– дерево в полиуретане
- ★ Эргономичное вентиляционное устройство
- ★ Широкий выбор стеклопакетов
- ★ Широкий выбор модификаций

Премиум

	GGL 3068	GGL 3066	GGU 0068	GGU 0066	GPL 3068	GPL 3066	GPU 0068	GPU 0066
Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.
Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан
2/аргон	2/криптон	2/аргон	2/криптон	2/аргон	2/криптон	2/аргон	2/криптон	2/криптон
Размеры	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM	ThermoTechnology TM
СК02 55x78 см	1 285	1 440	1 605	1 800	-	-	-	-
СК04 55x98 см	1 370	1 535	1 710	1 915	1 805	2 025	2 215	2 485
FK04 66x98 см	1 520	1 705	1 900	2 130	-	-	-	-
FK06 66x118 см	1 590	1 780	1 985	2 225	2 095	2 350	2 570	2 880
MK04 78x98 см	1 555	1 740	1 945	2 175	2 050	2 300	2 520	2 820
MK06 78x118 см	1 690	1 890	2 110	2 365	2 230	2 495	2 735	3 065
MK08 78x140 см	1 810	2 025	2 260	2 530	2 385	2 670	2 930	3 280
MK10 78x160 см	2 095	2 345	2 620	2 930	2 765	3 095	3 390	3 800
PK06 94x118 см	1 975	2 215	2 470	2 765	2 610	2 920	3 200	3 585
PK08 94x140 см	2 110	2 365	2 640	2 955	2 785	3 120	3 420	3 830
PK10 94x160 см	2 280	2 555	2 850	3 195	3 010	3 370	3 695	4 135
SK06 114x118 см	2 080	2 325	2 595	2 910	2 740	3 070	3 365	3 770
SK08 114x140 см	2 315	2 590	2 890	3 240	3 055	3 420	3 750	4 195

Мансардное окно с дистанционным управлением
Стоимость электрооборудованного окна состоит из стоимости окна и стоимости комплекта (ниже).

Электрооборудование, установленное на окна на производстве, сразу готово к работе.

+ 1 350* рублей -

С питанием от электросети
VELUX INTEGRA®

+ 1 660* рублей -

С питанием от солнечной батареи
VELUX SOLAR®

* К цене мансардного окна линии Премиум выбранной модели и размера с открыванием по центральной оси

* К размеру МК06, модель GLL 1061

Гидро- и теплоизоляции

Оптима **Стандарт** **Премиум**



BDX 2000

Гидро- и теплоизоляция

BFX 1000

Гидроизоляция

BBX 0000

Пароизоляция

LSC 2000

Откосы (пароизоляция в комплекте)







Размеры	Оптима	Стандарт	Премиум
СК02 55x78 см	160	85	85
СК04 55x98 см	160	85	85
FK04 66x98 см	160	85	85
FK06 66x118 см	160	85	85
MK04 78x98 см	160	85	85
MK06 78x118 см	160	85	85
MK08 78x140 см	160	85	85
MK10 78x160 см	160	85	85
PK06 94x118 см	160	85	85
PK08 94x140 см	160	85	85
PK10 94x160 см	160	85	85
SK06 114x118 см	160	85	85
SK08 114x140 см	160	85	85

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Оклады для комбинированной установки окон

Оптима









В таблице представлены все возможные варианты комбинаций.

Размеры	 EWK 0021	 ESK 0021	 EWK 0031	 ESK 0031	 EWK 0012	 ESK 0012
CR02 55x78 см	510	440	765	660	510	440
CR04 55x98 см	520	450	780	675	520	450
FR04 66x98 см	540	460	810	690	540	460
FR06 66x118 см	580	500	870	750	580	500
MR04 78x98 см	580	500	870	750	580	500
MR06 78x118 см	610	520	915	780	610	520
MR08 78x140 см	650	560	975	840	650	560
MR10 78x160 см	720	610	1080	915	720	610
PR06 94x118 см	690	590	1035	885	690	590
PR08 94x140 см	730	620	1095	930	730	620
SR06 114x118 см	720	620	1080	930	720	620
SR08 114x140 см	770	650	1155	975	770	650

Оклады для комбинированной установки окон

Стандарт

Премиум

Размеры	 EKW 0021	 EKS 0021	 EKW 0031	 EKS 0031	 EKW 0012	 EKS 0012	 EKW 0022	 EKS 0022
СК02 55x78 см	510	440	765	660	510	440	1 020	880
СК04 55x98 см	520	450	780	675	520	450	1 040	900
FK04 66x98 см	540	460	810	690	540	460	1 080	920
FK06 66x118 см	580	500	870	750	580	500	1 160	1 000
МК04 78x98 см	580	500	870	750	580	500	1 160	1 000
МК06 78x118 см	610	520	915	780	610	520	1 220	1 040
МК08 78x140 см	650	560	975	840	650	560	1 300	1 120
МК10 78x160 см	720	610	1 080	915	720	610	1 440	1 220
PK06 94x118 см	690	590	1 035	885	690	590	1 380	1 180
PK08 94x140 см	730	620	1 095	930	730	620	1 460	1 240
PK10 94x160 см	770	650	1 155	975	770	650	1 540	1 300
SK06 114x118 см	720	620	1 080	930	720	620	1 440	1 240
SK08 114x140 см	770	650	1 155	975	770	650	1 540	1 300



В таблице представлены не все комбинации окон. Цены и возможные варианты уточняйте в отделе продаж!

Для холодных нежилых чердаков



Люки для холодных чердаков

Размер	103 54x83 см	025 45x55 см	029 45x73 см	033 85x85 см
GVT 0059 Окно-люк	790	-	-	-
VLT 1000 Окно-люк	-	350	380	570

□ На центральном складе □ Под заказ ■ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Дизайн и решения



Выход на крышу для отапливаемых помещений

Размеры			FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 3070	Аварийный выход		-	-	2 300	2 945
GXL 3070	Выход на кровлю		1 900	1 900	-	-



Дополнительный наклонный элемент

Размеры	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 3070	2 320	2 510	2 645



Окно-балкон CABRIO®

Размеры		PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 3066	Окно-балкон	8 000	9 040
EDW 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL проф. кровельный материал	1 010	1 025
EDS 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL плоский кровельный материал	905	920



Карнизные окна и оклады к ним

Размеры	MK31 78x60 см	MK35 78x95 см	MK38 78x137 см	PK31 94x60 см	PK35 94x95 см	PK38 94x137 см	SK31 114x60 см	SK35 114x95 см	SK38 114x137 см
VFE 3070	1 695	1 905	2 110	1 945	2 150	2 315	2 170	2 355	2 480
VFE 3066	2 375	2 665	-	2 720	3 010	-	3 040	3 300	-

Размеры	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	PK10 94x160 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
EFW 0012	680	715	760	830	810	855	880	845	890
EFS 0012	680	715	760	830	810	855	880	845	890

Зенитные окна



Тип/размер			060060 60x60 см	060090 60x90 см	080080 80x80 см	090090 90x90 см	090120 90x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Окно для плоской крыши, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	1 480	1 630	1 755	1 955	2 255	2 165	2 770	2 715	3 695
	CFP 0073+ ISD 1093	Окно для плоской крыши, глухое, выгнутый стеклянный купол	2 235	2 465	2 660	2 960	3 415	3 280	4 240	4 160	-
	CVP 0573+ ISD 0000/0100	Окно для плоской крыши на дистанционном управлении, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	2 665	2 940	3 175	3 525	4 070	3 915	4 955	4 850	6 565
	CVP 0573+ ISD 1093	Окно для плоской крыши с дистанционным управлением, выгнутый стеклянный купол	3 420	3 775	4 080	4 530	5 230	5 030	6 425	6 295	-

Солнцезащитные аксессуары

		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	
	FMG 1016SWL	Штора-плиссе на окно для плоской крыши	645	660	675	690	715	700	745	730
	MSG 6090WL	Маркизет на солнечной батарее на окно для плоской крыши	710	725	740	755	790	770	820	805

Световой туннель



Размеры	TWR 2010 Для профилированного кровельного материала	TLR 2010 Для плоского кровельного материала	TWF 2010 Для профилированного кровельного материала	TLF 2010 Для плоского кровельного материала	ZTR 0062 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 62 см	ZTR 0124 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 124 см	
	35	1 500	1 500	1 050	1 050	240	360

□ На центральном складе □ Под заказ □ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Интеллектуальное управление комфортом и микроклиматом дома



KIX 300

VELUX ACTIVE
Домашний климат-контроль

850

Дополнительные продукты к VELUX Active



KLN 300
Выключатель для выхода из дома

210



KLA 300
Блок датчиков

400



KLI
Настенный выключатель

140

Комплект для модернизации Стандарт/Премиум (только верхняя ручка)

KMG 100K + KUX 110

Комплект для модернизации

970

KUX 110 Система управления окном

430



KMG 100K

Электромотор

970

KSX 100K

Комплект для модернизации на солнечной батарее



540

Модернизация окон **Оптим**

Дистанционное управление окнами

Комплект для модернизации АМС 100

Комплект состоит из:

- мотора,
- пульта управления одним продуктом,
- датчика дождя



1 100

KLF 200

Интерфейс VELUX INTEGRA®



650

Ручное управление

ZCT 200K
Стержень (102-183 см)

85

ZCT 100
Дополнительный элемент к ZCT 200 (100 см)

50

ZCZ 080K
Стержень (80 см)

60

ZCZ 112
Стержень для ручки снизу

140

ZOZ 095
Адаптер для GLL 1061/ GLU 0061

35

ZOZ 040
Адаптер для шторы RHL

45

ZOZ 085
Адаптер для шторы DKL, PAL, RFL, FHL

55

ZOZ 012K
Замок

95

Больше решений в большом каталоге ВЕЛЮКС



Подбираем аксессуары к мансардному окну



Вам нужна защита от жары?



Вам нужна защита от насекомых?



MIV 4260 MHL 5060 MML 5060 MSL 5060 SSS 0000 SML 0000 SSL 0000

Универсальная москитная сетка


Оптим	Стандарт, Премиум	Маркиzet для VELUX Оптим	Маркиzet для VELUX Стандарт/Премиум	Маркиzet с электроприводом	Маркиzet на солн. батарее	Мягкие рольставни на солнеч. батарее	Рольставни с электроприводом	Рольставни на солн. батарее
CR02 55x78 см	СК02 55x78 см	140	140	620	870	985	1 035	1 450
CR04 55x98 см	СК04 55x98 см	140	140	660	920	1 040	1 095	1 535
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	160	160	680	955	1 080	1 135	1 585
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	160	160	710	995	1 125	1 185	1 655
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	170	170	705	985	1 115	1 170	1 640
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	170	170	740	1 035	1 170	1 230	1 725
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	170	170	775	1 085	1 230	1 295	1 810
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	170	170	815	1 140	1 290	1 355	1 895
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	200	200	800	1 120	1 265	1 330	1 860
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	200	200	845	1 180	1 335	1 405	1 965
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	-	200	890	1 240	1 405	1 480	2 070
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	220	220	860	1 200	1 360	1 430	2 000
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	220	220	920	1 285	1 450	1 530	2 140

Moskitnaya setka		Таблица размеров откосов для москитной сетки		
Размеры	Москитная сетка	Размеры	Ширина откоса, см	Длина откоса, см
СК02 55x78 см	255	СК02 55x78 см	53	200
СК04 55x98 см	255	СК04 55x98 см	53	200
FK04 66x98 см	300	FK04 66x98 см	64	240
FK06 66x118 см	300	FK06 66x118 см	64	240
MK04 78x98 см	300	MK04 78x98 см	76	200
MK06 78x118 см	300	MK06 78x118 см	76	200
MK08 78x140 см	360	MK08 78x140 см	76	240
MK10 78x160 см	360	MK10 78x160 см	76	240
PK06 94x118 см	330	PK06 94x118 см	92,2	200
PK08 94x140 см	385	PK08 94x140 см	92,2	240
PK10 94x160 см	385	PK10 94x160 см	92,2	240
SK06 114x118 см	375	SK06 114x118 см	112	200
SK08 114x140 см	435	SK08 114x140 см	112	240

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ штор 2021



Вам нужен контроль света?



Станд. цвета



Размеры VELUX OPTIMA

Стандарт, Премиум

RHL Рулонная штора на крючках

RFL Рулонная штора на направляющих

RML Рулонная штора с эл. приводом

RSL Рулонная штора на солнечной батарее

FHL Штора-плиссе

FML Штора-плиссе с эл. приводом

FSL Штора-плиссе на солнечной батарее

PAL Жалюзи

В наличии на складе в Минске

1028, 4000

1028, 4000


7001

CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	115	185	490	500	185	490	500	240
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	115	200	510	520	200	510	520	260
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	135	215	520	530	215	520	530	280
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	135	235	540	550	235	540	550	300
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	140	225	530	540	225	530	540	295
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	140	240	550	560	240	550	560	315
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	140	260	570	580	260	570	580	335
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	140	290	600	610	290	600	610	375
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	165	265	570	580	265	570	580	345
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	165	290	600	610	290	600	610	375
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	165	305	610	620	305	610	620	400
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	185	300	610	620	300	610	620	390
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	185	315	620	630	315	620	630	410

* Количество ограничено



Вам нужно затемнение?



Станд. цвета



Размеры VELUX OPTIMA

Стандарт, Премиум

DKL Затемняющая штора

DML Затемн. штора с эл. приводом

DSL Затемн. штора на солн. батарее

DFD Штора «Дуо» 2 в 1

FHC Энергосберегающая штора-плиссе

В наличии на складе в Минске

1085

1085

CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	185	490	500	240	240
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	200	510	520	260	260
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	215	520	530	280	280
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	235	540	550	300	300
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	225	530	540	295	295
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	240	550	560	315	315
MR08 78x140 см	MK08 78x140 см	260	570	580	335	335
MR10 78x160 см	MK10 78x160 см	290	600	610	375	375
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	265	570	580	345	345
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	290	600	610	375	375
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	305	610	620	400	400
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	300	610	620	390	390
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	315	620	630	410	410



Цены указаны за шторы с направляющими из алюминия, белые направляющие доступны для заказа, цены, наличие, и сроки доставки уточняйте в отделе продаж

□ На центральном складе □ Под заказ ■ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by

! Цены указаны за стандартные цвета

! Стоимость нестандартных цветов +35 рублей (+70 рублей за детскую коллекцию) к цене стандартного цвета, независимо от размера

! При установке штор DML, RML, FML не на окна серии INTEGRA необходимо дополнительно заказывать монтажный комплект ZOZ стоимостью 40 руб/шт

Унитарное предприятие ВЕЛЮКС
Мансардные Окна
ул. Л. Беды, д. 31, пом. 2Н
220040 г. Минск, Беларусь
Тел: (017) 329 20 89
Факс: (017) 329 20 84
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Официальный дилер VELUX:

Жизнь в лучшем свете

VAS-959175-01.03 © 2016 VELUX GROUP. VELUX, THE RED VELUX LOGO, INTEGRA, CABRIO AND IO-HOMECONTROL ARE REGISTERED TRADE MARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

VELUX®

Мансардные окна VELUX

Больше света

Больше комфорта

Больше энергоэффективности

Детальная информация о преимуществах
на сайте www.velux.by