

VELUX®

Preisliste für VELUX Schwingflügelfenster XK99 (GGL 5)

Gültig ab 1. Februar 2020



www.velux.ch

Schwingflügel Fenster


XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™

Pick&Click!™


Standard-Ausführungen:



GGL Kiefernholz weiss lackiert

Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003

Optionale Ausführung:



GGL Kiefernholz klar lackiert


Preise gemäss GGL weiss lackiert



Eigenschaften Schwingflügel Fenster Manuell

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz dank Pick&Click!™
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

GGL Manuell



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT^B
B × H in cm^A **70 × 118**


Schwingflügel Fenster GGL Manuell

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 2066	952.-	25
	Kupfer, GGL 2166	1076.-	25
	Titanzink, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 2070	860.-	15
	Kupfer, GGL 2170	968.-	15
	Titanzink, GGL 2370	968.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Solarbetrieben

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und die Fernbedienung
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert
- Das VELUX INTEGRA® Solar Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von Sonnenschutz

GGL Solar



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT^B
B × H in cm^A **70 × 118**


Schwingflügel Fenster GGL Solar

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206630	1632.-	25
	Kupfer, GGL 216630	1756.-	25
	Titanzink, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207030	1540.-	15
	Kupfer, GGL 217030	1648.-	15
	Titanzink, GGL 237030	1648.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Elektrisch

- Einbaufertig mit 7,5 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und eine Fernbedienung
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenscheibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert
- Das VELUX INTEGRA® Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz

GGL Elektrisch



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT^B
B × H in cm^A **70 × 118**

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (-66)	Aluminium, GGL 206621	1472.-	25
	Kupfer, GGL 216621	1596.-	25
	Titanzink, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (-70)	Aluminium, GGL 207021	1380.-	15
	Kupfer, GGL 217021	1488.-	15
	Titanzink, GGL 237021	1488.-	15



Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutz-Produkte sind nicht kompatibel mit GGL 5.


^A Blendrahmemaussenmass

^B Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise exkl. MWST.

Einzeleindeckrahmen

EDW / EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien



EDW EDL


Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, EDW/EDL 0000	121.-	10
Kupfer, EDW/EDL 0100	215.-	10
Titanzink, EDW/EDL 0300	215.-	10

Abdeckbleche

ZWC (Standard-Einbauhöhe)



ZWC Set

Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, ZWC 0000	10.-	15
Kupfer, ZWC 0100	15.-	15
Titanzink, ZWC 0300	15.-	15

Unterdachschränze

BFX




Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, BFX 1000	39.-	20
---------------------	------	----

Austauschadapter

ELX



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Austauschadapter

Aluminium, ELX 0000	106.-	20
Kupfer, ELX 0100	189.-	20
Titanzink, ELX 0300	189.-	20

Hitze- und Sonnenschutz



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Aussenrollläden			
Solarbetrieben SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	15
	Kupfer, SSL 0100S	778.-	15
	Titanzink, SSL 0700S	778.-	15
Elektrisch SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	15
	Kupfer, SML 0100S	576.-	15
	Titanzink, SML 0700S	576.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Markisetten			
Solarbetrieben MSL	Standard, MSL 5060	502.-	15
Elektrisch MML	Standard, MML 5060	448.-	15
Manuell MHL	Standard, MHL 5060	102.-	15




Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Verdunklungsrollos			
Solarbetrieben DSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Elektrisch DML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuell DKL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Faltrollos			
Solarbetrieben FSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Elektrisch FML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuell FHL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Lamellenstoren			
PAL	Standard	151.-	15
	Premium	171.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Adapterplatte zu Hitzeschutz			
ZOZ 213K	Für Montage einer MSL ans Solarfenster (ab ensterbreite CK) ab Produktion Mitte 2013	30.-	6
ZOZ 213	Für Montage eines SSL ans Solarfenster (ab Breite M) vor Produktionsjahr 2013	30.-	6
XCH ZOZ 213K	Für Montage eines SSL ans Solarfenster (Fenster 2013 bis Juni 2019, kleiner oder gleich Breite CK, ab Juli 2019 nur Breite BK)	30.-	6



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Adapterplatten Special ZOZ 240			
	Für die Montage einer MSL/MMML auf das Kupfer-Dachfenster	20.-	8



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Energierollos			
Solarbetrieben FSC	Standard	290.-	15
	Premium	310.-	15
Elektrisch FMC	Standard	278.-	15
	Premium	298.-	15
Manuell FHC	Standard	163.-	15
	Premium	183.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Sichtschutzrollos			
Solarbetrieben RSL	Standard	260.-	15
	Premium	280.-	15
Elektrisch RML	Standard	247.-	15
	Premium	267.-	15
Manuell RFL	Standard	107.-	15
	Premium	127.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A 70×118

Insektenschutzrollos			
ZIL	ZIL 8888	207.-	15

^A Blendrahmenausenmass

^B Lieferzeit in Arbeitstagen

VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Privatkunden 062 289 44 45
Geschäftskunden 062 289 44 44

info@velux.ch
www.velux.ch

Seien Sie social:



Bringt Licht ins Leben™

VELUX®