

Preisliste für VELUX Schwingflügelfenster XK99 (GGL 5)

Gültig ab 1. Februar 2021



Schwingflügel Fenster


XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™



Standard-Ausführungen:



GGL Kiefernholz weiss lackiert
Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003

Optionale Ausführung:




GGL Kiefernholz klar lackiert
Preise gemäss GGL weiss lackiert

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Manuell

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz-Produkten
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

GGL Manuell



Grösse **XK99** Lieferzeit
B × H in cm ^A **70 × 118** in AT ^B


Schwingflügel Fenster GGL Manuell

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 2066	952.-	25
	Kupfer, GGL 2166	1076.-	25
	Titanzink, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 2070	860.-	15
	Kupfer, GGL 2170	968.-	15
	Titanzink, GGL 2370	968.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Solarbetrieben

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und die Fernbedienung
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX INTEGRA® Solar Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

GGL Solar



Grösse **XK99** Lieferzeit
B × H in cm ^A **70 × 118** in AT ^B


Schwingflügel Fenster GGL Solar

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206630	1632.-	25
	Kupfer, GGL 216630	1756.-	25
	Titanzink, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207030	1540.-	15
	Kupfer, GGL 217030	1648.-	15
	Titanzink, GGL 237030	1648.-	15

Eigenschaften Schwingflügel Fenster Elektrisch

- Einbaufertig mit 4,0m langem Netzkabel geliefert (230V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und eine Fernbedienung
- Das VELUX INTEGRA® Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseibe, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

GGL Elektrisch



Grösse **XK99** Lieferzeit
B × H in cm ^A **70 × 118** in AT ^B

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch

Thermo	Material	Preis	Lieferzeit
Thermo 2 (--66)	Aluminium, GGL 206621	1472.-	25
	Kupfer, GGL 216621	1596.-	25
	Titanzink, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (--70)	Aluminium, GGL 207021	1380.-	15
	Kupfer, GGL 217021	1488.-	15
	Titanzink, GGL 237021	1488.-	15



Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutz-Produkte sind nicht kompatibel mit GGL 5.


^A Blendrahmemaussenmass

^B Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise exkl. MWST.

Einzeleindeckrahmen

EDW / EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien




Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, EDW/EDL 0000	121.-	10
Kupfer, EDW/EDL 0100	215.-	10
Titanzink, EDW/EDL 0300	215.-	10

Abdeckbleche

ZWC (Standard-Einbauhöhe)



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, ZWC 0000	10.-	15
Kupfer, ZWC 0100	15.-	15
Titanzink, ZWC 0300	15.-	15

Unterdachschürze

BFX




Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe

Aluminium, BFX 1000	39.-	20
---------------------	------	----

Austauschadapter

ELX




Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Austauschadapter

Aluminium, ELX 0000	106.-	20
Kupfer, ELX 0100	189.-	20
Titanzink, ELX 0300	189.-	20


Hitze- und Sonnenschutz



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Aussenrollläden

Solarbetrieben SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	15
	Kupfer, SSL 0100S	778.-	15
	Titanzink, SSL 0700S	778.-	15
Elektrisch SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	15
	Kupfer, SML 0100S	576.-	15
	Titanzink, SML 0700S	576.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Markisetten

Solarbetrieben SSS	Blickdicht, SSS 0000	530.-	15
Solarbetrieben MSL	Standard, MSL 5060	469.-	15
Elektrisch MML	Standard, MML 5060	336.-	15
Manuell MHL	Standard, MHL 5060	102.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Verdunklungsrollos


Solarbetrieben DSL	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Elektrisch DML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuell DKL	Standard	126.-	15
	Trend	146.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Faltrollos

Solarbetrieben FSL	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Elektrisch FML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuell FHL	Standard	126.-	15
	Trend	146.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Lamellenstoren

PAL	Standard	163.-	15
	Trend	183.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Solar Switch

ZOZ 246	Für die Montage einer Solar-Markisette an ein Solar-Fenster der aktuellen Generation (Mai 2013 - heute) in der Grösse CK und FK. Für Fenster vor Mai 2013 auf Anfrage.	49.-	8
---------	--	------	---



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Adapterplatten Special ZOZ 240

	Für die Montage einer SSS/MML/MML auf das Kupfer-Dachfenster	20.-	8
--	--	------	---



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Energierollos


Solarbetrieben FSC	Standard	290.-	15
	Trend	310.-	15
Elektrisch FMC	Standard	278.-	15
	Trend	298.-	15
Manuell FHC	Standard	163.-	15
	Trend	183.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Sichtschutzrollos

Solarbetrieben RSL	Standard	260.-	15
	Trend	280.-	15
Elektrisch RML	Standard	247.-	15
	Trend	267.-	15
Manuell RFL	Standard	126.-	15
	Trend	146.-	15



Grösse **XK99** Lieferzeit in AT ^B
 B×H in cm ^A **70×118**

Insektenschutzrollos

ZIL	ZIL 0000	219.-	15
-----	----------	-------	----

^A Blendrahmenausenmass

^B Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise exkl. MWST.

VELUX Schweiz AG
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Privatkunden 062 289 44 45
Geschäftskunden 062 289 44 44

info@velux.ch
www.velux.ch

Seien Sie social:



Bringt Licht ins Leben™

VELUX®