



Anschlussprodukte Eindeckrahmen-Pakete inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx



EDZ Ziegel
Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe (ab 4,5 cm Höhe EDW wählen).
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°



EDW Ziegel hoch/Welle
Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°



EDT Flachziegel
Für flache Ziegel von 1,5 bis 4cm Höhe.
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°



EDJ Ziegel für vertieften Einbau
Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 9 cm Höhe.
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°



EDS Schiefer Stehfalz
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
Seitenteile durchgehend mit Stehfälzen.
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°



EDL Schiefer Schichtstück
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
Seitenteile durchgehend ohne Stehfälzen.
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°



EDN Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°



EDB Biberschwanz Doppeldeckung
Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).
Zugelassener Dachneigungsbereich: 25°–90°

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 16 % MwSt. (ger. auf volle Euro)																					
Größenbezeichnung der Fenster	Lieferzeit in AT	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160

Eindeckrahmen-Pakete inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx																						
EDZ 2000	Ziegel, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5	102,- 118,-	105,- 122,-	107,- 124,-	107,- 124,-	111,- 129,-	116,- 135,-	112,- 130,-	116,- 135,-	119,- 138,-	128,- 148,-	132,- 153,-	125,- 145,-	128,- 148,-	133,- 154,-	132,- 153,-	135,- 157,-	143,- 166,-	132,- 153,-	141,- 164,-	151,- 175,-
EDW 2000	Ziegel hoch/Welle, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5	128,- 148,-	133,- 154,-	135,- 157,-	135,- 157,-	143,- 166,-	148,- 172,-	143,- 166,-	148,- 172,-	153,- 177,-	167,- 194,-	171,- 198,-	161,- 187,-	167,- 194,-	174,- 202,-	171,- 198,-	174,- 202,-	186,- 216,-	171,- 198,-	182,- 211,-	198,- 230,-
EDT 2000	Flachziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	10/15 ¹⁾	132,- 153,-	136,- 158,-	139,- 161,-	139,- 161,-	147,- 171,-	153,- 177,-	147,- 171,-	153,- 177,-	157,- 182,-	173,- 201,-	177,- 205,-	167,- 194,-	173,- 201,-	180,- 209,-	177,- 205,-	180,- 209,-	192,- 223,-	177,- 205,-	188,- 218,-	204,- 237,-
EDJ 2000	Ziegel für vertieften Einbau, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5/10 ²⁾	165,- 191,-	173,- 201,-	177,- 205,-	177,- 205,-	187,- 217,-	194,- 225,-	186,- 216,-	194,- 225,-	202,- 234,-	223,- 259,-	228,- 264,-	215,- 249,-	223,- 259,-	232,- 269,-	227,- 263,-	232,- 269,-	249,- 289,-	227,- 263,-	242,- 281,-	265,- 307,-
EDS 2000	Schiefer Stehfalz, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5/10 ²⁾	110,- 128,-	113,- 131,-	116,- 135,-	116,- 135,-	122,- 142,-	126,- 146,-	122,- 142,-	126,- 146,-	130,- 151,-	141,- 164,-	144,- 167,-	137,- 159,-	141,- 164,-	146,- 169,-	145,- 168,-	147,- 171,-	156,- 181,-	145,- 168,-	154,- 179,-	166,- 193,-
EDL 2000	Schiefer Schichtstück, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5/10 ³⁾	103,- 119,-	106,- 123,-	108,- 125,-	108,- 125,-	113,- 131,-	117,- 136,-	113,- 131,-	117,- 136,-	121,- 140,-	130,- 151,-	134,- 155,-	126,- 146,-	130,- 151,-	135,- 157,-	134,- 155,-	137,- 159,-	144,- 167,-	134,- 155,-	143,- 166,-	154,- 179,-
EDN 2000	Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5/10 ⁴⁾	145,- 168,-	150,- 174,-	153,- 177,-	153,- 177,-	162,- 188,-	168,- 195,-	162,- 188,-	168,- 195,-	174,- 202,-	191,- 222,-	196,- 227,-	185,- 215,-	191,- 222,-	200,- 232,-	195,- 226,-	199,- 231,-	214,- 248,-	195,- 226,-	209,- 242,-	228,- 264,-
EDB 2000	Biberschwanz Doppeldeckung, Alu, einbrennlackiert, grau inkl. Dämm- und Anschluss-Set	5/10 ²⁾	118,- 137,-	122,- 142,-	125,- 145,-	125,- 145,-	131,- 152,-	136,- 158,-	131,- 152,-	136,- 158,-	140,- 162,-	153,- 177,-	156,- 181,-	148,- 172,-	153,- 177,-	159,- 184,-	157,- 182,-	160,- 186,-	170,- 197,-	157,- 182,-	167,- 194,-	181,- 210,-

¹⁾ Die Größen MK10, PK10, SK10, UK04 und UK10 haben eine Lieferzeit von 10 AT.

²⁾ Die Lieferzeit für die Größe MK12 beträgt 10 AT.

³⁾ Die Lieferzeit für die Größe UK10 beträgt 10 AT.

⁴⁾ Die Lieferzeit für die Größen MK12, UK04 und UK10 beträgt 10 AT.



Anschlussprodukte Einzel-Eindeckrahmen



EDZ Ziegel

Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe (ab 4,5 cm Höhe EDW wählen).

Zugelassener Dachneigungsbereich:
20°–90°



EDW Ziegel hoch/Welle

Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90°



EDT Flachziegel

Für flache Ziegel von 1,5 bis 4cm Höhe.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
20°–90°



EDS Schiefer Stehfalz

Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).

Seitenteile durchgehend mit Stehfälzen.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90°



EDL Schiefer Schichtstück

Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).

Seitenteile durchgehend ohne Stehfälzen.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90°



EDB Biberschwanz Doppeldeckung

Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).

Zugelassener Dachneigungsbereich:
25°–90°



EDE Metall Stehfalz

Für den Einbau der VELUX Fenster in Metall-Stehfalzdächer.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90°

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 16 % MwSt. (ger. auf volle Euro)																						
Größenbezeichnung der Fenster <i>Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm</i>		Lieferzeit in AT	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Einzel-Eindeckrahmen																						
EDZ 0000	Ziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 ¹⁾	57,- 66,-	61,- 71,-	63,- 73,-	63,- 73,-	68,- 79,-	70,- 81,-	67,- 78,-	70,- 81,-	74,- 86,-	84,- 97,-	86,- 100,-	80,- 93,-	84,- 97,-	89,- 103,-	84,- 97,-	87,- 101,-	96,- 111,-	84,- 97,-	92,- 107,-	102,- 118,-
EDW 0000	Ziegel hoch/Welle, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	89,- 103,-	95,- 110,-	98,- 114,-	98,- 114,-	107,- 124,-	110,- 128,-	105,- 122,-	110,- 128,-	116,- 135,-	132,- 153,-	134,- 155,-	125,- 145,-	132,- 153,-	140,- 162,-	132,- 153,-	135,- 157,-	150,- 174,-	132,- 153,-	143,- 166,-	160,- 186,-
EDT 0000	Flachziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau	10/15 ²⁾	94,- 109,-	99,- 115,-	103,- 119,-	103,- 119,-	112,- 130,-	116,- 135,-	110,- 128,-	116,- 135,-	121,- 140,-	139,- 161,-	141,- 164,-	132,- 153,-	139,- 161,-	147,- 171,-	139,- 165,-	142,- 166,-	157,- 182,-	139,- 161,-	150,- 174,-	167,- 194,-
EDS 0000	Schiefer Stehfalz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	67,- 78,-	71,- 82,-	74,- 86,-	74,- 86,-	81,- 94,-	83,- 96,-	79,- 92,-	83,- 96,-	87,- 101,-	100,- 116,-	101,- 117,-	95,- 110,-	100,- 116,-	105,- 122,-	100,- 116,-	102,- 118,-	113,- 131,-	100,- 116,-	108,- 125,-	120,- 139,-
EDL 0000	Schiefer Schichtstück, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	58,- 67,-	62,- 72,-	64,- 74,-	64,- 74,-	70,- 81,-	72,- 84,-	69,- 80,-	72,- 84,-	76,- 88,-	87,- 101,-	88,- 102,-	82,- 95,-	87,- 101,-	92,- 107,-	87,- 101,-	89,- 103,-	98,- 114,-	87,- 101,-	94,- 109,-	105,- 122,-
EDB 0000	Biberschwanz Doppeldeckung, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 ³⁾	77,- 89,-	82,- 95,-	85,- 99,-	85,- 99,-	93,- 108,-	95,- 110,-	91,- 106,-	95,- 110,-	100,- 116,-	115,- 133,-	116,- 135,-	109,- 126,-	115,- 133,-	121,- 140,-	115,- 133,-	117,- 136,-	130,- 151,-	115,- 133,-	124,- 144,-	138,- 160,-
EDE 0300	Metall Stehfalz, Titanzink	15	285,- 331,-	296,- 343,-	302,- 350,-	302,- 350,-	319,- 370,-	326,- 378,-	315,- 365,-	326,- 378,-	337,- 391,-	369,- 428,-		356,- 413,-	369,- 428,-	384,- 445,-	369,- 428,-	375,- 435,-	403,- 467,-	369,- 428,-	391,- 454,-	423,- 491,-

¹⁾ Die Lieferzeit für die Größe MK12 beträgt 10 AT.

²⁾ Die Lieferzeit für die Größen CK06, FK04, MK12, PK10, SK10, UK04, UK08 und UK10 beträgt 10 AT.

³⁾ Die Lieferzeit für die Größe MK12, UK04 und UK10 beträgt 10 AT.



Dämm- und Anschlussprodukte



BDX Dämm- und Anschluss-Set
Dämm- und Anschluss-Set für die fachgerechte Herstellung zwischen Fenster und Dach.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90°



BBX 0000 Dampfsperrschürze
Für den luft- und dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtungsschicht und Dampfsperre, inkl. Klebeband.

Zugelassener Dachneigungsbereich:
15°–90° (zwischen 30° und 60° mit waagrechtem oberen und senkrechtem unteren Anschluss).



BFX 1000 Anschlusschürze
Für einen regensicheren Anschluss an unterschiedliche Ausführungen eines Unterdaches.



BGX Dämm- und Montagerahmen
Wärmebrückenfreie, regensichere und winddichte Verbindung zwischen VELUX Fenster und hartem Unterdach.

Winddichtheits-Set
Zum winddichten Anschluss des Fensters an die Dachhaut. Voraussetzung ist das Dämm- und Anschluss-Set BDX.

ZZZ 196

5* 35,-
41,-

*Lieferzeit in AT.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 16 % MwSt. (gerundet auf volle Euro)		Lieferzeit in AT																						
Größenbezeichnung der Fenster Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	WK34	WK19	
BDX 2001	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für einzelne Fenster und Kombinationen; Dämmrahmen u. Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze	5	69,- 80,-	69,- 80,-	69,- 80,-	69,- 80,-	73,- 85,-	71,- 82,-	73,- 85,-	73,- 85,-	74,- 86,-	77,- 89,-	74,- 86,-	74,- 86,-	75,- 87,-	79,- 92,-	80,- 93,-	80,- 93,-	79,- 92,-	82,- 95,-	85,- 99,-			
BDX 2000F¹⁾	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Kombi-Eindeckrahmen EKJ/EKN	5	69,- 80,-	69,- 80,-	69,- 80,-	69,- 80,-	73,- 85,-	71,- 82,-	73,- 85,-	73,- 85,-	74,- 86,-	77,- 89,-	74,- 86,-	74,- 86,-	75,- 87,-	79,- 92,-	80,- 93,-	80,- 93,-	79,- 92,-	82,- 95,-	85,- 99,-			
BDX 2011E²⁾	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Fenster, eingebaut mit Hilfssparren EKJ; Dämmrahmen u. Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze	5	120,- 139,-	120,- 139,-	121,- 140,-	121,- 140,-	128,- 148,-	124,- 144,-	128,- 148,-	128,- 148,-	130,- 151,-	135,- 157,-	130,- 151,-	130,- 151,-	132,- 153,-	138,- 160,-	139,- 161,-	139,- 161,-	138,- 160,-	143,- 166,-	149,- 173,-			
BGX 0000	VELUX Dämm- und Montagerahmen für harte Unterdächer inkl. Butylkleber	5	128,- 148,-	136,- 158,-	141,- 164,-	141,- 164,-	150,- 174,-	153,- 177,-	143,- 166,-	153,- 177,-	162,- 188,-	168,- 195,-		162,- 188,-	168,- 195,-	175,- 203,-	172,- 200,-	177,- 205,-	187,- 217,-	172,- 200,-	187,- 217,-	194,- 225,-		
BFX 1000	VELUX Anschlusschürze, plissiert	5	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-	31,- 36,-		
BBX 0000	VELUX Dampfsperrschürze	5	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-	33,- 38,-		
BDX 2001	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement und GDL-Unterteil <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2001 u. Anschlusschürze BFX</small>	5																				29,- 34,-		
BDX 2000	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2000 u. Anschlusschürze BFX</small>	5																					29,- 34,-	
BDX 2000F	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2000F u. Anschlusschürze BFX</small>	5																					29,- 34,-	
BGX 0000	VELUX Dämm und Montagerahmen für harte Unterdächer für GIU/GIL Zusatzelement	5																					75,- 87,-	
BGX 0000	VELUX Dämm und Montagerahmen für harte Unterdächer für GDL CABRIO™-Unterteil	5																					75,- 87,-	

¹⁾ Für jedes Fenster der Kombination ist ein BDX 2000F zu bestellen.

²⁾ Nicht kombinierbar mit EKJ/EKN.