



GIU/GIL DACHSCHRÄGE – Zusatzelement für Dächer mit durchgehender Dachschräge



GIU DACHSCHRÄGE

Fest stehendes Zusatzelement aus hochwertigem Kunststoff mit Holzkern zur Verlängerung von VELUX Kunststoff-Fenstern nach unten in Dächern mit durchgehender Dachschräge.

Kunststoff

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)					Lieferzeit in AT				
Größenbezeichnung der Fenster									
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm					MK34	PK34	SK34	UK34	
Zusatzelement GIL DACHSCHRÄGE aus Kunststoff									
GIU 0070	THERMO Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	419,- 499,-	470,- 559,-	511,- 608,-	569,- 677,-			
NEU GIU 0068	ENERGIE Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	495,- 589,-	560,- 666,-	621,- 739,-	698,- 831,-			
GIU 0066	ENERGIE PLUS Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	593,- 706,-	677,- 806,-	764,- 909,-	865,- 1.029,-			
GIU 0062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	656,- 781,-	753,- 896,-	857,- 1.020,-	973,- 1.158,-			
Größenbezeichnung für Fensterabdeckbleche					WK34	WK34	WK34	WK34	
ZWC 0000	Set Fensterabdeckbleche (seitlich), Alu <i>Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen</i>	5	25,- 30,-	25,- 30,-	25,- 30,-	25,- 30,-			
Größenbezeichnung der Dämm- und Anschlussprodukte					WK34	WK34	WK34	WK34	
ETW 0000	Ziegel, Verlängerungsteile für EDW Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	47,- 56,-	47,- 56,-	47,- 56,-	47,- 56,-			
BDX 2000	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Zusatzelemente; Dämmrahmen mit Anschluss-Schürze	5	30,- 36,-	30,- 36,-	30,- 36,-	30,- 36,-			
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente					WK04	WK04	WK04	WK04	
LLB 2000	Innenfutter-Zusatzelement Dachschräge 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	110,- 131,-	110,- 131,-	110,- 131,-	110,- 131,-			

Hinweis
Der Einbau mit Eindeckrahmen EDZ Ziegel ist nicht möglich. Bei Ziegeleindeckung ist der EDW Ziegel/hoch Welle für das darüberliegende Fenster zu verwenden. Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



Zugelassener Dachneigungsbereich:

je nach Wahl der Eindeckrahmen.



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert

GIL DACHSCHRÄGE

Fest stehendes Zusatzelement aus Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert zur Verlängerung von VELUX Holzfenstern nach unten in Dächern mit durchgehender Dachschräge.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)					Lieferzeit in AT				
Größenbezeichnung der Fenster									
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm					MK34	PK34	SK34	UK34	
Zusatzelement GIL DACHSCHRÄGE aus Holz									
GIL_070	THERMO, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	331,- 394,-	372,- 443,-	404,- 481,-	450,- 536,-			
NEU GIL_068	ENERGIE, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	407,- 484,-	462,- 550,-	515,- 613,-	579,- 689,-			
GIL_066	ENERGIE PLUS, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 ¹⁾	505,- 601,-	579,- 689,-	657,- 782,-	746,- 888,-			
GIL_062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	568,- 676,-	655,- 779,-	750,- 893,-	854,- 1.016,-			
<i>Für _ Ziffer der gewünschten Fensterrahmen-Ausführung angeben: 2 = Holz, weiß lackiert, 3 = Holz, klar lackiert</i>									
Größenbezeichnung für Fensterabdeckbleche					WK34	WK34	WK34	WK34	
ZWC 0000	Set Fensterabdeckbleche (seitlich), Alu <i>Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen</i>	5	25,- 30,-	25,- 30,-	25,- 30,-	25,- 30,-			
Größenbezeichnung der Dämm- und Anschlussprodukte					WK34	WK34	WK34	WK34	
ETW 0000	Ziegel, Verlängerungsteile für EDW Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	47,- 56,-	47,- 56,-	47,- 56,-	47,- 56,-			
BDX 2000	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Zusatzelemente; Dämmrahmen mit Anschluss-Schürze	5	30,- 36,-	30,- 36,-	30,- 36,-	30,- 36,-			
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente					WK04	WK04	WK04	WK04	
LLB 2000	Innenfutter-Zusatzelement Dachschräge 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	110,- 131,-	110,- 131,-	110,- 131,-	110,- 131,-			


¹⁾ Für die Ausführung 3066 = 10 AT Lieferzeit.

Hinweis

Der Einbau mit Eindeckrahmen EDZ Ziegel ist nicht möglich. Bei Ziegeleindeckung ist der EDW Ziegel/hoch Welle für das darüberliegende Fenster zu verwenden. Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



VIU WAND – Zusatzelement für Häuser mit Drempel/Kniestock



VIU WAND

Fest stehendes Zusatzelement aus hochwertigem Kunststoff mit Holzkern zur Verlängerung von VELUX Kunststoff-Fenstern nach unten bei einer ins Dachgeschoss reichenden Außenmauer (Drempel/Kniestock).

Zugelassener Dachneigungsbereich:

(15°–55° für das darüberliegende Fenster)



Kunststoff

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)																		
Größenbezeichnung der Fenster	Lieferzeit in AT		MK31	PK31	SK31	UK31	MK35	PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			78x60	94x60	114x60	134x60	78x95	94x95	114x95	134x95	78x115	94x115	114x115	134x115	78x137	94x137	114x137	134x137
Zusatzelemente VIU WAND aus Kunststoff																		
VIU 0070	THERMO, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	487,- 580,-	567,- 675,-	654,- 778,-	734,- 873,-	634,- 754,-	674,- 802,-	734,- 873,-	814,- 969,-	667,- 794,-	720,- 857,-	774,- 921,-	894,- 1.064,-	707,- 841,-	760,- 904,-	814,- 969,-	894,- 1.064,-
NEU VIU 0068	ENERGIE Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	536,- 638,-	626,- 745,-	725,- 863,-	818,- 973,-	711,- 846,-	767,- 913,-	847,- 1.008,-	947,- 1.127,-))))))))
VIU 0066	ENERGIE PLUS, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	600,- 714,-	702,- 835,-	818,- 973,-	927,- 1.103,-	812,- 966,-	888,- 1.057,-	994,- 1.183,-	1.120,- 1.333,-))))))))
VIU 0062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	642,- 764,-	751,- 894,-	877,- 1.044,-	997,- 1.186,-	877,- 1.044,-	966,- 1.150,-	1.089,- 1.296,-	1.232,- 1.466,-))))))))
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00
LVI 2000	Innenfutter-Zusatzelement Wand/Fassade 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfspererschürze BBX	5	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-

¹⁾ Dieser Artikel ist als Sonderfertigung erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbauszubehör siehe Gesamtkatalog.

Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



VFE WAND – Zusatzelement für Häuser mit Drempel/Kniestock



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert

VFE WAND

Zusatzelement mit Kippfunktion aus Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert zur Verlängerung von VELUX Holzfenstern nach unten bei einer ins Dachgeschoss reichenden Außenmauer (Drempel/Kniestock).

Zugelassener Dachneigungsbereich:

(15°–55° für das darüberliegende Fenster)



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)		Lieferzeit in AT																
Größenbezeichnung der Fenster <i>Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm</i>			MK31	PK31	SK31	UK31	MK35	PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38
			78x60	94x60	114x60	134x60	78x95	94x95	114x95	134x95	78x115	94x115	114x115	134x115	78x137	94x137	114x137	134x137

Zusatzelemente VFE WAND aus Holz

VFE_070	THERMO, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 ¹⁾	406,- 483,-	473,- 563,-	545,- 649,-	612,- 728,-	528,- 628,-	562,- 669,-	612,- 728,-	679,- 808,-	556,- 662,-	601,- 715,-	645,- 768,-	745,- 887,-	590,- 702,-	634,- 754,-	679,- 808,-	745,- 887,-
NEU VFE_068	ENERGIE, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	10	455,- 541,-	532,- 633,-	617,- 734,-	696,- 828,-	606,- 721,-	655,- 779,-	725,- 863,-	812,- 966,-	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)
VFE_066	ENERGIE PLUS, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5 ²⁾ /10/15 ³⁾ 4)	519,- 618,-	608,- 724,-	709,- 844,-	805,- 958,-	707,- 841,-	776,- 923,-	872,- 1.038,-	985,- 1.172,-	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)
VFE_062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	561,- 668,-	657,- 782,-	769,- 915,-	875,- 1.041,-	772,- 919,-	855,- 1.017,-	967,- 1.151,-	1.096,- 1.304,-	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)	5)

Für _ Ziffer der gewünschten Fensterrahmen-Ausführung angeben:

2 = Holz, weiß lackiert, 3 = Holz, klar lackiert

Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00
LVI 2000	Innenfutter-Zusatzelement Wand/Fassade 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	396,- 471,-

¹⁾ Die Größen MK36, MK38, PK36, PK38, SK36, SK38, UK36 und UK38 = 10 AT Lieferzeit und für die Ausführung 3070 = 10 AT Lieferzeit.

²⁾ Die Größen MK31 und MK35 = 5 AT Lieferzeit.

³⁾ Die Größen PK31 und PK35 = 15 AT Lieferzeit.

⁴⁾ Die Ausführung 3066 = 15 AT Lieferzeit.

⁵⁾ Dieser Artikel ist als Sonderfertigung erhältlich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbaubehör siehe Gesamtkatalog.

Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



VFA/VFB FASSADE – Zusatzelement für Lichtbänder von der Fassade bis ins Dach



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert


VFA/VFB FASSADE

Mit der Kombination von VELUX Holzfenstern und VFA/VFB FASSADE bekommen Räume mit normaler Geschosshöhe und einem offenen Dachraum den vollen Ausblick von oben bis unten.

Zugelassener Dachneigungsbereich:



Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)

Größenbezeichnung der Fenster <i>Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm</i>	Lieferzeit in AT									
		MK35	PK35	SK35	MK36	PK36	SK36	MK38	PK38	SK38
VFA/VFB_070 THERMO, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	558,- 664,-	593,- 706,-	646,- 769,-	587,- 699,-	634,- 754,-	681,- 810,-	622,- 740,-	669,- 796,-	716,- 852,-
VFA/VFB_068 ENERGIE, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	635,- 756,-	686,- 816,-	759,- 903,-	681,- 810,-	747,- 889,-	818,- 973,-	735,- 875,-	805,- 958,-	880,- 1.047,-
VFA/VFB_066 ENERGIE PLUS, Holz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	736,- 876,-	807,- 960,-	906,- 1.078,-	804,- 957,-	894,- 1.064,-	997,- 1.186,-	880,- 1.047,-	980,- 1.166,-	1.092,- 1.299,-

Für _ Ziffer der gewünschten Fensterrahmen-Ausführung angeben:
2 = Holz, weiß lackiert, 3 = Holz, klar lackiert

Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente		MK00	PK00	SK00	MK00	PK00	SK00	MK00	PK00	SK00
LVI 2000 Innenfutter-Zusatzelement Wand/Fassade, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfspererschürze BBX	5	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-	322,- 383,-	348,- 414,-	377,- 449,-

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbaubehör siehe Gesamtkatalog.

Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.