

Szóló burkolókeretek sík tetőfedő anyagokhoz

GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU tetőtéri ablakokhoz



Választék

- 5 különböző típusú burkolókeret sík és síklapú tetőfedő anyagokhoz
- 4 anyag – alumínium (RAL 7043 szürke), réz, titáncink, színre festett alumínium

Jó tanács

GTL/GTU tetőtéri ablak esetén a sülyesztett beépítéshez a ZZZ 228K A kiegészítőt (oldalsó toktakaró lemezek) is meg kell rendelni.

EDS



1,6 cm vastagságú (2x0,8 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög:
15°-90°

EDN



1,6 cm vastagságú (2x0,8 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög:
20°-90°

EDB



3,8 cm vastagságú (2x1,9 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.


Megengedett tetőhajlásszög:
25°-90°



Standard beépítés:
piros vonal szintjén



Sülyesztett beépítés:
kék vonal szintjén



Standard beépítés:
piros vonal szintjén

Hagyományos horony nélküli hódfarkú cserepekhez, kettős fedés esetén. Koronafedéshez nem alkalmazható! (Ebben az esetben 2020. augusztusig az EDZ burkolókeretre, 2020. augusztustól pedig az EDT burkolókeretre lesz szükség.)

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával										
Tetőtéri ablak és burkolókeret méretkód Tetőtéri ablak tokkülmérete (cm)		CK02 55x78	CK04 55x98	CK06 55x118	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140
	EDS 0000 Burkolókeret szóló beépítéshez	17 717 22 500	18 032 22 900	18 268 23 200	18 268 23 200	18 425 23 400	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 370 24 600
-5%	EDS 2000 Beépítő készlet szóló beépítéshez BDX hőszigetelő keret készletet tartalmaz	27 976 35 530	28 276 35 910	28 504 36 200	28 504 36 200	28 654 36 390	29 024 36 860	28 654 36 390	29 024 36 860	29 551 37 530
	EDB 0000 Burkolókeret szóló beépítéshez	17 717 22 500	18 032 22 900	18 268 23 200	18 268 23 200	18 425 23 400	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 370 24 600
	EDQ 0000 Burkolókeret szóló beépítéshez	17 717 22 500	18 032 22 900	18 268 23 200	18 268 23 200	18 425 23 400	18 819 23 900	18 425 23 400	18 819 23 900	19 370 24 600
-5%	EDQ 2000 Beépítő készlet szóló beépítéshez BDX hőszigetelő keret készletet tartalmaz	27 976 35 530	28 276 35 910	28 504 36 200	28 504 36 200	28 654 36 390	29 024 36 860	28 654 36 390	29 024 36 860	29 551 37 530
	EDN 2000 Sülyesztő beépítő készlet szóló beépítéshez BDX hőszigetelő keret készletet tartalmaz	36 354 46 170	36 803 46 740	37 032 47 030	37 032 47 030	37 252 47 310	37 780 47 980	37 252 47 310	37 780 47 980	38 449 48 830

Kombi burkolókeret EKB, alumínium



Standard beépítés:
piros vonal szintjén

GZL, GZL B, GLL, GLL B, GLU, GLU B, GGL, GGU, GPL, GPU, GTL, GTU, GXL, GXU tetőtéri ablakokhoz



Tetszőleges mennyiségű tetőtéri ablak egymás melletti, egymás feletti vagy csoportos beépítéséhez.

EKB



3,8 cm vastagságú (2x1,9 cm) sík tetőfedő anyagokhoz.

Megengedett tetőhajlásszög:
25°-90°

Kérje árajánlatunkat!

Az alábbi tetőfedő anyagok esetén alkalmazható:

Hagyományos horony nélküli hódfarkú cserepekhez, kettős fedés esetén. Korona fedéshez nem alkalmazható!


Egymás melletti tetőtéri ablakok esetén (a) toktávolság standard méretek: 10 cm (E), 12 cm (F), 14 cm (G), 16 cm (H)

Egyedi méretek: 6 cm és 40 cm között, **kérje árajánlatunkat!**

Egymás feletti tetőtéri ablakok esetén (b) toktávolság standard méretek: 10 cm (E), 25 cm (J)


Jó tanács

- A BDX hőszigetelő keret készletet (hőszigetelő keret, alátét fólia, vízlevezető csatorna) minden egyes tetőtéri ablakhoz külön meg kell rendelni (lásd 154. oldal).



Kombi burkolókeret

Két egymás mellé beépített VELUX tetőtéri ablak VELUX kombi burkolókerettel. Lehetséges toktávolság 10, 12, 14 vagy 16 cm.



EKY segédzarufa

Két egymás mellé beépített VELUX tetőtéri ablak VELUX EKY segédzarufával. Toktávolság 10 cm.

Segédzarufa kombi burkolókeretekhez

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával


Segédzarufa kombi burkolókeretekhez méretkód
Hosszúság

		W20	W27	W35
EKY 2000	Fehérre fóliázva, NCS S 0500 N	45 669 58 000	57 638 73 200	72 047 91 500
EKY 3000	Natúr fenyő, lakkozás nélkül	50 157 63 700	62 598 79 500	75 039 95 300

☐ = A szállítási határidő 10 munkanap

További anyagok

Részletek a 27. oldalon.



Réz

Titáncink

Egyedi RAL
színre festett

Kód:
EKB 01__

Kód:
EKB 03__

Kód:
EKB 08__

Kérje árajánlatunkat!