


# Fényzáró roló

DKL, DFD, DSL, DML




## A termék előnyei

- A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- Az anyag teljesen fényzáró bármely szín esetén
- Bármely napszakban teljes sötétség teremthető
- A betekintés megakadályozása
- Dekorálás
- Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Télen javítja a szoba hőszigetelését
- Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel
- DKL: a vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz, alumínium vagy fehér sínnel választható
- DFD: 2 az 1-ben termék, fényzáró roló és harmonikaroló (1016 fehér) együtt, az áttetsző harmonikaroló csak megszüri a fényt
- DSL: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más napelemes termékekkel
- DML: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más elektromos termékekkel

	Kézi működtetés, DKL
	Kézi működtetés, DFD
	Távírányítású, elektromos működtetés, DML Felár: bruttó 27 500 Ft
	Távírányítású, napelemes működtetés, DSL Felár: bruttó 29 500 Ft




A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes fényzáró roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. A rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk, így a felszereléskor nincs szükség konfigurálásra. További részletek a [234.](#) oldalon.



### DKL – fényzáró roló

A fényzáró roló használata egyszerű. A roló szélei alumínium sínekben futnak, ezért az bármely pozícióban megállítható. A fényzáró roló magasan beépített ablakok esetében távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórudd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.<sup>1)</sup> Kézi vagy napelemes tetőtéri ablakokra.



### DFD – duo fényzáró roló

A duo fényzáró roló egy fényzáró roló és egy harmonikaroló kombinációja, melyek egy sínben futnak, de külön-külön működtethetők. A duo fényzáró roló magasan beépített ablakok esetében távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórudd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható 2 db adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.<sup>2)</sup> Kézi vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

**ÚJ** DKL fehér sínnel  
0 Ft felár

- = A szállítási határidő 2 munkanap
- = A szállítási határidő 10 munkanap
- = A szállítási határidő 12 munkanap

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban												
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával												
2014-től												
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	
2003-2014	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	
Árnyékoló kódok	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	
1992-2003												
Árnyékoló kódok	102	104			206		304	306	308	310	312	
	102	104			206		M04	M06	M08	M10	M12	
<b>DKL</b> <sup>2)</sup>	Fényzáró roló, standard színek	14 409 <b>18 300</b>	15 197 <b>19 300</b>	17 480 <b>22 200</b>	16 299 <b>20 700</b>	17 323 <b>22 000</b>	19 449 <b>24 700</b>	19 055 <b>24 200</b>	19 449 <b>24 700</b>	19 843 <b>25 200</b>	21 811 <b>27 700</b>	25 512 <b>32 400</b>
<b>DFD</b>	Duo fényzáró roló, standard színek	18 740 <b>23 800</b>	19 685 <b>25 000</b>	22 756 <b>28 900</b>	21 260 <b>27 000</b>	22 520 <b>28 600</b>	25 276 <b>32 100</b>	24 803 <b>31 500</b>	25 276 <b>32 100</b>	25 827 <b>32 800</b>	28 346 <b>36 000</b>	- -
<b>DML</b> <sup>3)</sup>	Elektromos fényzáró roló, standard színek	36 063 <b>45 800</b>	36 850 <b>46 800</b>	39 134 <b>49 700</b>	37 953 <b>48 200</b>	38 976 <b>49 500</b>	41 102 <b>52 200</b>	40 709 <b>51 700</b>	41 102 <b>52 200</b>	41 496 <b>52 700</b>	43 465 <b>55 200</b>	47 165 <b>59 900</b>
<b>DSL</b>	Napelemes fényzáró roló, standard színek	37 638 <b>47 800</b>	38 425 <b>48 800</b>	40 709 <b>51 700</b>	39 528 <b>50 200</b>	40 551 <b>51 500</b>	42 677 <b>54 200</b>	42 283 <b>53 700</b>	42 677 <b>54 200</b>	43 071 <b>54 700</b>	45 039 <b>57 200</b>	48 740 <b>61 900</b>

**Prémium szín felár: nettó 2835 Ft, bruttó 3600 Ft.**


<sup>1)</sup> Kézi távműködtetők a [227.](#) oldalon.

<sup>2)</sup> A DKL fényzáró roló 102, F08 méretben 10 munkanapos.

<sup>3)</sup> Az elektromos fényzáró roló működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA® ablakra kerül).

A DKL, DML és DSL rolók szállítási határideje prémium színekben és a DKL rolók szállítási határideje fehér sínnel 12-13 munkanap.

## Színválaszték



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

**Standard színek**

**Prémium szín felár:**  
nettó 2835 Ft,  
bruttó **3600 Ft.**

**Fehér sín felár: 0 Ft**  
Csak a kézi működtetésű DKL fényzáró rolók kaphatók fehér sínnel.




### Minden ablakmérethez

## KUX 110

Transzformátor és vezérlőegység  
Új és Előző Generációhoz

28 661  
**36 400**



### DML – elektromos fényzáró roló

Az elektromosan működtetett fényzáró rolót motorral és (akár falra is szerelhető) kapcsolóval szállítjuk. A fényzáró rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. (A rendszer működéséhez a KUX transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül.) A roló bármilyen pozícióban megállítható.

Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

### DSL – napelemes fényzáró roló

A roló külső felületén elhelyezett napelem gyűjti be a napsugarakat és működteti a terméket. Kapcsolóval szállítjuk (akár falra is szerelhető). A napelemes fényzáró rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. A roló bármilyen pozícióban megállítható. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek.

Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	406	408	410	606	608	610		808	810
	P06	P08	P10	S06	S08	S10		U08	U10
20 236	20 394	22 598	23 307	23 937	24 488	26 220	24 882	27 008	28 189
<b>25 700</b>	<b>25 900</b>	<b>28 700</b>	<b>29 600</b>	<b>30 400</b>	<b>31 100</b>	<b>33 300</b>	<b>31 600</b>	<b>34 300</b>	<b>35 800</b>
26 299	26 535	29 291	30 315	31 102	31 890	34 094	32 362	35 118	36 693
<b>33 400</b>	<b>33 700</b>	<b>37 200</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>40 500</b>	<b>43 300</b>	<b>41 100</b>	<b>44 600</b>	<b>46 600</b>
41 890	42 047	44 252	44 961	45 591	46 142	47 874	46 535	48 661	49 843
<b>53 200</b>	<b>53 400</b>	<b>56 200</b>	<b>57 100</b>	<b>57 900</b>	<b>58 600</b>	<b>60 800</b>	<b>59 100</b>	<b>61 800</b>	<b>63 300</b>
43 465	43 622	45 827	46 535	47 165	47 717	49 449	48 110	50 236	51 417
<b>55 200</b>	<b>55 400</b>	<b>58 200</b>	<b>59 100</b>	<b>59 900</b>	<b>60 600</b>	<b>62 800</b>	<b>61 100</b>	<b>63 800</b>	<b>65 300</b>

## Felhasználási terület

- Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába ajánljuk

## Kompatibilitás

- A DKL, DFD fényzáró rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.
- A DSL napelemes fényzáró rolóval egyidejűleg külső és belső árnyékoló nem használható, ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.
- A DML elektromos fényzáró rolóval egyidejűleg belső árnyékoló nem használható, külső árnyékoló és ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.

## Anyag

- A fényzáró roló anyaga három rétegből áll: a belső oldal 100% fényzáró poliészter, középen fényzáró réteg, az üveg felőli oldalon fényvisszaverő alumínium bevonat (mely télen az energiamegtakarításban segít)
- A harmonikaroló anyaga 100% poliészter
- Nagy színválasztékban kapható
- Vékony alumínium sínszerkezet
- DSL: Fotovoltaikus napelemcella az alsó mozgatókarba integrálva az üveg felőli oldalon. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 600 alkalommal lehet a rolót fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. Az akkumulátor NiMH. 2 A, 9,6 V DC, használatba vételkor be kell kapcsolni. A napelemek cseréje térítés ellenében lehetséges.
- DML: VELUX INTEGRA® ablak esetén nincs szükség vezetékekre, mivel közvetlenül az ablak áramfelvételére csatlakoztatható. VELUX ablak esetén a 2,5 m hosszú dugaljval ellátott motor-kábelt csatlakoztassa és vezesse el a vezérlőrendszerig. Ha hosszabb kábel szükséges, 20 m-ig 0,75 mm<sup>2</sup>, 40 m-ig 1,50 mm<sup>2</sup> kábelt használjon. Nem VELUX INTEGRA® ablak esetén a KUX transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni.

# Fényzáró roló

## Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción



### A termék előnyei

- A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- Az anyag teljesen fényzáró bármely szín esetén
- Bármely napszakban teljes sötétség teremthető
- Megakadályozza, hogy az ablakon keresztül belássanak a szobába
- Kiválóan dekorál
- Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Télen javítja a szoba hőszigetelését
- Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel
- DKL: a vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz



DKL fehér sínnel  
0 Ft felár



Kézi működtetés, DKL



### DKL – fényzáró roló

A fényzáró roló használata egyszerű. A roló szélei alumínium sínekben futnak, ezért az bármely pozícióban megállítható. A fényzáró roló magasan beépített ablakok esetében távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórud használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.<sup>1)</sup>)

Kézi vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

### Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával


2014-től		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
2003-2014		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12
Árnyékoló kódok		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12
1992-2003		102	104			206		304	306	308	310	312
Árnyékoló kódok		-	-			-		M04	M06	M08	M10	M12
DKL <sup>2)</sup>	Fényzáró roló, Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción	19 921 <b>25 300</b>	20 709 <b>26 300</b>	22 992 <b>29 200</b>	21 811 <b>27 700</b>	22 835 <b>29 000</b>	24 961 <b>31 700</b>	24 567 <b>31 200</b>	24 961 <b>31 700</b>	25 354 <b>32 200</b>	27 323 <b>34 700</b>	31 024 <b>39 400</b>

<sup>1)</sup> Kézi távműködtetők a 227. oldalon.

<sup>2)</sup> A DKL fényzáró roló a Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekción mintáival 102, 104 és 206 méreteken nem kapható.

## Színválaszték


### Baby – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció



Micimackó álma  
4662




Micimackó és barátai  
4663




Micimackó a réten  
4664

### Baby – VELUX árnyékolók



Csillagfűzér  
4665




Hőléggelők  
4666



Papírsárkányok  
4667


### Fiúk – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció



Verdák a pályán  
4650



Verdák holdfényben  
4651



Verdák filmszalag  
4652


### Fiúk – VELUX árnyékolók



Univerzum  
4653



Versenyautók  
4654



Utak  
4655

### Lányok – Disney & VELUX Jó éjszakát Kollekció



Jégvarázs Anna és Elsa  
4656



Jégvarázs Északi fény  
4657



Jégvarázs Olaf  
4658

### Lányok – VELUX árnyékolók



Rózsaszín csillagok  
4659



Kék égbolt  
4660



Zöld csillagok  
4661

## Felhasználási terület

- Gyerekszobába ajánljuk

## Kompatibilitás

- A DKL fényzáró rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.

## Anyag

- A fényzáró roló anyaga három rétegből áll: a belső oldal 100% fényzáró poliészter, középen fényzáró réteg, az üveg felőli oldalon fényvisszaverő alumínium bevonat (mely télen az energiamegtakarításban segít)
- Nagy mintaválasztékban kapható
- Vékony alumínium sín szerkezet

**Figyelem!** Mint minden szövet esetében, az anyagok pontos színe, mintázata a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

© Disney. © Disney/Pixar.

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.



Fehér sín felár: 0 Ft



☐ = A szállítási határidő 13 munkanap

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	406	408	410	606	608	610		808	810
	P06	P08	P10	S06	S08	S10		U08	U10
25 748	25 906	28 110	28 819	29 449	30 000	31 732	30 394	32 520	33 701
<b>32 700</b>	<b>32 900</b>	<b>35 700</b>	<b>36 600</b>	<b>37 400</b>	<b>38 100</b>	<b>40 300</b>	<b>38 600</b>	<b>41 300</b>	<b>42 800</b>



# Fényzáró rolók méretkódjai

## CK02-UK10 és MK31-UK38 méretkódú tetőtéri ablakokra

### Tetőtéri ablak

Típus	Méreték 2014-től	Kézi	Elektromos <sup>1)</sup>	Napelemes, távirányítóval <sup>6)</sup>
<b>GZL</b> <b>GGL</b> <b>GLU</b> <b>GGL</b> <b>GGU</b> <b>GPL</b> <b>GPU</b> <b>GTL</b> <sup>2)</sup> <b>GTU</b> <sup>2)</sup> <b>GXL</b> <b>GXU</b>	<b>CK02</b>	DKL CK02...S	DML CK02...	DSL CK02...
	<b>CK04</b>	DKL CK04...S	DML CK04...	DSL CK04...
	<b>CK06</b>	DKL CK06...S	DML CK06...	DSL CK06...
	<b>FK04</b>	DKL FK04...S	DML FK04...	DSL FK04...
	<b>FK06</b>	DKL FK06...S	DML FK06...	DSL FK06...
	<b>FK08</b>	DKL FK08...S	DML FK08...	DSL FK08...
	<b>MK04</b>	DKL MK04...S	DML MK04...	DSL MK04...
	<b>MK06</b>	DKL MK06...S	DML MK06...	DSL MK06...
	<b>MK08</b>	DKL MK08...S	DML MK08...	DSL MK08...
	<b>MK10</b>	DKL MK10...S	DML MK10...	DSL MK10...
	<b>PK06</b>	DKL PK06...S	DML PK06...	DSL PK06...
	<b>PK08</b>	DKL PK08...S	DML PK08...	DSL PK08...
	<b>PK10</b>	DKL PK10...S	DML PK10...	DSL PK10...
	<b>SK06</b>	DKL SK06...S	DML SK06...	DSL SK06...
	<b>SK08</b>	DKL SK08...S	DML SK08...	DSL SK08...
	<b>SK10</b>	DKL SK10...S	DML SK10...	DSL SK10...
	<b>UK04</b>	DKL UK04...S	DML UK04...	DSL UK04...
<b>UK08</b>	DKL UK08...S	DML UK08...	DSL UK08...	
<b>UK10</b>	DKL UK10...S	DML UK10...	DSL UK10...	

### Speciális ablakelemek

Típus	Méreték 2014-től	Kézi	Napelemes, távirányítóval <sup>6)</sup>
<b>GIL</b> <b>GIU</b> <b>GDL</b> <b>VFE</b> <b>VIU</b>	<b>MK19</b> <sup>4)</sup>	DKL MK10...S	DSL MK10...
	<b>MK19</b> <sup>5)</sup>	DKL M04...S	DSL M04...
	<b>MK31</b>	DKL M31...S <sup>3)</sup>	DSL M31...
	<b>MK34</b>	DKL M04...S	DSL M04...
	<b>MK35</b>	DKL M04...S	DSL M04...
	<b>MK36</b>	DKL M06...S	DSL M06...
	<b>MK38</b>	DKL M08...S	DSL M08...
	<b>PK19</b> <sup>4)</sup>	DKL PK10...S	DSL PK10...
	<b>PK19</b> <sup>5)</sup>	DKL P04...S	DSL P04...
	<b>PK31</b>	DKL P31...S <sup>3)</sup>	DSL P31...
	<b>PK34</b>	DKL P04...S	DSL P04...
	<b>PK35</b>	DKL P04...S	DSL P04...
	<b>PK36</b>	DKL P06...S	DSL P06...
	<b>PK38</b>	DKL P08...S	DSL P08...
	<b>SK19</b> <sup>4)</sup>	DKL SK10...S	DSL SK10...
	<b>SK19</b> <sup>5)</sup>	DKL S04...S	DSL S04...
	<b>SK31</b>	DKL S31...S <sup>3)</sup>	DSL S31...
	<b>SK34</b>	DKL S04...S <sup>3)</sup>	DSL S04...
	<b>SK35</b>	DKL S04...S <sup>3)</sup>	DSL S04...
	<b>SK36</b>	DKL S06...S	DSL S06...
	<b>SK38</b>	DKL S08...S	DSL S08...
	<b>UK31</b>	DKL U31...S <sup>3)</sup>	DSL U31...
	<b>UK34</b>	DKL U04...S	DSL U04...
	<b>UK35</b>	DKL U04...S	DSL U04...
	<b>UK38</b>	DKL U08...S	DSL U08...

- 1) A VELUX INTEGRA® elektromos fényzáró rolókhoz a VELUX INTEGRA® transzformátort és vezérlőegységet (KUX 110) is meg kell vásárolni, kivéve, ha VELUX INTEGRA® ablakra kerül. GXL/GXU tetőkijáratra nem szerelhető fel.
- 2) A GTL/GTU menekülőablakra VELUX INTEGRA® elektromos fényzáró roló nem szerelhető fel.
- 3) Disney mintázatokkal nem elérhető.
- 4) A GDL CABRIO® tetőerkély felső elemére MK19 méret esetén MK10, PK19 méret esetén PK10, SK19 méret esetén SK10 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.
- 5) A GDL CABRIO® tetőerkély alsó elemére MK19 méret esetén M04, PK19 méret esetén P04, SK19 méret esetén S04 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.
- 6) A napelemes külső és napelemes belső árnyékolók kombinációja lehetséges. A napelemes belső árnyékoló akkumulátora csak felhúzott külső árnyékoló esetén töltődik.

## C02-U10, 102-810, M31-U50 és 331-850 méretkódú tetőtéri ablakokra

### Tetőtéri ablak

Típus	Méreték		Kézi	Elektromos <sup>1)</sup>	Napelemes, távirányítóval <sup>5)</sup>
	2004-2013	2004-ig			
<b>GZL</b> <b>GGL</b> <b>GGU</b> <b>GPL</b> <b>GPU</b> <b>GHL</b> <b>GHU</b> <b>GXL</b> <b>GXU</b>	<b>C02</b>		DKL C02...S	DML C02...	DSL C02...
	<b>C04</b>		DKL C04...S	DML C04...	DSL C04...
	<b>C06</b>		DKL C06...S	DML C06...	DSL C06...
	<b>F04</b>		DKL F04...S	DML F04...	DSL F04...
	<b>F06</b>		DKL F06...S	DML F06...	DSL F06...
	<b>F08</b>		DKL F08...S	DML F08...	DSL F08...
	<b>M04</b>	<b>304</b>	DKL M04...S	DML M04...	DSL M04...
	<b>M06</b>	<b>306</b>	DKL M06...S	DML M06...	DSL M06...
	<b>M08</b>	<b>308</b>	DKL M08...S	DML M08...	DSL M08...
	<b>M10</b>	<b>310</b>	DKL M10...S	DML M10...	DSL M10...
	<b>P06</b>	<b>406</b>	DKL P06...S	DML P06...	DSL P06...
	<b>P08</b>	<b>408</b>	DKL P08...S	DML P08...	DSL P08...
	<b>P10</b>	<b>410</b>	DKL P10...S	DML P10...	DSL P10...
	<b>S06</b>	<b>606</b>	DKL S06...S	DML S06...	DSL S06...
	<b>S08</b>	<b>608</b>	DKL S08...S	DML S08...	DSL S08...
	<b>S10</b>	<b>610</b>	DKL S10...S	DML S10...	DSL S10...
	<b>U04</b>		DKL U04...S	DML U04...	DSL U04...
<b>U08</b>	<b>808</b>	DKL U08...S	DML U08...	DSL U08...	
<b>U10</b>	<b>810</b>	DKL U10...S	DML U10...	DSL U10...	
		<b>102</b> <sup>4)</sup>	DKL 102...S	DML 102...	DSL 102...
		<b>104</b> <sup>4)</sup>	DKL 104...S	DML 104...	DSL 104...
		<b>204</b> <sup>4)</sup>	DKL 204...S	DML 204...	DSL 204...
		<b>206</b> <sup>4)</sup>	DKL 206...S	DML 206...	DSL 206...

### Speciális ablakelemek

Típus	Méreték		Kézi	Napelemes, távirányítóval <sup>5)</sup>
	2004-2013	2004-ig		
<b>GIL</b> <b>GIU</b> <b>GDL</b> <b>VFE</b> <b>VIU</b> <b>GEL</b> <b>VEA</b> <b>VEB</b> <b>VEC</b>	<b>M08</b>	<b>308</b>	DKL M08...S	DSL M08...
	<b>M31</b> <sup>4)</sup>	<b>331</b> <sup>4)</sup>	DKL M31...S	DSL M31...
	<b>M34</b>	<b>334</b>	DKL M04...S	DSL M04...
		<b>335</b>	DKL M04...S	DSL M04...
	<b>M35</b>		DKL M06...S	DSL M06...
	<b>M36</b>	<b>336</b>	DKL M06...S	DSL M06...
	<b>M38</b>	<b>338</b>	DKL M08...S	DSL M08...
	<b>M50</b> <sup>4)</sup>		DKL M50...S	DSL M50...
		<b>350</b> <sup>4)</sup>	DKL 350...S	DSL 350...
	<b>P19</b> <sup>2)</sup>	<b>419</b> <sup>2)</sup>	DKL P10...S	DSL P10...
	<b>P19</b> <sup>3)</sup>	<b>419</b> <sup>3)</sup>	DKL P04...S	DSL P04...
	<b>P31</b> <sup>4)</sup>	<b>431</b> <sup>4)</sup>	DKL P31...S	DSL P31...
	<b>P34</b>	<b>434</b>	DKL P04...S	DSL P04...
	<b>P36</b>	<b>436</b>	DKL P06...S	DSL P06...
	<b>P38</b>	<b>438</b>	DKL P08...S	DSL P08...
	<b>P50</b> <sup>4)</sup>		DKL P50...S	DSL P50...
		<b>450</b> <sup>4)</sup>	DKL 450...S	DSL 450...
	<b>S31</b> <sup>4)</sup>	<b>631</b> <sup>4)</sup>	DKL S31...S	DSL S31...
	<b>S34</b> <sup>4)</sup>	<b>634</b> <sup>4)</sup>	DKL S04...S	DSL S04...
	<b>S36</b>	<b>636</b>	DKL S06...S	DSL S06...
	<b>S38</b>	<b>638</b>	DKL S08...S	DSL S08...
	<b>S50</b> <sup>4)</sup>		DKL S50...S	DSL S50...
		<b>650</b> <sup>4)</sup>	DKL 650...S	DSL 650...
	<b>U31</b> <sup>4)</sup>	<b>831</b> <sup>4)</sup>	DKL U31...S	DSL U31...
	<b>U34</b>	<b>834</b>	DKL U04...S	DSL U04...
	<b>U50</b> <sup>4)</sup>		DKL U50...S	DSL U50...
		<b>850</b> <sup>4)</sup>	DKL 850...S	DSL 850...

- 1) A VELUX INTEGRA® elektromos fényzáró rolókhoz a VELUX INTEGRA® transzformátort és vezérlőegységet (KUX 110) is meg kell vásárolni, kivéve, ha VELUX INTEGRA® ablakra kerül. GXL/GXU tetőkijáratra nem szerelhető fel.
- 2) A GDL CABRIO® tetőerkély felső elemére P19 vagy 419 méret esetén P10 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.
- 3) A GDL CABRIO® tetőerkély alsó elemére P19 vagy 419 méret esetén P04 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.
- 4) Disney mintázatokkal nem elérhető.
- 5) A napelemes külső és napelemes belső árnyékolók kombinációja lehetséges. A napelemes belső árnyékoló akkumulátora csak felhúzott külső árnyékoló esetén töltődik.