

Roletta

RHL, RHZ



A termék előnyei

- Árnyékolás
- A bejutó fény erősségének szabályozása, szűrése
- Védelem a tűző napsugarak ellen
- Bútorok és lakásdekoráció megóvása a fakulástól
- Betekintés megakadályozása
- Dekorálás
- Erős, poliészter anyagú szövet
- Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel
- RHL: egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre
- RHZ: sötétítés a fényzáró szövetnek köszönhetően



Kézi működtetés, RHL



Kézi működtetés, RHZ



RHL – kampós roletta

RHZ – sötétítő kampós roletta

A roletta három pozícióban állítható meg, az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével. Magasan beépített ablakok esetén a roló távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórudd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 040 – is meg kell rendelni.¹⁾)

Kézi, elektromos és napelemes tetőtéri ablakokra.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

| 2014-től | CK02 | CK04 | CK06 | FK04 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | MK10 | MK12 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Árnyékoló kódok | CK00 | CK00 | CK00 | FK00 | FK00 | FK00 | MK00 | MK00 | MK00 | MK00 | MK12 |
| 2003-2014 | C02 | C04 | C06 | F04 | F06 | F08 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 |
| Árnyékoló kódok | CK00 | CK00 | CK00 | FK00 | FK00 | FK00 | MK00 | MK00 | MK00 | MK00 | MK12 |
| 1992-2003 | 102 | 104 | | | 206 | | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 |
| Árnyékoló kódok | 100 | 100 | | | 200 | | MK00 | MK00 | MK00 | MK00 | MK12 |
| RHL ²⁾ Kampós roletta, standard színek | 7 165 9 100 | 7 165 9 100 | 7 165 9 100 | 8 425 10 700 | 8 425 10 700 | 8 425 10 700 | 9 370 11 900 | 9 370 11 900 | 9 370 11 900 | 9 370 11 900 | 9 370 11 900 |
| RHZ ³⁾ Sötétítő kampós roletta, standard színek | 9 291 11 800 | 9 291 11 800 | 9 291 11 800 | 10 866 13 800 | 10 866 13 800 | 10 866 13 800 | 12 126 15 400 | 12 126 15 400 | 12 126 15 400 | 12 126 15 400 | - - |

¹⁾ Kézi távműködtetők a 227. oldalon.


²⁾ Az RHL kampós roletta 100 és 200 méreteken 12 munkanapos.

³⁾ RHZ sötétítő kampós roletta 102, 104 és 206 méretű tetőtéri ablakokra nem kapható.


Színválaszték

RHL esetén:

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



RHZ esetén:



Felhasználási terület

- Minden helyiségbe

Kompatibilitás

- Az RHL, RHZ rolettával egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, akár ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.

Anyag

- RHL esetén a roló színtartó, áttetsző poliészterből készül, mely ellenáll a szennyeződéseknek
- RHZ esetén a roló színtartó poliészterből készül, a külső oldalon fényzáró fehér bevonattal
- Limitált színválasztékban kapható
- Világosszürke műanyag tartozékok
- Alumínium előlap

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
 □ = A szállítási határidő 10 munkanap
 □ = A szállítási határidő 12 munkanap

| PK04 | PK06 | PK08 | PK10 | SK06 | SK08 | SK10 | UK04 | UK08 | UK10 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PK00 | PK00 | PK00 | PK00 | SK00 | SK00 | SK00 | UK00 | UK00 | UK00 |
| P04 | P06 | P08 | P10 | S06 | S08 | S10 | U04 | U08 | U10 |
| PK00 | PK00 | PK00 | PK00 | SK00 | SK00 | SK00 | UK00 | UK00 | UK00 |
| | 406 | 408 | 410 | 606 | 608 | 610 | | 808 | 810 |
| | PK00 | PK00 | PK00 | SK00 | SK00 | SK00 | | UK00 | UK00 |
| 10 866 | 10 866 | 10 866 | 10 866 | 12 047 | 12 047 | 12 047 | 13 071 | 13 071 | 13 071 |
| 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 15 300 | 15 300 | 15 300 | 16 600 | 16 600 | 16 600 |
| 14 094 | 14 094 | 14 094 | 14 094 | 15 591 | 15 591 | 15 591 | 16 929 | 16 929 | 16 929 |
| 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 21 500 | 21 500 | 21 500 |

Roletta

RFL, RSL, RML



A termék előnyei

- Árnyékolás
- A bejutó fény erősségének szabályozása, szűrése
- Védelem a tűző napsugarak ellen
- Bútorok és lakásdekoráció megóvása a fakulástól
- Betekintés megakadályozása
- Dekorálás, 15-féle modern szín- és mintaválaszték
- Erős, poliészter anyagú szövet
- Pár perc alatt felszerelhető az egyedi Pick&Click!™ rendszerrel
- RFL: a vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz
- RSL: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más napelemes termékekkel
- RML: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más elektromos termékekkel



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML
Felár: bruttó 27 500 Ft




Távírányítású, napelemes működtetés, RSL
Felár: bruttó 29 500 Ft




RFL – sínes roletta

A roló alumínium símben fut, és bármilyen helyzetben megállítható. Magasan beépített ablakok esetén a roló távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórudd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ O85 – is meg kell rendelni.!)
Kézi, elektromos és napelemes tetőtéri ablakokra.



RML – elektromos roletta

Az elektromosan működtetett rolettát motorral és (akár falra is szerelhető) kapcsolóval szállítjuk. A rolettát és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. (A rendszer működéséhez a KUX transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül. Ár a 199. oldalon.) A roló bármilyen pozícióban megállítható.
Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.



RSL – napelemes roletta

A roló külső felületén elhelyezett napelem gyűjti be a napsugarakat és működteti a terméket. Kapcsolóval szállítjuk (akár falra is szerelhető). A napelemes rolettát és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. A roló bármilyen pozícióban megállítható. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek.
Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával


| 2014-től | CK02 | CK04 | CK06 | FK04 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | MK10 | MK12 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Árnyékoló kódok | CK02 | CK04 | CK06 | FK04 | FK06 | FK08 | MK04 | MK06 | MK08 | MK10 | MK12 | |
| 2003-2014 | C02 | C04 | C06 | F04 | F06 | F08 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | |
| Árnyékoló kódok | C02 | C04 | C06 | F04 | F06 | F08 | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | |
| 1992-2003 | 102 | 104 | | | 206 | | 304 | 306 | 308 | 310 | 312 | |
| Árnyékoló kódok | 102 | 104 | | | 206 | | M04 | M06 | M08 | M10 | M12 | |
| RFL | Sínes roletta, standard színek | 14 409 18 300 | 15 197 19 300 | 17 480 22 200 | 16 299 20 700 | 17 323 22 000 | 19 449 24 700 | 19 055 24 200 | 19 449 24 700 | 19 843 25 200 | 21 811 27 700 | 25 512 32 400 |
| RML²⁾ | Elektromos roletta, standard színek | 36 063 45 800 | 36 850 46 800 | 39 134 49 700 | 37 953 48 200 | 38 976 49 500 | 41 102 52 200 | 40 709 51 700 | 41 102 52 200 | 41 496 52 700 | 43 465 55 200 | 47 165 59 900 |
| RSL | Napelemes roletta, standard színek | 37 638 47 800 | 38 425 48 800 | 40 709 51 700 | 39 528 50 200 | 40 551 51 500 | 42 677 54 200 | 42 283 53 700 | 42 677 54 200 | 43 071 54 700 | 45 039 57 200 | 48 740 61 900 |

Prémium szín felár: nettó 2835 Ft, bruttó 3600 Ft.

¹⁾ Kézi távműködtetők a 227. oldalon.

²⁾ Az elektromos roletta működéséhez a KUX 110 transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA® ablakra kerül).



Színválaszték



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Standard színek

Prémium szín felár:
nettó 2835 Ft, bruttó **3600 Ft.**



Minden ablakmérethez

KUX 110 Transzformátor és vezérlőegység
Új és Előző Generációhoz 28 661
36 400



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes roletta csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. A rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk, így a felszereléskor nincs szükség konfigurálásra. További részletek a [234.](#) oldalon.

= A szállítási határidő 2 munkanap
 = A szállítási határidő 12 munkanap

Az RFL, RML és RSL rolók szállítási határideje prémium színekben 12 munkanap.

| PK04 | PK06 | PK08 | PK10 | SK06 | SK08 | SK10 | UK04 | UK08 | UK10 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PK04 | PK06 | PK08 | PK10 | SK06 | SK08 | SK10 | UK04 | UK08 | UK10 |
| P04 | P06 | P08 | P10 | S06 | S08 | S10 | U04 | U08 | U10 |
| P04 | P06 | P08 | P10 | S06 | S08 | S10 | U04 | U08 | U10 |
| | 406 | 408 | 410 | 606 | 608 | 610 | | 808 | 810 |
| | P06 | P08 | P10 | S06 | S08 | S10 | | U08 | U10 |
| 20 236 25 700 | 20 394 25 900 | 22 598 28 700 | 23 307 29 600 | 23 937 30 400 | 24 488 31 100 | 26 220 33 300 | 24 882 31 600 | 27 008 34 300 | 28 189 35 800 |
| 41 890 53 200 | 42 047 53 400 | 44 252 56 200 | 44 961 57 100 | 45 591 57 900 | 46 142 58 600 | 47 874 60 800 | 46 535 59 100 | 48 661 61 800 | 49 843 63 300 |
| 43 465 55 200 | 43 622 55 400 | 45 827 58 200 | 46 535 59 100 | 47 165 59 900 | 47 717 60 600 | 49 449 62 800 | 48 110 61 100 | 50 236 63 800 | 51 417 65 300 |

Felhasználási terület

- Minden helyiségbe

Kompatibilitás

- Az RFL rolettával egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.
- Az RSL napelemes rolettával egyidejűleg külső és belső árnyékoló nem használható, ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.
- Az RML elektromos rolettával egyidejűleg belső árnyékoló nem használható, külső árnyékoló és ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.

Anyag

- A roló szintartó, áttetsző poliészterből készül, mely ellenáll a szennyeződéseknek
- Nagy színválasztékban kapható
- Világosszürke műanyag tartozékok
- Vékony alumínium sínszerkezet
- RSL: Fotovoltaikus napelemcella az alsó mozgókarba integrálva az üveg felőli oldalon. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 600 alkalommal lehet a rolót fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. Az akkumulátor NiMH. 2 A, 9,6 V DC, használatba vételkor be kell kapcsolni. A napelemek cseréje térítés ellenében lehetséges.
- RML: VELUX INTEGRA® ablak esetén nincs szükség vezetékekre, mivel közvetlenül az ablak áramfelvételére csatlakoztatható. VELUX ablak esetén a 2,5 m hosszú dugaljval ellátott motor-kábelt csatlakoztassa és vezesse el a vezérlőrendszerig. Ha hosszabb kábel szükséges, 20 m-ig 0,75 mm², 40 m-ig 1,50 mm² kábelt használjon. Nem VELUX INTEGRA® ablak esetén a KUX transzformátort és vezérlőegységet is meg kell vásárolni.



Roletták méretkódjai

CK02-UK10 és MK31-UK38 méretkódú tetőtéri ablakokra

Tetőtéri ablak

| Típus | Méreték 2014-től | Kézi | Kézi, kampós ¹⁾ | Elektromos ²⁾ | Napelemes, távirányítóval ⁶⁾ |
|--|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|---|
| GZL GLL GLU GGL GGU GPL GPU GTL ³⁾ GTU ³⁾ GXL GXU | CK02 | RFL CK02...S | RHL/RHZ CK00... | RML CK02... | RSL CK02... |
| | CK04 | RFL CK04...S | RHL/RHZ CK00... | RML CK04... | RSL CK04... |
| | CK06 | RFL CK06...S | RHL/RHZ CK00... | RML CK06... | RSL CK06... |
| | FK04 | RFL FK04...S | RHL/RHZ FK00... | RML FK04... | RSL FK04... |
| | FK06 | RFL FK06...S | RHL/RHZ FK00... | RML FK06... | RSL FK06... |
| | FK08 | RFL FK08...S | RHL/RHZ FK00... | RML FK08... | RSL FK08... |
| | MK04 | RFL MK04...S | RHL/RHZ MK00... | RML MK04... | RSL MK04... |
| | MK06 | RFL MK06...S | RHL/RHZ MK00... | RML MK06... | RSL MK06... |
| | MK08 | RFL MK08...S | RHL/RHZ MK00... | RML MK08... | RSL MK08... |
| | MK10 | RFL MK10...S | RHL/RHZ MK00... | RML MK10... | RSL MK10... |
| | PK06 | RFL PK06...S | RHL/RHZ PK00... | RML PK06... | RSL PK06... |
| | PK08 | RFL PK08...S | RHL/RHZ PK00... | RML PK08... | RSL PK08... |
| | PK10 | RFL PK10...S | RHL/RHZ PK00... | RML PK10... | RSL PK10... |
| | SK06 | RFL SK06...S | RHL/RHZ SK00... | RML SK06... | RSL SK06... |
| | SK08 | RFL SK08...S | RHL/RHZ SK00... | RML SK08... | RSL SK08... |
| | SK10 | RFL SK10...S | RHL/RHZ SK00... | RML SK10... | RSL SK10... |
| | UK04 | RFL UK04...S | RHL/RHZ UK00... | RML UK04... | RSL UK04... |
| | UK08 | RFL UK08...S | RHL/RHZ UK00... | RML UK08... | RSL UK08... |
| UK10 | RFL UK10...S | RHL/RHZ UK00... | RML UK10... | RSL UK10... | |

Speciális ablakelemek

| Típus | Méreték 2014-től | Kézi, sines | Kézi, kampós ¹⁾ | Napelemes, távirányítóval ⁶⁾ |
|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| GIL GIU GDL VFE VIU | MK19 ⁴⁾ | RFL MK10...S | RHL/RHZ MK00... | RSL MK10... |
| | MK19 ⁵⁾ | RFL M04...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M04... |
| | MK31 | RFL M31...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M31... |
| | MK34 | RFL M04...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M04... |
| | MK35 | RFL M04...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M04... |
| | MK36 | RFL M06...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M06... |
| | MK38 | RFL M08...S | RHL/RHZ MK00... | RSL M08... |
| | PK19 ⁴⁾ | RFL PK10...S | RHL/RHZ PK00... | RSL PK10... |
| | PK19 ⁵⁾ | RFL P04...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P04... |
| | PK31 | RFL P31...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P31... |
| | PK34 | RFL P04...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P04... |
| | PK35 | RFL P04...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P04... |
| | PK36 | RFL P06...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P06... |
| | PK38 | RFL P08...S | RHL/RHZ PK00... | RSL P08... |
| | SK19 ⁴⁾ | RFL SK10...S | RHL/RHZ SK00... | RSL SK10... |
| | SK19 ⁵⁾ | RFL S04...S | RHL/RHZ SK00... | RSL S04... |
| | SK31 | RFL S31...S | RHL/RHZ SK00... | RSL SK31... |
| | SK34 | RFL S04...S | RHL/RHZ SK00... | RSL S04... |
| | SK35 | RFL S04...S | RHL/RHZ SK00... | RSL S04... |
| | SK36 | RFL S06...S | RHL/RHZ SK00... | RSL S06... |
| | SK38 | RFL S08...S | RHL/RHZ SK00... | RSL S08... |
| | UK31 | RFL U31...S | RHL/RHZ UK00... | RSL U31... |
| | UK34 | RFL U04...S | RHL/RHZ UK00... | RSL U04... |
| | UK35 | RFL U04...S | RHL/RHZ UK00... | RSL U04... |
| UK36 | | RHL/RHZ UK00... ⁶⁾ | | |
| UK38 | RFL U08...S | RHL/RHZ UK00... | RSL U08... | |

¹⁾ Az RHL csak standard színekben (1028, 1086, 4000 és 9050) kapható.

²⁾ A VELUX INTEGRA® elektromos rolettákhoz a VELUX INTEGRA® transzformátort és vezérlőegységet (KUX 110) is meg kell vásárolni, kivéve, ha VELUX INTEGRA® ablakra kerül. GXL/GXU tetőkijáratra nem szerelhető fel.

³⁾ A GTL/GTU menekülőablakra VELUX INTEGRA® elektromos roletta nem szerelhető fel.

⁴⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély felső elemére MK19 méret esetén MK10, PK19 méret esetén PK10, SK19 méret esetén SK10 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁵⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély alsó elemére MK19 méret esetén M04, PK19 méret esetén P04, SK19 méret esetén S04 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁶⁾ A napelemes külső és napelemes belső árnyékolók kombinációja lehetséges. A napelemes belső árnyékoló akkumulátora csak felhúzott külső árnyékoló esetén töltődik.

