

Kampós roló

RHL, RHZ



A termék előnyei

- Árnyékolás
- A bejutó fény erősségének szabályozása, szűrése
- Védelem a tűző napsugarak ellen
- Bútorok és lakásdekoráció megóvása a fakulástól
- Betekintés megakadályozása
- Dekorálás
- Erős, poliészter anyagú szövet
- A roló két oldalánál bejut a napfény
- Pár perc alatt felszerelhető
- RHL: egyszerű és költségkímélő megoldás alapigényekre
- RHZ: sötétítés a fényzáró szövetnek köszönhetően



Kézi működtetés, RHL



Kézi működtetés, RHZ



RHL – kampós roló

RHZ – fényzáró kampós roló

A roló három pozícióban állítható meg, az ablakszárnyra rögzített kampók segítségével. Magasan beépített ablakok esetén a roló távnyitóruddal működtethető.

(Távnyitórud használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 040 – is meg kell rendelni.¹⁾)

Kézi, elektromos és napelemes tetőtéri ablakokra.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

2014-től		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12
2003-2014		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12
Árnyékoló kódok		CK00	CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	MK12
1992-2003		102	104			206		304	306	308	310	312
Árnyékoló kódok		100	100			200		MK00	MK00	MK00	MK00	MK12
RHL ²⁾	Kampós roló, standard színek	7 402 9 400	7 402 9 400	7 402 9 400	8 661 11 000	8 661 11 000	8 661 11 000	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300	9 685 12 300
RHZ ³⁾	Fényzáró kampós roló, standard színek	9 606 12 200	9 606 12 200	9 606 12 200	11 260 14 300	11 260 14 300	11 260 14 300	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	12 520 15 900	- -


¹⁾ Kézi távműködtetők a 236. oldalon.

²⁾ Az RHL kampós roló 100 és 200 méretben 12 munkanapos.

³⁾ RHZ fényzáró kampós roló 102, 104 és 206 méretű tetőtéri ablakokra nem kapható.


Színválaszték

RHL esetén:



Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

RHZ esetén:



Felhasználási terület

- Minden helyiségbe

Kompatibilitás

- Az RHL, RHZ rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, akár ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.

Anyag

- RHL esetén a roló színtartó, áttetsző poliészterből készül, mely ellenáll a szennyeződéseknek
- RHZ esetén a roló színtartó poliészterből készül, a külső oldalán fényzáró fehér bevonattal
- Limitált színválasztékban kapható
- Világosszürke műanyag tartozékok
- Alumínium előlap

- = A szállítási határidő 2 munkanap
- = A szállítási határidő 10 munkanap
- = A szállítási határidő 12 munkanap

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
PK00	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00	UK00	UK00	UK00
	406	408	410	606	608	610		808	810
	PK00	PK00	PK00	SK00	SK00	SK00		UK00	UK00
11 260	11 260	11 260	11 260	12 441	12 441	12 441	13 543	13 543	13 543
14 300	14 300	14 300	14 300	15 800	15 800	15 800	17 200	17 200	17 200
14 567	14 567	14 567	14 567	16 142	16 142	16 142	17 559	17 559	17 559
18 500	18 500	18 500	18 500	20 500	20 500	20 500	22 300	22 300	22 300

Fényáteresztő roló

RFL, RSL, RML



A termék előnyei

- Árnyékolás
 - A bejutó fény erősségének szabályozása, szűrése
 - Védelem a tűző napsugarak ellen
 - Bútorok és lakásdekoráció megóvása a fakulástól
 - Betekintés megakadályozása
 - Dekorálás, modern szín- és mintaválaszték
 - Erős, poliészter anyagú szövet
 - Pár perc alatt felszerelhető
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
 - RFL: a vékony sínszerkezet esztétikus megjelenést kölcsönöz
 - RSL: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más napelemes termékekkel
 - RML: io-homecontrol® vezeték nélküli irányítási platformon működő termék, kompatibilis más elektromos termékekkel



COLOUR BY YOU!

Válassza ki Ön a roló színét a több ezer színből álló választékból. Részletek a 216. oldalon.



Kézi működtetés, RFL



Távírányítású, elektromos működtetés, RML
Felár: bruttó 28 300 Ft




Távírányítású, napelemes működtetés, RSL
Felár: bruttó 30 300 Ft




RFL – fényáteresztő roló

A roló alumínium sínben fut, és bármilyen helyzetben megállítható. Magasan beépített ablakok esetén a roló távnyitóruddal működtethető. (Távnyitórud használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.¹⁾ Kézi, elektromos és napelemes tetőtéri ablakokra.



RML – elektromos fényáteresztő roló

Az elektromosan működtetett rolót motorral és (akár falra is szerelhető) kapcsolóval szállítjuk. A rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. (A rendszer működéséhez a KUX vezérlőegységet is meg kell vásárolni, kivéve akkor, ha INTEGRA® ablakra kerül. Ár a 209. oldalon.) A roló bármilyen pozícióban megállítható. Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.



RSL – napelemes fényáteresztő roló

A roló külső felületén elhelyezett napelem gyűjti be a napsugarakat és működteti a terméket. Kapcsolóval szállítjuk (akár falra is szerelhető). A napelemes rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk. A roló bármilyen pozícióban megállítható. A napelemek még felhős égbolt esetén is folyamatosan töltődnek. Kézi, elektromos vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban		Fehér sín felár: 0 Ft ³⁾			Trend szín felár: bruttó 3 600 Ft ³⁾			Colour by You felár: bruttó 3 600 Ft ⁴⁾				
vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
2014-től		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
Árnyékoló kódok		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12
2003-2014		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12
Árnyékoló kódok		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12
1992-2003		102	104			206		304	306	308	310	312
Árnyékoló kódok		102	104			206		M04	M06	M08	M10	M12
RFL	Fényáteresztő roló, standard színek	14 882 18 900	15 669 19 900	18 110 23 000	16 850 21 400	17 874 22 700	20 079 25 500	19 685 25 000	20 079 25 500	20 472 26 000	22 520 28 600	26 299 33 400
RML ²⁾	Elektromos fényáteresztő roló, standard színek	37 165 47 200	37 953 48 200	40 394 51 300	39 134 49 700	40 157 51 000	42 362 53 800	41 969 53 300	42 362 53 800	42 756 54 300	44 803 56 900	48 583 61 700
RSL	Napelemes fényáteresztő roló, standard színek	38 740 49 200	39 528 50 200	41 969 53 300	40 709 51 700	41 732 53 000	43 937 55 800	43 543 55 300	43 937 55 800	44 331 56 300	46 378 58 900	50 157 63 700

¹⁾ Kézi távműködtetők a 236. oldalon.


²⁾ Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve, ha INTEGRA® ablakra kerül). Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelő csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül). Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2800 Ft, ZOZ 243 esetén 3300 Ft. Szállítási határidő ZOZ 241 esetén 2 munkanap, ZOZ 243 esetén 12 munkanap.

³⁾ Az RFL, RML és RSL rolók szállítási határideje trend színekben, illetve fehér sínes változatban 12 munkanap.


⁴⁾ Az RFL, RML és RSL rolók szállítási határideje egyedi RAL színekben 13 munkanap.

Színválaszték

Standard színek



Trend színek



Minden ablakmérethez

KUX 110 Vezérlőegység Új és Előző Generációhoz 29 528 37 500

Figyelem! Az anyagminták színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



A VELUX INTEGRA® elektromos és napelemes fényáteresztő roló csomagolása a KLI 312 (akár falra is szerelhető) kapcsolót tartalmazza. A rolót és a kapcsolót a gyártás során összehangoljuk, így a felszereléskor nincs szükség konfigurálásra. További részletek a 242. oldalon.

□ = A szállítási határidő 2 munkanap
 ■ = A szállítási határidő 12 munkanap

PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	406	408	410	606	608	610		808	810
	P06	P08	P10	S06	S08	S10		U08	U10
20 866	21 102	23 307	24 094	24 724	25 276	27 087	25 669	27 874	29 134
26 500	26 800	29 600	30 600	31 400	32 100	34 400	32 600	35 400	37 000
43 150	43 386	45 591	46 378	47 008	47 559	49 370	47 953	50 157	51 417
54 800	55 100	57 900	58 900	59 700	60 400	62 700	60 900	63 700	65 300
44 724	44 961	47 165	47 953	48 583	49 134	50 945	49 528	51 732	52 992
56 800	57 100	59 900	60 900	61 700	62 400	64 700	62 900	65 700	67 300

Felhasználási terület

- Minden helyiségbe

Kompatibilitás


- Az RFL fényáteresztő rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szűnyogháló.
- Az RSL napelemes fényáteresztő rolóval egyidejűleg külső és belső árnyékoló nem használható, ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.
- Az RML elektromos fényáteresztő rolóval egyidejűleg belső árnyékoló nem használható, külső árnyékoló és ZIL rolós szűnyogháló felszerelhető.

Anyag

- A roló szintartó, áttetsző poliészterből készül, mely ellenáll a szennyeződéseknek
- Nagy színválasztékban kapható
- Világosszürke műanyag tartozékok
- Vékony alumínium sínszerkezet
- RSL: Fotovoltaikus napelemcella az alsó mozgókarba integrálva az üveg felőli oldalon. Egy teljesen feltöltött napelemmel mintegy 600 alkalommal lehet a rolót fel-le mozgatni. A napelemek élettartama 10 év. Az akkumulátor NiMH. 2 A, 9,6 V DC, használatba vételkor be kell kapcsolni. A napelem, az akkumulátor és motor együttesen cserélhető térítés ellenében.
- RML: VELUX INTEGRA® ablak esetén nincs szükség vezetékekre, mivel közvetlenül az ablak áramfelvételére csatlakoztatható. VELUX ablak esetén a 2,5 m hosszú dugaljval ellátott motor-kábelt csatlakoztassa és vezesse el a vezérlőrendszerig. Ha hosszabb kábel szükséges, 20 m-ig 0,75 mm², 40 m-ig 1,50 mm² kábelt használjon. Nem VELUX INTEGRA® ablak esetén a KUX vezérlőegységet is meg kell vásárolni.

Colour by You

RFL, DKL, DFD



RFL fényáteresztő roló esetén:

- Árnyékolás
- A bejutó fény erősségének szabályozása, szűrése
- Védelem a tűző napsugarak ellen
- Bútorok és lakásdekoráció megóvása a fakulástól
- Betekintés megakadályozása

DKL fényzáró roló esetén:

- A legjobb fényzáró képességű roló a piacon
- Az anyag teljesen fényzáró bármely szín esetén
- Bármely napszakban teljes sötétség teremthető

- A betekintés megakadályozása
- Télen javítja a szoba hőszigetelését



DFD duo fényzáró roló esetén:

- 2 az 1-ben termék, fényzáró roló és fényáteresztő pliszé (1016 fehér) együtt, az áttetsző pliszé csak megszűri a fényt


Mindhárom rolótípus esetén:

- Pár perc alatt felszerelhető
- Az Oeko-Tex® minősítés garantálja, hogy a rolók anyaga károsanyag-mentes
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható



RFL – fényáteresztő roló

A roló alumínium sínben fut, és bármilyen helyzetben megállítható. Magasan beépített ablakok esetén a roló távnyitórúddal működtethető. (Távnyitórúd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.¹⁾ Kézi, elektromos és napelemes tetőtéri ablakokra.



DKL – fényzáró roló

A fényzáró roló használata egyszerű. A roló szélei alumínium sínekben futnak, ezért az bármely pozícióban megállítható. A fényzáró roló magasan beépített ablakok esetében távnyitórúddal működtethető. (Távnyitórúd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.¹⁾ Kézi vagy napelemes tetőtéri ablakokra.



DFD – duo fényzáró roló

A duo fényzáró roló egy fényzáró roló és egy fényáteresztő pliszé kombinációja, melyek egy sínben futnak, de külön-külön működtethetők. A duo fényzáró roló magasan beépített ablakok esetében távnyitórúddal működtethető. (Távnyitórúd használata esetén a rolóhoz csatlakoztatható 2 db adaptert – ZOZ 085 – is meg kell rendelni.¹⁾ Kézi vagy napelemes tetőtéri ablakokra.

Ajánlott fogyasztói árak Ft-ban

vékony = áfa nélkül, vastag = 27% áfával

2014-től	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	
Árnyékoló kódok	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	
2003-2014	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	
Árnyékoló kódok	C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	M12	
1992-2003	102	104			206		304	306	308	310	312	
Árnyékoló kódok	102	104			206		M04	M06	M08	M10	M12	
Fényáteresztő roló		Fehér sín felár: 0 Ft ³⁾			Elektromos (kód: RML) felár: bruttó 27 500 Ft ^{2), 3)}			Napelemes (kód: RSL) felár: bruttó 29 500 Ft ³⁾				
RFL	Kiválasztott RAL szín	17 717 22 500	18 504 23 500	20 945 26 600	19 685 25 000	20 709 26 300	22 913 29 100	22 520 28 600	22 913 29 100	23 307 29 600	25 354 32 200	29 134 37 000
Fényzáró roló		Fehér sín felár: 0 Ft ³⁾			Elektromos (kód: DML) felár: bruttó 27 500 Ft ^{2), 3)}			Napelemes (kód: DSL) felár: bruttó 29 500 Ft ³⁾				
DKL	Kiválasztott RAL szín	17 717 22 500	18 504 23 500	20 945 26 600	19 685 25 000	20 709 26 300	22 913 29 100	22 520 28 600	22 913 29 100	23 307 29 600	25 354 32 200	29 134 37 000
Duo fényzáró roló		Fehér sín felár: 0 Ft ³⁾										
DFD	Kiválasztott RAL szín	22 126 28 100	23 228 29 500	26 299 33 400	24 724 31 400	26 063 33 100	28 976 36 800	28 425 36 100	28 976 36 800	29 449 37 400	32 047 40 700	-

¹⁾ Kézi távműködtetők a 236. oldalon. A DKL fényzáró roló szállítási határideje 102, 104, 206, F08 méreteknél 10 munkanap, P04 méretben 10-12 munkanap.

²⁾ Minden elektromos belső sínes árnyékoló működéséhez a KUX 110 vezérlőegységet is meg kell vásárolni (kivéve ha INTEGRA® ablakra kerül).

Továbbá a 2014-től gyártott ablakokhoz a ZOZ 241, 2013-ig gyártott ablakokhoz a ZOZ 243 felszerelő csomagot is meg kell vásárolni (kivéve ha a roló INTEGRA® ablakra kerül).

Ajánlott fogyasztói ár ZOZ 241 esetén bruttó 2800 Ft, ZOZ 243 esetén 3300 Ft. Szállítási határidő ZOZ 241 esetén 2 munkanap, ZOZ 243 esetén 12 munkanap.

³⁾ Az RFL, RML, RSL, DKL, DML, DSL és DFD rolók szállítási határideje kiválasztott RAL színben és fehér sínes változatban 13 munkanap.

Színválaszték



COLOUR
BY YOU!

Válassza ki Ön a roló színét a több ezer színből álló választékból. Részletek a [216.](#) oldalon.



A VELUX Colour by You kollekciónal a rolók színét szabadon megválaszthatja és testre szabhatja, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az Ön egyéni stílusához és ízléséhez.

A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálja a tökéletes színárnyalatú kiegészítőket tetőtéri ablakaihoz.

Használja a velux.hu-n elérhető színválasztót és hozza létre személyre szabott rolóit: www.velux.hu/termekvalasztok/tetoablakarnyekolok/colour-by-you oldalon

Felhasználási terület


- RFL: Minden helyiségbe
- DKL/DFD: Hálószobába, gyerekszobába, nappaliba, dolgozószobába ajánljuk

Kompatibilitás

- Az RFL, DKL, DFD rolóval egyidejűleg használható VELUX külső árnyékoló, ablakmozgató motor, illetve ZIL rolós szúnyogháló.

Anyag

- RFL: A roló színtartó, áttetsző poliészterből készül, mely ellenáll a szennyeződéseknek
- DKL/DFD: A fényzáró roló anyaga három rétegből áll: a belső oldal 100% fényzáró poliészter, középen fényzáró réteg, az üveg felőli oldalon fényvisszaverő alumínium bevonat (mely télen az energiamegtakarításban segít)
- DFD: A fényáteresztő pliszé anyaga 100% poliészter
- Világosszürke műanyag tartozékok
- Vékony alumínium sínszerkezet



PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
	406	408	410	606	608	610		808	810
	P06	P08	P10	S06	S08	S10		U08	U10
23 701	23 937	26 142	26 929	27 559	28 110	29 921	28 504	30 709	31 969
30 100	30 400	33 200	34 200	35 000	35 700	38 000	36 200	39 000	40 600
23 701	23 937	26 142	26 929	27 559	28 110	29 921	28 504	30 709	31 969
30 100	30 400	33 200	34 200	35 000	35 700	38 000	36 200	39 000	40 600
30 000	30 236	33 150	34 173	34 961	35 748	38 110	36 220	39 134	40 709
38 100	38 400	42 100	43 400	44 400	45 400	48 400	46 000	49 700	51 700

☐ = A szállítási határidő 13 munkanap



Fényáteresztő rolók méretkódjai

CK02-UK10 és MK31-UK38 méretkódú tetőtéri ablakokra

Tetőtéri ablak

Típus	Méretek 2014-től	Kézi	Kézi, kampós ¹⁾	Elektromos ²⁾	Napelemes, távirányítóval ⁶⁾
GZL GLL GLU GGL GGU GPL GPU GTL ³⁾ GTU ³⁾ GXL GXU	CK02	RFL CK02...S	RHL/RHZ CK00...	RML CK02...	RSL CK02...
	CK04	RFL CK04...S	RHL/RHZ CK00...	RML CK04...	RSL CK04...
	CK06	RFL CK06...S	RHL/RHZ CK00...	RML CK06...	RSL CK06...
	FK04	RFL FK04...S	RHL/RHZ FK00...	RML FK04...	RSL FK04...
	FK06	RFL FK06...S	RHL/RHZ FK00...	RML FK06...	RSL FK06...
	FK08	RFL FK08...S	RHL/RHZ FK00...	RML FK08...	RSL FK08...
	MK04	RFL MK04...S	RHL/RHZ MK00...	RML MK04...	RSL MK04...
	MK06	RFL MK06...S	RHL/RHZ MK00...	RML MK06...	RSL MK06...
	MK08	RFL MK08...S	RHL/RHZ MK00...	RML MK08...	RSL MK08...
	MK10	RFL MK10...S	RHL/RHZ MK00...	RML MK10...	RSL MK10...
	PK06	RFL PK06...S	RHL/RHZ PK00...	RML PK06...	RSL PK06...
	PK08	RFL PK08...S	RHL/RHZ PK00...	RML PK08...	RSL PK08...
	PK10	RFL PK10...S	RHL/RHZ PK00...	RML PK10...	RSL PK10...
	SK06	RFL SK06...S	RHL/RHZ SK00...	RML SK06...	RSL SK06...
	SK08	RFL SK08...S	RHL/RHZ SK00...	RML SK08...	RSL SK08...
	SK10	RFL SK10...S	RHL/RHZ SK00...	RML SK10...	RSL SK10...
	UK04	RFL UK04...S	RHL/RHZ UK00...	RML UK04...	RSL UK04...
UK08	RFL UK08...S	RHL/RHZ UK00...	RML UK08...	RSL UK08...	
UK10	RFL UK10...S	RHL/RHZ UK00...	RML UK10...	RSL UK10...	

Speciális ablakelemek

Típus	Méretek 2014-től	Kézi, sines	Kézi, kampós ¹⁾	Napelemes, távirányítóval ⁶⁾
GIL GIU GDL VFE VIU	MK19 ⁴⁾	RFL MK10...S	RHL/RHZ MK00...	RSL MK10...
	MK19 ⁵⁾	RFL M04...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M04...
	MK31	RFL M31...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M31...
	MK34	RFL M04...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M04...
	MK35	RFL M04...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M04...
	MK36	RFL M06...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M06...
	MK38	RFL M08...S	RHL/RHZ MK00...	RSL M08...
	PK19 ⁴⁾	RFL PK10...S	RHL/RHZ PK00...	RSL PK10...
	PK19 ⁵⁾	RFL P04...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P04...
	PK31	RFL P31...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P31...
	PK34	RFL P04...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P04...
	PK35	RFL P04...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P04...
	PK36	RFL P06...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P06...
	PK38	RFL P08...S	RHL/RHZ PK00...	RSL P08...
	SK19 ⁴⁾	RFL SK10...S	RHL/RHZ SK00...	RSL SK10...
	SK19 ⁵⁾	RFL S04...S	RHL/RHZ SK00...	RSL S04...
	SK31	RFL S31...S	RHL/RHZ SK00...	RSL SK31...
	SK34	RFL S04...S	RHL/RHZ SK00...	RSL S04...
	SK35	RFL S04...S	RHL/RHZ SK00...	RSL S04...
	SK36	RFL S06...S	RHL/RHZ SK00...	RSL S06...
	SK38	RFL S08...S	RHL/RHZ SK00...	RSL S08...
	UK31	RFL U31...S	RHL/RHZ UK00...	RSL U31...
	UK34	RFL U04...S	RHL/RHZ UK00...	RSL U04...
UK35	RFL U04...S	RHL/RHZ UK00...	RSL U04...	
UK36		RHL/RHZ UK00... ⁶⁾		
UK38	RFL U08...S	RHL/RHZ UK00...	RSL U08...	

¹⁾ Az RHL csak standard színekben (1028, 1086, 4000 és 9050) kapható.

²⁾ A VELUX INTEGRA® elektromos fényáteresztő rolókhoz a VELUX INTEGRA® vezérlőegységet (KUX 110) is meg kell vásárolni, kivéve, ha VELUX INTEGRA® ablakra kerül. GXL/GXU tetőkijáratra nem szerelhető fel.

³⁾ A GTL/GTU menekülőablakra VELUX INTEGRA® elektromos fényáteresztő roló nem szerelhető fel.

⁴⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély felső elemére MK19 méret esetén MK10, PK19 méret esetén PK10, SK19 méret esetén SK10 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁵⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély alsó elemére MK19 méret esetén M04, PK19 méret esetén P04, SK19 méret esetén S04 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁶⁾ A napelemes külső és napelemes belső árnyékolók kombinációja lehetséges. A napelemes belső árnyékoló akkumulátora csak felhúzott külső árnyékoló esetén töltődik.



Fényáteresztő rolók méretkódjai

C02-U10, 102-810, M31-U50 és 331-850 méretkódú tetőtéri ablakokra

Tetőtéri ablak

Típus	Méret		Kézi, sínes	Kézi, kampós ¹⁾	Elektromos ²⁾	Napelemes, távirányítóval ⁵⁾
	2004-2013	2004-ig				
GZL	C02		RFL C02...S	RHL CK00...	RML C02...	RSL C02...
	C04		RFL C04...S	RHL CK00...	RML C04...	RSL C04...
	C06		RFL C06...S	RHL CK00...	RML C06...	RSL C06...
	F04		RFL F04...S	RHL FK00...	RML F04...	RSL F04...
	F06		RFL F06...S	RHL FK00...	RML F06...	RSL F06...
	F08		RFL F08...S	RHL FK00...	RML F08...	RSL F08...
	M04	304	RFL M04...S	RHL MK00...	RML M04...	RSL M04...
	M06	306	RFL M06...S	RHL MK00...	RML M06...	RSL M06...
	M08	308	RFL M08...S	RHL MK00...	RML M08...	RSL M08...
	M10	310	RFL M10...S	RHL MK00...	RML M10...	RSL M10...
	GGL					
	GGU					
	GPL					
	GPU					
	GHL					
	GHU					
	GXL					
GXU						
		102	RFL 102...S	RHL 100...	RML 102...	RSL 102...
		104	RFL 104...S	RHL 100...	RML 104...	RSL 104...
		204	RFL 204...S	RHL 200...	RML 204...	RSL 204...
		206	RFL 206...S	RHL 200...	RML 206...	RSL 206...

Speciális ablakelemek

Típus	Méret		Kézi, sínes	Kézi, kampós ¹⁾	Napelemes, távirányítóval ⁵⁾
	2004-2013	2004-ig			
GIL	M08	308	RFL M08...S	RHL MK00...	RSL M08...
	M31	331	RFL M31...S	RHL MK00...	RSL M31...
	M34	334	RFL M04...S	RHL MK00...	RSL M04...
		335	RFL M04...S	RHL MK00...	RSL M04...
	M35		RFL M06...S	RHL MK00...	RSL M06...
	M36	336	RFL M06...S	RHL MK00...	RSL M06...
	M38	338	RFL M08...S	RHL MK00...	RSL M08...
	M50		RFL M50...S	RHL MK00...	RSL M50...
		350	RFL 350...S	RHL MK00...	RSL 350...
	P19³⁾	419³⁾	RFL P10...S	RHL PK00...	RSL P10...
	P19⁴⁾	419⁴⁾	RFL P04...S	RHL PK00...	RSL P04...
	P31	431	RFL P31...S	RHL PK00...	RSL P31...
	P34	434	RFL P04...S	RHL PK00...	RSL P04...
	P36	436	RFL P06...S	RHL PK00...	RSL P06...
	P38	438	RFL P08...S	RHL PK00...	RSL P08...
	P50		RFL P50...S	RHL PK00...	RSL P50...
		450	RFL 450...S	RHL PK00...	RSL 450...
	S31	631	RFL S31...S	RHL SK00...	RSL SK31...
	S34	634	RFL S04...S	RHL SK00...	RSL S04...
	S36	636	RFL S06...S	RHL SK00...	RSL S06...
	S38	638	RFL S08...S	RHL SK00...	RSL S08...
	S50		RFL S50...S	RHL SK00...	RSL S50...
		650	RFL 650...S	RHL SK00...	RSL 650...
U31	831	RFL U31...S	RHL UK00...	RSL U31...	
U34	834	RFL U04...S	RHL UK00...	RSL U04...	
U50		RFL U50...S	RHL UK00...	RSL U50...	
	850	RFL 850...S	RHL UK00...	RSL 850...	

¹⁾ Az RHL csak standard színekben (1028, 1086, 4000 és 9050) kapható.

²⁾ A VELUX INTEGRA® elektromos fényáteresztő rolókhoz a VELUX INTEGRA® vezérlőegységet (KUX 110) is meg kell vásárolni, kivéve, ha VELUX INTEGRA® ablakra kerül. GXL/GXU tetőkijáratra nem szerelhető fel.

³⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély felső elemére P19 vagy 419 méret esetén P10 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁴⁾ A GDL CABRIO® tetőerkély alsó elemére P19 vagy 419 méret esetén P04 méretkódú árnyékoló szerelhető fel.

⁵⁾ A napelemes külső és napelemes belső árnyékolók kombinációja lehetséges. A napelemes belső árnyékoló akkumulátora csak felhúzott külső árnyékoló esetén töltődik.