

## Burkolókeretek, beépítő készletek

		Tetőtéri ablak és burkolókeret méretkód																
		Tetőtéri ablak tokkülméret (cm)																
		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
<b>EDW 0000</b>	Burkolókeret szoló beépítéshez max. profilmagasság 120 mm	19 320 <b>24 536</b>	19 730 <b>25 057</b>	19 930 <b>25 311</b>	20 140 <b>25 578</b>	20 550 <b>26 099</b>	20 140 <b>25 578</b>	20 550 <b>26 099</b>	21 170 <b>26 886</b>	21 780 <b>27 661</b>	23 220 <b>29 489</b>	23 630 <b>30 010</b>	24 040 <b>30 531</b>	24 250 <b>30 798</b>	25 070 <b>31 839</b>	25 480 <b>32 360</b>	26 300 <b>33 401</b>	26 920 <b>34 188</b>
<b>EDS 0000</b>	Burkolókeret szoló beépítéshez max. anyagvastagság 8 mm	19 320 <b>24 536</b>	19 730 <b>25 057</b>	19 930 <b>25 311</b>	20 140 <b>25 578</b>	20 550 <b>26 099</b>	20 140 <b>25 578</b>	20 550 <b>26 099</b>	21 170 <b>26 886</b>	21 780 <b>27 661</b>	23 220 <b>29 489</b>	23 630 <b>30 010</b>	24 040 <b>30 531</b>	24 250 <b>30 798</b>	25 070 <b>31 839</b>	25 480 <b>32 360</b>	26 300 <b>33 401</b>	26 920 <b>34 188</b>
<b>EDZ 0000</b>	Burkolókeret szoló beépítéshez max. profilmagasság 45 mm	15 450 <b>19 622</b>	15 780 <b>20 041</b>	15 950 <b>20 257</b>	16 110 <b>20 460</b>	16 440 <b>20 879</b>	16 110 <b>20 460</b>	16 440 <b>20 879</b>	16 930 <b>21 501</b>	17 430 <b>22 136</b>	18 580 <b>23 597</b>	18 910 <b>24 016</b>	19 230 <b>24 422</b>	19 400 <b>24 638</b>	20 060 <b>25 476</b>	20 390 <b>25 895</b>	21 040 <b>26 721</b>	21 540 <b>27 356</b>
<b>EW 0000</b>	Ablakcsere burkolókeret max. profilmagasság 120 mm	17 060 <b>21 666</b>	17 470 <b>22 187</b>	18 080 <b>22 962</b>	19 520 <b>24 790</b>	- <b>-</b>	20 550 <b>26 099</b>	20 550 <b>26 099</b>	21 780 <b>27 661</b>	24 040 <b>30 531</b>	23 220 <b>29 489</b>	24 450 <b>31 052</b>	25 280 <b>32 106</b>	24 250 <b>30 798</b>	25 690 <b>32 626</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 740 <b>35 230</b>	30 830 <b>39 154</b>
<b>EL 0000</b>	Ablakcsere burkolókeret max. anyagvastagság 8 mm	17 060 <b>21 666</b>	17 470 <b>22 187</b>	18 080 <b>22 962</b>	19 520 <b>24 790</b>	- <b>-</b>	20 550 <b>26 099</b>	20 550 <b>26 099</b>	21 780 <b>27 661</b>	24 040 <b>30 531</b>	23 220 <b>29 489</b>	24 450 <b>31 052</b>	25 280 <b>32 106</b>	24 250 <b>30 798</b>	25 690 <b>32 626</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 740 <b>35 230</b>	30 830 <b>39 154</b>
<b>EDW 2000</b>	Beépítő készlet szoló beépítéshez burkolókeret (EDW 0000) + hőszigetelő keret készlet (BDX 2000) max. profilmagasság 120 mm	27 420 <b>34 823</b>	27 790 <b>35 293</b>	27 970 <b>35 522</b>	28 160 <b>35 763</b>	28 530 <b>36 233</b>	28 160 <b>35 763</b>	28 530 <b>36 233</b>	29 090 <b>36 944</b>	29 640 <b>37 643</b>	30 930 <b>39 281</b>	31 300 <b>39 751</b>	31 670 <b>40 221</b>	31 860 <b>40 462</b>	32 600 <b>41 402</b>	32 970 <b>41 872</b>	33 710 <b>42 812</b>	34 260 <b>43 510</b>
<b>EDJ 2000</b>	Süllyesztő beépítő készlet szoló beépítéshez burkolókeret (EDJ 0000) + hőszigetelő keret készlet (BDX 2000) max. profilmagasság 90 mm	37 390 <b>47 485</b>	37 910 <b>48 146</b>	38 170 <b>48 476</b>	38 420 <b>48 793</b>	38 940 <b>49 454</b>	38 420 <b>48 793</b>	38 940 <b>49 454</b>	39 720 <b>50 444</b>	40 500 <b>51 435</b>	42 310 <b>53 734</b>	42 830 <b>54 394</b>	43 340 <b>55 042</b>	43 610 <b>55 385</b>	44 640 <b>56 693</b>	45 150 <b>57 341</b>	46 200 <b>58 674</b>	46 970 <b>59 652</b>
<b>EDN 2000</b>	Süllyesztő beépítő készlet szoló beépítéshez burkolókeret (EDN 0000) + hőszigetelő keret készlet (BDX 2000) max. anyagvastagság 8 mm	37 390 <b>47 485</b>	37 910 <b>48 146</b>	38 170 <b>48 476</b>	38 420 <b>48 793</b>	38 940 <b>49 454</b>	38 420 <b>48 793</b>	38 940 <b>49 454</b>	39 720 <b>50 444</b>	40 500 <b>51 435</b>	42 310 <b>53 734</b>	42 830 <b>54 394</b>	43 340 <b>55 042</b>	43 610 <b>55 385</b>	44 640 <b>56 693</b>	45 150 <b>57 341</b>	46 200 <b>58 674</b>	46 970 <b>59 652</b>

**10%  
árelőny!**

■ Standard beépítési szint    ■ Süllyesztett beépítési szint

<sup>1</sup>A termékcsomagok, komfortcsomagok, készletek ajánlott fogyasztói ára 10%-kal alacsonyabb, mint a külön-külön megvásárolt termékeké.

## Tetőtéri ablak alsó és oldalsó takarólemezek burkolókeret nélküli beépítés esetén

		Tetőtéri ablak és ZWC méretkód																
		Tokkülméret (cm)																
		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
<b>ZWC 0000</b>	Új Generációs tetőtéri ablakhoz 1 db (2-es elem) alsó és 2 db oldalsó (4-es elem) takarólemez	6 370 <b>8 090</b>	6 770 <b>8 598</b>	7 250 <b>9 208</b>	7 730 <b>9 817</b>	8 050 <b>10 224</b>	7 490 <b>9 512</b>	7 970 <b>10 122</b>	8 680 <b>11 024</b>	9 720 <b>12 344</b>	9 480 <b>12 040</b>	10 120 <b>12 852</b>	10 520 <b>13 360</b>	9 960 <b>12 649</b>	11 230 <b>14 262</b>	12 430 <b>15 786</b>	12 510 <b>15 888</b>	14 020 <b>17 805</b>

□ = A szállítási határidő 2 munkanap  
 ■ = A szállítási határidő 10 munkanap  
 ■ = A szállítási határidő 15 munkanap

123 456 = áfa nélküli fogyasztói ár  
**123 456** = áfás fogyasztói ár

## Kombi burkolókeretek, beépítő készletek normál beépítési szint esetén

		Tetőtéri ablak és beépítőtermék méretkód	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
		Tetőtéri ablak tokkülméret (cm)	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×140	134×160
<b>EKW 0021E</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=10 cm max. profilmagasság 120 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKW 0021F</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=12 cm max. profilmagasság 120 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKW 0021G</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=14 cm max. profilmagasság 120 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKW 0021H</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=16 cm max. profilmagasság 120 mm	- -	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKW 0002</b>	Kombi burkolókeret elem	a=10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm max. profilmagasság 120 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKW 0004<sup>1</sup></b>	Kombi burkolókeret elem	a=10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, b=10 cm max. profilmagasság 120 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKW 0006E</b>	Kombi burkolókeret elem	b=10 cm max. profilmagasság 120 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKW 0006J</b>	Kombi burkolókeret elem	b=25 cm max. profilmagasság 120 mm	25 730 <b>32 677</b>	26 220 <b>33 299</b>	26 470 <b>33 617</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	27 950 <b>35 497</b>	28 690 <b>36 436</b>	30 420 <b>38 633</b>	30 910 <b>39 256</b>	31 400 <b>39 878</b>	31 650 <b>40 196</b>	32 640 <b>41 453</b>	33 130 <b>42 075</b>	34 110 <b>43 320</b>	34 850 <b>44 260</b>
<b>EKW 0007E</b>	Kombi burkolókeret elem	b=10 cm max. profilmagasság 120 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKW 0007J</b>	Kombi burkolókeret elem	b=25 cm max. profilmagasság 120 mm	25 730 <b>32 677</b>	26 220 <b>33 299</b>	26 470 <b>33 617</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	27 950 <b>35 497</b>	28 690 <b>36 436</b>	30 420 <b>38 633</b>	30 910 <b>39 256</b>	31 400 <b>39 878</b>	31 650 <b>40 196</b>	32 640 <b>41 453</b>	33 130 <b>42 075</b>	34 110 <b>43 320</b>	34 850 <b>44 260</b>
<b>EKS 0021E</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=10 cm max. anyagvastagság 8 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKS 0021F</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=12 cm max. anyagvastagság 8 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKS 0021G</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=14 cm max. anyagvastagság 8 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKS 0021H</b>	Kombi burkolókeret egymás melletti kettős összeépítéshez	a=16 cm max. anyagvastagság 8 mm	38 640 <b>49 073</b>	39 460 <b>50 114</b>	39 860 <b>50 622</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	40 280 <b>51 156</b>	41 100 <b>52 197</b>	42 340 <b>53 772</b>	43 560 <b>55 321</b>	46 440 <b>58 979</b>	47 260 <b>60 020</b>	48 080 <b>61 062</b>	48 500 <b>61 595</b>	50 140 <b>63 678</b>	50 960 <b>64 719</b>	52 600 <b>66 802</b>	53 840 <b>68 377</b>
<b>EKS 0002</b>	Kombi burkolókeret elem	a=10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm max. anyagvastagság 8 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKS 0004<sup>1</sup></b>	Kombi burkolókeret elem	a=10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, b=10 cm max. anyagvastagság 8 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKS 0006E</b>	Kombi burkolókeret elem	b=10 cm max. anyagvastagság 8 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKS 0006J</b>	Kombi burkolókeret elem	b=25 cm max. anyagvastagság 8 mm	25 730 <b>32 677</b>	26 220 <b>33 299</b>	26 470 <b>33 617</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	27 950 <b>35 497</b>	28 690 <b>36 436</b>	30 420 <b>38 633</b>	30 910 <b>39 256</b>	31 400 <b>39 878</b>	31 650 <b>40 196</b>	32 640 <b>41 453</b>	33 130 <b>42 075</b>	34 110 <b>43 320</b>	34 850 <b>44 260</b>
<b>EKS 0007E</b>	Kombi burkolókeret elem	b=10 cm max. anyagvastagság 8 mm	23 180 <b>29 439</b>	23 670 <b>30 061</b>	23 920 <b>30 378</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	24 170 <b>30 696</b>	24 660 <b>31 318</b>	25 400 <b>32 258</b>	26 140 <b>33 198</b>	27 870 <b>35 395</b>	28 360 <b>36 017</b>	28 850 <b>36 640</b>	29 100 <b>36 957</b>	30 090 <b>38 214</b>	30 580 <b>38 837</b>	31 560 <b>40 081</b>	32 300 <b>41 021</b>
<b>EKS 0007J</b>	Kombi burkolókeret elem	b=25 cm max. anyagvastagság 8 mm	25 730 <b>32 677</b>	26 220 <b>33 299</b>	26 470 <b>33 617</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	26 720 <b>33 934</b>	27 210 <b>34 557</b>	27 950 <b>35 497</b>	28 690 <b>36 436</b>	30 420 <b>38 633</b>	30 910 <b>39 256</b>	31 400 <b>39 878</b>	31 650 <b>40 196</b>	32 640 <b>41 453</b>	33 130 <b>42 075</b>	34 110 <b>43 320</b>	34 850 <b>44 260</b>

Süllyesztett beépítés esetén hívja vevőszolgálatunkat.

<sup>1</sup> Ha b=25 cm, kérje a vevőszolgálat árajánlatát.

□ = A szállítási határidő 2 munkanap  
 ■ = A szállítási határidő 10 munkanap


123 456 = áfa nélküli fogyasztói ár  
 123 456 = áfás fogyasztói ár

## Kombi burkolókeretek, beépítő készletek

Tetőtéri ablak és beépítőtermék méretkód			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK08	UK10
Tetőtéri ablak tokkülméret (cm)			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	114×160	134×140	134×160
EKX 0005 <sup>1</sup>	Kombi burkolókeret elem	a=12 cm, b=10 cm	23 180	23 670	23 920	24 170	24 660	24 170	24 660	25 400	26 140	27 870	28 360	28 850	29 100	30 090	30 580	31 560	32 300
			29 439	30 061	30 378	30 696	31 318	30 696	31 318	32 258	33 198	35 395	36 017	36 640	36 957	38 214	38 837	40 081	41 021

Súlyszettett beépítés esetén hívja vevőszolgálatunkat.

<sup>1</sup> Ha b=25 cm, kérje a vevőszolgálat árajánlatát.




### Két ablak egymás melletti beépítése

Fontos: Az ablakok magassága azonos!  
A szélességük eltérő is lehet.  
Adja meg a toktávolságot (a)  
Standard méretek: 10 cm (E), 12 cm (F), 14 cm (G), 16 cm (H)  
Egyedi méretek: 6 cm és 40 cm között, kérje árajánlatunkat

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKW xKxx 0021x  
(1db EKW 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKS xKxx 0021x  
(1 db EKS 0001 és 1 db EKS 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)




### Két ablak egymás feletti beépítése

Fontos:  
Az ablakok szélessége azonos!  
A magasságuk eltérő is lehet.  
Adja meg a toktávolságot (b)  
Standard méretek: 10 cm (E), 25 cm (J)

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EDW xKxx 0000  
1 db EKW xKxx 0007x

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EDS xKxx 0000  
1 db EKS xKxx 0007x




### Négy ablak beépítése

Adja meg a toktávolságot (a)  
Standard méretek: 10 cm (E), 12 cm (F), 14 cm (G), 16 cm (H)  
Egyedi méretek: 6 cm és 40 cm között, kérje árajánlatunkat  
Adja meg a toktávolságot (b)  
Standard méretek: 10 cm (E), 25 cm (J)

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKW xKxx 0021x  
(1db EKW 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
1 db EKW xKxx 0004xx  
1 db EKW xKxx 0006x

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKS xKxx 0021  
(1db EKS 0001 és 1 db EKS 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
1 db EKS xKxx 0004xx  
1 db EKS xKxx 0006x




### Háromnál több ablak egymás melletti beépítése

Fontos:  
Az ablakok magassága azonos!  
A szélességük eltérő is lehet.  
Adja meg a toktávolságot (a)  
Standard méretek: 10 cm (E), 12 cm (F), 14 cm (G), 16 cm (H)  
Egyedi méretek: 6 cm és 40 cm között, kérje árajánlatunkat

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKW xKxx 0021x  
(1 db EKW 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
Annyi db EKW xKxx 0002 elem, ahány ablakot a két szélső közrefog

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKS xKxx 0021x  
(1 db EKS 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
Annyi db EKS xKxx 0002 elem, ahány ablakot a két szélső közrefog




### Háromnál több ablak egymás feletti beépítése

Fontos:  
Az ablakok szélessége azonos!  
A magasságuk eltérő is lehet.  
Adja meg a toktávolságot (b)  
Standard méretek: 10 cm (E), 25 cm (J)

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EDW xKxx 0000  
Annyi db EKW xKxx 0007x elem, ahány ablakot a legalsó fölé építünk

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EDW xKxx 0000  
Annyi db EKW xKxx 0007x elem, ahány ablakot a legalsó fölé építünk



### Hat ablak beépítése

Adja meg a toktávolságot (a)  
Standard méretek: 10 cm (E), 12 cm (F), 14 cm (G), 16 cm (H)  
Egyedi méretek: 6 cm és 40 cm között, kérje árajánlatunkat  
Adja meg a toktávolságot (b)  
Standard méretek: 10 cm (E), 25 cm (J)

Profilos tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKW xKxx 0021x  
(1db EKW 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
1 db EKW xKxx 0002x  
1 db EKW xKxx 0004xx  
1 db EKX xKxx 0005xx  
1 db EKW xKxx 0006x

Sík tetőfedő anyag esetén:  
1 db EKS xKxx 0021x  
(1db EKS 0001 és 1 db EKW 0003 elemet tartalmaz egy dobozban)  
1 db EKS xKxx 0002x  
1 db EKS xKxx 0004xx  
1 db EKX xKxx 0005xx  
1 db EKS xKxx 0006x

xKxx = A termék rendelési kódjának pontos meghatározásához ide a kiválasztott mérethez tartozó méretkódot kell beilleszteni. A burkolókeret elemek azonosító száma utáni x vagy xx azt a betűjelet jelzi, amely az Ön által megadott (a) vagy (b) toktávolságot azonosítja. Tetőtéri ablakok egymás feletti beépítésekor redőny felszereléséhez a 25 cm toktávolságot (b) kell választani.