

# ベルックス 価格表



天窓	水切り	天窓用ブラインド	その他天窓用関連製品
----	-----	----------	------------

## Index

---

- 01 フラットシリーズ  
FCMフィクスタイプ
  - 03 スカイビューシリーズ  
VS電動タイプ
  - 05 スカイビューシリーズ  
VS手動タイプ
  - 07 スカイビューシリーズ  
FSフィクスタイプ
  - 09 ルーフウインドウシリーズ  
GGL手動タイプ
  - 10 ルーフウインドウシリーズ  
GGU手動タイプ/GGH手動・電動タイプ
  - 11 スカイビューシリーズ  
FS SRスチール補強天窓
  - 12 連窓水切り
  - 13 ブラインド・網戸・オーニング
  - 14 出荷・納品について
- 裏表紙 お問い合わせ/サービスサポート

# フラットシリーズ FCM フィックスタイプ 価格表



## FCM フィックスタイプ サッシ単体

サイズ呼称	2222	2234	3422	2246	4622	3434
外枠外のり寸法 (mm)						
採光面積 (㎡)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.63)	(0.63)	(0.72)
透明合わせ	FCM 2222 0004	FCM 2234 0004		FCM 2246 0004		FCM 3434 0004
	¥36,000	¥42,000		¥48,000		¥52,000
型板網入り	FCM 2222 0035	FCM 2234 0035		FCM 2246 0035		FCM 3434 0035
	¥44,000	¥50,000		¥56,000		¥60,000

## 取付枠オプション

枠キット	CB 2222	CB 2234	CB 3422	CB 2246	CB 4622	CB 3434
	¥12,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000	¥16,000	¥17,000

## 施工キット

鋼板キット	MTL					
	¥5,000					
塗布(塗膜)防水キット	MB 2222	MB 2234	MB 3422	MB 2246	MB 4622	MB 3434
	¥12,000	¥13,000	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000
スレートキット	ECL 2222	ECL 2234	ECL 3422	ECL 2246	ECL 4622	ECL 3434
	¥17,000	¥17,000	¥19,000	¥17,000	¥20,000	¥19,000
瓦キット	ECW 2222	ECW 2234	ECW 3422	ECW 2246	ECW 4622	ECW 3434
	¥25,000	¥25,000	¥29,000	¥25,000	¥30,000	¥29,000
延長エプロン 瓦キット専用オプション	AP M	AP M	AP S	AP M	AP S	AP S
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000

## 防火オプション

防火枠キット (防火スチールカバー付)	CBSR 2222	CBSR 2234	CBSR 3422	CBSR 2246	CBSR 4622	CBSR 3434
	¥30,000	¥33,000		¥38,000		¥40,000

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 採光面積:

採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げにより異なります。

### 施工キット:

屋根材に応じて、必ずFCM本体とセットでご注文ください。屋根材によって使用可能な勾配が異なりますのでご注意ください。

鋼板、塗布(塗膜) 防水: 0寸-6寸

スレート: 2寸-6寸

瓦: 2.5寸-6寸

スレートキット、瓦キットに連窓水切りのご用意はありません。

※水返しアダプターは共通の施工キット部材としてFCM本体側に同梱して出荷します。

### 延長エプロン:

瓦キット(ECW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### 枠キット:

取付枠(2x6材)を現場調達・作成できない場合は、枠キットをご購入ください。

※各性能値は枠キットを使用した試験により評価されています。

### 防火枠キット:

枠キット(2x6材)に防火スチールカバーを付属して出荷します。

※防火枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。


※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

### ブラインド:

FCMには、専用ブラインドがありません。

また、スカイビューシリーズ、ルーフウインドウシリーズのブラインドはご使用いただけませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

## <品番の見方>



※3422は共通の2234にて出荷、4622は共通の2246にて出荷します。ただし、枠キット、施工キットはそれぞれ別品番になります。

# スカイビューシリーズ 価格表

## VS電動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)–85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外の寸法 (mm)								
採光面積 (㎡)		0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS 電動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	VSE C01 3004 FS ¥187,000	VSE M25 3004 FS ¥193,000	VSE M02 3004 FS ¥206,000	VSE M04 3004 FS ¥211,000	VSE M08 3004 FS ¥225,000	VSE S06 3004 FS ¥243,000
		網入り透明	VSE C01 3028 FS ¥187,000	VSE M25 3028 FS ¥193,000	VSE M02 3028 FS ¥206,000	VSE M04 3028 FS ¥211,000	VSE M08 3028 FS ¥225,000	VSE S06 3028 FS ¥243,000
		型板網入り	VSE C01 3035 FS ¥187,000	VSE M25 3035 FS ¥193,000	VSE M02 3035 FS ¥206,000	VSE M04 3035 FS ¥211,000	VSE M08 3035 FS ¥225,000	VSE S06 3035 FS ¥243,000
		透明合わせ	VSE C01 3004 CS ¥192,000	VSE M25 3004 CS ¥198,000	VSE M02 3004 CS ¥211,000	VSE M04 3004 CS ¥216,000	VSE M08 3004 CS ¥230,000	VSE S06 3004 CS ¥248,000
		網入り透明	VSE C01 3028 CS ¥192,000	VSE M25 3028 CS ¥198,000	VSE M02 3028 CS ¥211,000	VSE M04 3028 CS ¥216,000	VSE M08 3028 CS ¥230,000	VSE S06 3028 CS ¥248,000
		型板網入り	VSE C01 3035 CS ¥192,000	VSE M25 3035 CS ¥198,000	VSE M02 3035 CS ¥211,000	VSE M04 3035 CS ¥216,000	VSE M08 3035 CS ¥230,000	VSE S06 3035 CS ¥248,000
	ブラインドなし	透明合わせ	VSE C01 3004 ¥133,000	VSE M25 3004 ¥137,000	VSE M02 3004 ¥149,000	VSE M04 3004 ¥153,000	VSE M08 3004 ¥164,000	VSE S06 3004 ¥180,000
		網入り透明	VSE C01 3028 ¥133,000	VSE M25 3028 ¥137,000	VSE M02 3028 ¥149,000	VSE M04 3028 ¥153,000	VSE M08 3028 ¥164,000	VSE S06 3028 ¥180,000
		型板網入り	VSE C01 3035 ¥133,000	VSE M25 3035 ¥137,000	VSE M02 3035 ¥149,000	VSE M04 3035 ¥153,000	VSE M08 3035 ¥164,000	VSE S06 3035 ¥180,000

## スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000	¥16,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000
互用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				EDLTOP S
	¥5,000	¥7,000				¥9,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M				AP S
	¥6,000	¥6,000				¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M25*	ECB M02*	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥30,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥34,000

※M25、M02は現場で加工が必要です。

## 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
	¥16,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000	¥20,000	¥25,000
非常用バッテリー 電動天窓とセット販売	KLB100W					
	¥32,000					

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

## 天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

## VELUX ACTIVE with NETATMO

KIX 300	¥33,000
---------	---------

## 天窓交換用見切り材

REF WR(白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL(白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08、S25、S06

## VS電動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)–85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外の寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)		0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS 電動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 FS ¥187,000	VSE M04 2028 FS ¥211,000
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 CS ¥192,000	VSE M04 2028 CS ¥216,000
		型板網入り	—	—
	ブラインドなし	透明合わせ	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 ¥133,000	VSE M04 2028 ¥153,000
		型板網入り	—	—

## スカイビューX

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M04
	¥13,000	¥13,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M04
	¥10,000	¥12,000
互用水切り	EDW C01	EDW M04
	¥13,000	¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
	¥5,000	¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M
	¥6,000	¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M04
	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M04
	¥30,000	¥32,000

## 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M04
	¥16,000	¥18,000
非常用バッテリー 電動天窓とセット販売	KLB100W	
	¥32,000	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### 緩勾配キット:

11°(2寸)勾配から取り付けができます。組み込み出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

### 積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、互用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

### 非常用バッテリー:

万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプのバッテリーです。

配線をセットして出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。

### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。


北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

### スカイビューX:

防水シートは取り付けして出荷します。天窓本体と合わせてご注文ください。

専用水切り(スレート用または互用)が別途必要です。

## <品番の見方>



# スカイビューシリーズ 価格表

## VS手動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
外枠外の寸法法(mm)						
採光面積(m <sup>2</sup> )	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00
換気面積(m <sup>2</sup> )	0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09

VS手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	VS C01 3004 FS	VS M25 3004 FS	VS M02 3004 FS	VS M04 3004 FS	VS M08 3004 FS	VS S06 3004 FS
		網入り透明	型板網入り	VS C01 3028 FS	VS M25 3028 FS	VS M02 3028 FS	VS M04 3028 FS	VS M08 3028 FS
		透明合わせ	VS C01 3004 CS	VS M25 3004 CS	VS M02 3004 CS	VS M04 3004 CS	VS M08 3004 CS	VS S06 3004 CS
		網入り透明	VS C01 3028 CS	VS M25 3028 CS	VS M02 3028 CS	VS M04 3028 CS	VS M08 3028 CS	VS S06 3028 CS
		型板網入り	VS C01 3035 CS	VS M25 3035 CS	VS M02 3035 CS	VS M04 3035 CS	VS M08 3035 CS	VS S06 3035 CS
		透明合わせ	VS C01 3004	VS M25 3004	VS M02 3004	VS M04 3004	VS M08 3004	VS S06 3004
		網入り透明	VS C01 3028	VS M25 3028	VS M02 3028	VS M04 3028	VS M08 3028	VS S06 3028
		型板網入り	VS C01 3035	VS M25 3035	VS M02 3035	VS M04 3035	VS M08 3035	VS S06 3035

## スカイビュー-X

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S06
¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000	¥16,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000
瓦用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000	¥17,000
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				EDLTOP S
	¥5,000	¥7,000				¥9,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M				AP S
	¥6,000	¥6,000				¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M25*	ECB M02*	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥30,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥32,000	¥34,000

※M25、M02は現場で加工が必要です。

## 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
¥16,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000	¥20,000	¥25,000	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

## 窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032
	¥5,000
操作ロッド280cm	ZCT 300
	¥5,000
操作ハンドル	ZZZ 201B
	¥5,000

## 天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

## 天窓交換用見切り材

REF WR(白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL(白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

## VS手動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称	C01	M04
外枠外の寸法法(mm)		
採光面積(m <sup>2</sup> )	0.21	0.51
換気面積(m <sup>2</sup> )	0.26	0.58

VS手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	型板網入り	VS C01 2028 FS
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028 CS	VS M04 2028 CS
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	VS C01 2028	VS M04 2028
		型板網入り	—	—

## スカイビュー-X

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M04
¥13,000	¥13,000	

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M04
¥10,000	¥12,000	
瓦用水切り	EDW C01	EDW M04
¥13,000	¥15,000	
鋼板用上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
	¥5,000	¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M
	¥6,000	¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M04
	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M04
	¥30,000	¥32,000

## 窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M04
¥16,000	¥18,000	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

## 窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032
¥5,000	
操作ロッド280cm	ZCT 300
¥5,000	
操作ハンドル	ZZZ 201 B
	¥5,000

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### 緩勾配キット:

11°(2寸)勾配から取り付けができます。組み込み出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

### 積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。注文時にお問い合わせください。専用水切り(スレート用、互用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

### ブラインド単体:

既存のVSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP11をご覧ください。

### 窓開閉操作ロッド:

高さに応じて2種類からお選びください。ZCT 300は、最短140cm~最長280cmまで伸縮可能。

### 窓開閉操作ハンドル:


手元操作専用です。

### スカイビュー-X:


防水シートは取り付けて出荷します。天窓本体と合わせてご注文ください。専用水切り(スレート用または互用)が別途必要です。

## VS手動タイプ操作角度についての注意

内装の納まりによっては、操作可能範囲が限定されますのでご注意ください。



## <品番の見方>



# スカイビューシリーズ 価格表

## FSフィックスタイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
採光面積 (㎡)		0.28	0.32	0.48	0.62	0.91	0.49	1.15	
FS フィックスタイプ	ソーラーブラインド フリース付	透明合わせ	FS C01 3004 FS ¥97,000	FS M25 3004 FS ¥103,000	FS M02 3004 FS ¥116,000	FS M04 3004 FS ¥121,000	FS M08 3004 FS ¥135,000	FS S25 3004 FS ¥129,000	FS S06 3004 FS ¥153,000
		網入り透明	FS C01 3028 FS ¥97,000	FS M25 3028 FS ¥103,000	FS M02 3028 FS ¥116,000	FS M04 3028 FS ¥121,000	FS M08 3028 FS ¥135,000	FS S25 3028 FS ¥129,000	FS S06 3028 FS ¥153,000
		型板網入り	FS C01 3035 FS ¥97,000	FS M25 3035 FS ¥103,000	FS M02 3035 FS ¥116,000	FS M04 3035 FS ¥121,000	FS M08 3035 FS ¥135,000	FS S25 3035 FS ¥129,000	FS S06 3035 FS ¥153,000
		透明合わせ	FS C01 3004 CS ¥102,000	FS M25 3004 CS ¥108,000	FS M02 3004 CS ¥121,000	FS M04 3004 CS ¥126,000	FS M08 3004 CS ¥140,000	FS S25 3004 CS ¥134,000	FS S06 3004 CS ¥158,000
		網入り透明	FS C01 3028 CS ¥102,000	FS M25 3028 CS ¥108,000	FS M02 3028 CS ¥121,000	FS M04 3028 CS ¥126,000	FS M08 3028 CS ¥140,000	FS S25 3028 CS ¥134,000	FS S06 3028 CS ¥158,000
		型板網入り	FS C01 3035 CS ¥102,000	FS M25 3035 CS ¥108,000	FS M02 3035 CS ¥121,000	FS M04 3035 CS ¥126,000	FS M08 3035 CS ¥140,000	FS S25 3035 CS ¥134,000	FS S06 3035 CS ¥158,000
	手動ベネシアン ブラインド付	透明合わせ	FS C01 3004 PA ¥66,000	FS M25 3004 PA ¥72,000	FS M02 3004 PA ¥85,000	FS M04 3004 PA ¥90,000	FS M08 3004 PA ¥104,000	FS S25 3004 PA ¥98,000	FS S06 3004 PA ¥122,000
		網入り透明	FS C01 3028 PA ¥66,000	FS M25 3028 PA ¥72,000	FS M02 3028 PA ¥85,000	FS M04 3028 PA ¥90,000	FS M08 3028 PA ¥104,000	FS S25 3028 PA ¥98,000	FS S06 3028 PA ¥122,000
		型板網入り	FS C01 3035 PA ¥66,000	FS M25 3035 PA ¥72,000	FS M02 3035 PA ¥85,000	FS M04 3035 PA ¥90,000	FS M08 3035 PA ¥104,000	FS S25 3035 PA ¥98,000	FS S06 3035 PA ¥122,000
		透明合わせ	FS C01 3004 ¥43,000	FS M25 3004 ¥47,000	FS M02 3004 ¥59,000	FS M04 3004 ¥63,000	FS M08 3004 ¥74,000	FS S25 3004 ¥68,000	FS S06 3004 ¥90,000
		網入り透明	FS C01 3028 ¥43,000	FS M25 3028 ¥47,000	FS M02 3028 ¥59,000	FS M04 3028 ¥63,000	FS M08 3028 ¥74,000	FS S25 3028 ¥68,000	FS S06 3028 ¥90,000
		型板網入り	FS C01 3035 ¥43,000	FS M25 3035 ¥47,000	FS M02 3035 ¥59,000	FS M04 3035 ¥63,000	FS M08 3035 ¥74,000	FS S25 3035 ¥68,000	FS S06 3035 ¥90,000

## スカイビュー-X

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M25	SKY X M02	SKY X M04	SKY X M08	SKY X S25	SKY X S06
	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥13,000	¥16,000	¥16,000	¥16,000

## 専用水切り

	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S25	EDL S06
スレート用水切り	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000	¥14,000
瓦用水切り	EDW C01 ¥13,000	EDW M25 ¥14,000	EDW M02 ¥14,000	EDW M04 ¥15,000	EDW M08 ¥16,000	EDW S25 ¥16,000	EDW S06 ¥17,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000			EDLTOP S ¥9,000		
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000			AP S ¥6,000		
フラットキット 上部カバー	ECR C01 ¥6,000	ECR M25 ¥6,000	ECR M02 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000	ECR M08 ¥6,000	ECR S25 ¥8,000	ECR S06 ¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01 ¥30,000	ECB M25* ¥32,000	ECB M02* ¥32,000	ECB M04 ¥32,000	ECB M08 ¥32,000	ECB S25* ¥34,000	ECB S06 ¥34,000

※M25、M02、S25は現場で加工が必要です。

## ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZXT 200
	¥5,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,000

## 天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

## 天窓交換用見切り材

REF WR (白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

## FSフィックスタイプ (木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M04	
採光面積 (㎡)		0.28	0.62	
FS フィックスタイプ	ソーラーブラインド フリース付	透明合わせ	—	
		網入り透明	FS C01 2028 FS ¥97,000	FS M04 2028 FS ¥121,000
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 CS ¥102,000	FS M04 2028 CS ¥126,000
		型板網入り	—	—
	手動ベネシアン ブラインド付	透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 PA ¥66,000	FS M04 2028 PA ¥90,000
		型板網入り	—	—
		透明合わせ	—	—
		網入り透明	FS C01 2028 ¥43,000	FS M04 2028 ¥63,000
		型板網入り	—	—

## スカイビュー-X

天窓本体とセット販売	SKY X C01	SKY X M04
	¥13,000	¥13,000

## 専用水切り

	EDL C01	EDL M04
スレート用水切り	¥10,000	¥12,000
瓦用水切り	EDW C01 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C01 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01 ¥30,000	ECB M04 ¥32,000

## ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド 180cm	ZXT 200
	¥5,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,000

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

### 積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。

注文時にお問い合わせください。

専用水切り(スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット)との併用はできません。

### ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

### ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。

### ブラインド単体:

既存のFSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP13をご覧ください。

### ベネシアンブラインド操作ロッド:


ZXT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

### スカイビュー-X:

防水シートは取り付けて出荷します。天窓本体と合わせてご注文ください。

専用水切り(スレート用または瓦用)が別途必要です。

## <品番の見方>



# ルーフウインドウシリーズ 価格表

## GGL手動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:30°(5.8寸)～85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
		550	780
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGL 手動開閉 タイプ ブラインドなし	透明合わせ	GGL CK02 3057 ¥81,000	GGL MK04 3057 ¥97,000
	網入り透明	GGL CK02 3026 ¥81,000	GGL MK04 3026 ¥97,000

## GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥51,000	FSLJ MK04 ¥53,000
	RFL CK02 ¥12,000	RFL MK04 ¥14,000
手動ローラーブラインド	DKL CK02 ¥16,000	DKL MK04 ¥19,000
	PAL CK02 ¥18,000	PAL MK04 ¥22,000
ロール式網戸	ZIL CK02 ¥22,000	ZIL MK04 ¥24,000
	MHL CK02 ¥12,000	MHL MK04 ¥14,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C02 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000

## 窓・ベネシアンブラインド・網戸操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥5,000
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥3,000
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥5,000

## 天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ:すべて
-------	--------	-------------

## 天窓交換用見切り材

REF WR(白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ:C01、CK02、M25、M02、M04、MK04
REF WL(白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ:M08、S25、S06

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、

あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。

立ち上げ台は、現場施工になります。

### ブラインド:

既存のGGLにブラインドを後付けできます。

手動ローラーブラインドとシェスタブラインドは

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの

組み合わせは使用できません。

### ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

### 天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。

ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。

ただし、ベネシアンブラインドは最長180cmまでの


ご使用となります。

ZCT 100の単体使用はできません。

### 天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

## <品番の見方>



## GGU手動開閉タイプ(樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)～85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
		550	780
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGU手動開閉タイプ ブラインドなし	網入り透明 複層	GGU CK02 0026 ¥96,000	GGU MK04 0026 ¥112,000
		GGU CK02 0066 ¥108,000	GGU MK04 0066 ¥124,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000
フラットキット 上部カバー	ECR C02 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000

## 窓・ブラインド・網戸操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200	¥5,000
延長ロッド 100cm	ZCT 100	¥3,000
天窓操作コード5m	ZAZ 010	¥5,000

## GGH排煙手動・電動開閉タイプ(樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)～85°

サイズ呼称	CK02	MK04		
外枠外のり寸法 (mm)				
		550	780	
採光面積 (㎡)	0.21	0.47		
有効開口面積 (㎡)	0.31	0.60		
タイ 電動 開閉 H	ブラインドなし 手動開閉コード付	網入り透明	GGU CK02 0026 NN S1 ¥220,000	GGU MK04 0026 NN S1 ¥236,000
			GGU CK02 0026 NN S0 ¥101,000	GGU MK04 0026 NN S0 ¥117,000

※GGHは商品名称となり、品番はそれぞれGGU NN S1、GGU NN S0となります。

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000

## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 納期:

納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。立ち上げ台は、現場施工になります。

### ブラインド:

既存のGGUに、GGL用のブラインドを後付けできます。P9をご覧ください。

手動ローラーブラインドとシェスタブラインドは、手元操作専用です。

ロッド棒での操作はできません。ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

### 天窓・ブラインド操作ロッド:


ZCT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、

最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

### 天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

## <品番の見方>



## <発注上のご注意・お願い>

### 価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

### 排煙設備:

詳細は、総合カタログP55をご覧ください。

排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

### ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合をのぞき、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

### ソーラーブラインド:

既存のGGHにソーラーブラインドブリーツを後付けできます。


付属のリモコンで操作可能です。価格はP9をご覧ください。

### 梱包:

GGH電動タイプに標準装備されている非常用電源、制御ボックス、リモコンは、

窓本体と別梱包になります。

## <品番の見方>



# スカイビューシリーズ 価格表

## FS SRスチール補強天窓 フィックスタイプ (ステンレス仕上げ)

取付角度:14°(2.5寸)ー85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)	0.25	0.29	0.44	0.57
網入り透明	FS C01 3028 F3	FS M25 3028 F3	FS M02 3028 F3	FS M04 3028 F3
	¥76,000	¥80,000	¥92,000	¥96,000
型板網入り	FS C01 3035 F3	FS M25 3035 F3	FS M02 3035 F3	FS M04 3035 F3
	¥76,000	¥80,000	¥92,000	¥96,000

## 専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04
	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000
瓦用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04
	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M		
	¥5,000	¥7,000		
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M		
	¥6,000	¥6,000		

## オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	—	—	ECB M04
	¥30,000	—	—	¥32,000

## <発注上のご注意・お願い>

### 防火における扱い:

防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください。

### 販売地域:

北海道・沖縄を除く地域となります。

### 価格と納期:

取付工事費および消費税は含まれておりません。納期については、P14をご覧ください。

### ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

### ステンレス枠:

ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内の湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。窓枠の結露は保証対象外となります。

### 専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。連窓水切りについては、P12をご覧ください。

### 延長エプロン:

互用水切り (EDW) とセットで使用することで、あらゆる瓦割りに対応できます。

### フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。


### 積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。注文時にお問い合わせください。専用水切り (スレート用、瓦用、鋼板上部水切り、フラットキット) との併用はできません。

### ブラインド:

FS 専用ブラインドの取付はできませんので、市販の天井付けブラインドをご検討ください。

## <品番の見方>




## 連窓水切り (スカイビューシリーズ/ルーフウインドウシリーズ共通)


サイズ呼称	C01	C02	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
外枠外のり寸法 (mm)									
スレート用	横連窓基本 EKL0001+EKL0003	¥20,000	¥20,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥26,000	¥28,000	
	田の字連窓 EKL0001+EKL0003 +EKL0004+EKL0006	¥40,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥48,000	¥52,000	¥56,000	
	追加水切り EKL0002	EKL C01 0002	EKL C02 0002	EKL M25 0002	EKL M02 0002	EKL M04 0002	EKL M08 0002	EKL S25 0002	EKL S06 0002
		¥10,000	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000	¥14,000
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005
		¥12,000	¥12,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000	¥17,000
瓦用	縦連窓基本 EKL0007	EKL C01 0007	EKL C02 0007	EKL M25 0007	EKL M02 0007	EKL M04 0007	EKL M08 0007	EKL S25 0007	EKL S06 0007
		¥12,000	¥12,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000	¥17,000
	横連窓基本 EKW0001+EKW0003	¥26,000	¥26,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥32,000	¥34,000	¥34,000
	田の字連窓 EKW0001+EKW0003 +EKW0004+EKW0006	¥52,000	¥52,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥64,000	¥68,000	¥68,000
	追加水切り EKW0002	EKW C01 0002	EKW C02 0002	EKW M25 0002	EKW M02 0002	EKW M04 0002	EKW M08 0002	EKW S25 0002	EKW S06 0002
		¥13,000	¥13,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000	¥17,000
追加水切り EKX0005	EKX C01 0005	EKX C02 0005	EKX M25 0005	EKX M02 0005	EKX M04 0005	EKX M08 0005	EKX S25 0005	EKX S06 0005	
	¥12,000	¥12,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000	¥17,000	
縦連窓基本 EKW0007	EKW C01 0007	EKW C02 0007	EKW M25 0007	EKW M02 0007	EKW M04 0007	EKW M08 0007	EKW S25 0007	EKW S06 0007	
	¥16,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000	¥18,000	¥19,000	¥21,000	¥21,000	



EKL/W0002を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。




EKL/W0002+EKX0005を追加するとお好みの台数まで増やすことができます。




・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けてください。

・天窓同士は外枠を横方向100mm、縦方向110mm離して取り付けてください。



EKL/W0007を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。



・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けてください。  
・縦連窓には0007以外にEDL/EDWの水切りが必要になります。窓の組み合わせによって使用するEDL/EDWが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

## ブラインド・網戸・オーニング(単体) 価格表

### VS電動/手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLH C01	FSLH M25	FSLH M02	FSLH M04	FSLH M08	FSLH S06
	¥49,000	¥51,000	¥52,000	¥53,000	¥56,000	¥58,000
ソーラーブラインド ハニカム	FSCH C01	FSCH M25	FSCH M02	FSCH M04	FSCH M08	FSCH S06
	¥54,000	¥56,000	¥57,000	¥58,000	¥61,000	¥63,000

### FSフィックスタイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLD C01	FSLD M25	FSLD M02	FSLD M04	FSLD M08	FSLD S25	FSLD S06
	¥49,000	¥51,000	¥52,000	¥53,000	¥56,000	¥56,000	¥58,000
ソーラーブラインド ハニカム	FSCD C01	FSCD M25	FSCD M02	FSCD M04	FSCD M08	FSCD S25	FSCD S06
	¥54,000	¥56,000	¥57,000	¥58,000	¥61,000	¥61,000	¥63,000
手動ベネシアンブラインド	PAD C01	PAD M25	PAD M02	PAD M04	PAD M08	PAD S25	PAD S06
	¥18,000	¥20,000	¥21,000	¥22,000	¥25,000	¥25,000	¥27,000

### GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02	FSLJ MK04
	¥51,000	¥53,000
手動ローラーブラインド	RFL CK02	RFL MK04
	¥12,000	¥14,000
手動シェスタブラインド	DKL CK02	DKL MK04
	¥16,000	¥19,000
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02	PAL MK04
	¥18,000	¥22,000
ロール式網戸	ZIL CK02	ZIL MK04
	¥22,000	¥24,000
オーニング	MHL CK02	MHL MK04
	¥12,000	¥14,000

### <発注上のご注意・お願い>

#### 価格：

取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### 納期：

納期については、P14をご覧ください。

#### ハニカムブラインド/シェスタブラインド：

北海道では網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

#### ソーラーブラインド：

付属のリモコンで操作可能です。

#### FSフィックス用ベネシアンブラインド：

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。

詳しくはP7をご覧ください。

#### GGL/GGU用手動ローラー・シェスタブラインド：

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

#### GGL/GGU用ベネシアンブラインド：

GGL/GGU用手動ベネシアンブラインド・網戸には、別途操作ロッドZCT 200が必要です。

詳しくはP9をご覧ください。

#### ロール式網戸：

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

#### 取り付け：

高所での取り付け作業となる場合は、大変危険ですので、

専門業者またはサービスサポートまでご連絡ください。

## 出荷・納品について

#### ●出荷について

・ブラインド付き天窓

2営業日後に出荷（注文：月曜日 出荷：水曜日）

・GGH排煙天窓、VS緩勾配キット（VS11）、スカイビューX

4営業日後に出荷（注文：月曜日 出荷：金曜日）

・FCMフィックスタイプ、FS SRスチール補強天窓

15営業日後に出荷

価格表に記載されているその他の商品は、翌営業日に出荷します。

※受注締め切り時間は17時です。それ以降の受注分は翌日受付となります。

※土日、祝日は営業日としてカウントしません。

#### ●納品について

納品日数は、地域によって異なるため、

それぞれの出荷日に1～3日加算してください。（離島は除く）

※交通事情により納品が遅れる場合もあります。

※路線便4t車利用のため、運送会社、時間、車両の指定はできません。

※下記の場合、納期が確約できない場合がございます。

天候の悪化、物流繁忙期（GW、お盆、年末年始）、高速道路工事による車線規制、国家行事による道路の封鎖等  
あらかじめご了承ください。

#### ●納期や納入先の変更について

出荷日の1営業日前の14時迄にお知らせください。

※それ以降はお受けできませんので、悪天候などで工事が遅れている場合は、  
早めにご連絡をお願いします。

#### ●ご注文品の変更やキャンセルについて

ブラインド付き天窓、排煙天窓、VS緩勾配キット（VS11）、FS SRスチール補強天窓、スカイビューXなどは受注製造品のため、

出荷日の2営業日前の14時迄にお知らせください。

その他の価格表記載商品は、出荷日の1営業日前の14時迄となります。

※それ以降はお受けできませんので、ご発注の際にはお間違いのないよう十分にご確認ください。

#### ●配送費について

下記に該当する場合は、別途配送費をいただきます。

・離島への配送

・配送時間の指定

・路線便4t車以外の車両指定

・1回の納品金額が定価5,000円未満

#### ●価格には、取付工事費および消費税は含まれておりません。

#### ●販売地域は、沖縄をのぞく日本全国となります。

#### ●特注サイズのご注文は承っておりません。規格サイズの中からお選びください。

#### ●品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



日本ベルックス株式会社

お問い合わせは、下記まで

---

**電話によるお問い合わせ**

TEL : 0570-00-8141

FAX : 0570-00-8142

音声ガイダンスに従って、  
サービスをお選びください。

■ナビダイヤルは市内通話料金で  
ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は

TEL : 03-3478-8141

FAX : 03-3478-8147

**メールによるお問い合わせ**

一般的なお問い合わせ : [customer\\_jp@velux.com](mailto:customer_jp@velux.com)

アフターサービス : [service\\_jp@velux.com](mailto:service_jp@velux.com)

**ウェブサイトからお問い合わせ**

[www.velux.co.jp](http://www.velux.co.jp)

**本社**

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-23-14 ベニーリーフビル

**仙台営業所**

〒981-3134 仙台市泉区桂 1-16-3

**名古屋営業所**

〒465-0013 名古屋市名東区社口 1-1016

**大阪営業所**

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-13-9 新大阪 MT ビル 1 号館 3F

2020年4月



2020年4月第10版第1刷発行「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。  
品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J002-2004 ©2020