

VELUX®

**Dla zdrowszego klimatu
w Twoim domu. Automatycznie.**

VELUX ACTIVE

Inteligentny, oparty na czujnikach system sterowania produktami VELUX.

with
NETATMO



VELUX ACTIVE with NETATMO

**Innowacyjne, unikalne na rynku rozwiązanie,
kompatybilne ze wszystkimi elektrycznymi produktami VELUX.
Dla zdrowszego klimatu w Twoim domu. Automatycznie.**

Dziś, aż 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach. Zapewnienie najwyższej jakości powietrza jeszcze nigdy nie było tak ważne. Korzyści, które płyną z wysokiej jakości powietrza w domu trudno zobaczyć, ale łatwo je poczuć:

- masz więcej energii
- oddychasz łatwiej
- lepiej się wysypiasz.

VELUX ACTIVE, bazując na danych z czujników jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia oraz aktualnej pogodzie na zewnątrz, samodzielnie zarządza oknami i roletami VELUX. System bierze pod uwagę trzy parametry jakości powietrza: temperaturę, wilgotność i poziom dwutlenku węgla w powietrzu. Automatycznie reguluje otwieranie i zamykanie okien dachowych, markiz oraz rolet wewnętrznych i zewnętrznych dla zdrowszego klimatu w Twoim domu.

VELUX ACTIVE

Inteligentny, oparty na czujnikach system sterowania produktami VELUX.

with
NETATMO



System oparty na czujnikach

Inteligentny system monitoruje poziom temperatury, wilgotności i stężenia CO₂, aby samodzielnie uruchamiać okna i rolety dla zdrowszego klimatu wewnątrz domu. W oparciu o lokalne warunki pogodowe, system wentyluje pomieszczenia 3 razy dziennie.



Inteligentna ochrona przed nagrzewaniem

Rolety i markizy VELUX samodzielnie opuszczają się, gdy otrzymają informację z najbliższej stacji pogodowej o zbliżającej się fali gorąca.



Zyskaj kontrolę dzięki aplikacji VELUX ACTIVE na smartfony

Użyj swojego urządzenia mobilnego do monitorowania jakości powietrza w domu i sterowania elektrycznymi oknami dachowymi, markizami, roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi VELUX z dowolnego miejsca.



Łatwe wyłączenie systemu

Zamykaj swoje elektryczne okna dachowe VELUX jednym dotknięciem i wentyluj pomieszczenia w bezpieczny sposób. Okna nie będą się otwierały. Wietrzenie odbędzie się przez kłapy wentylacyjne. System będzie nadal aktywny, ale tylko w trybie nieobecności w domu.

Samodzielna instalacja

Możesz zainstalować i zaprogramować VELUX ACTIVE samodzielnie, bez wsparcia specjalisty.



Najwyższy stopień bezpieczeństwa


System działa w protokole io-homecontrol®



io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczna bezprzewodowa technologia radiowa. Produkty ze znakiem io-homecontrol® są łatwe w montażu, komunikują się ze sobą podnosząc komfort i bezpieczeństwo oraz obniżają zużycie energii.

www.io-homecontrol.com

Jak to działa?



Cennik

Zestaw startowy VELUX ACTIVE



Produkt	Cena
KIX 300	1 016,26 1 250,00

Pakiet startowy obejmuje:

- **Jeden wewnętrzny czujnik klimatu:** stale monitoruje klimat w pomieszczeniu na podstawie 3 wskaźników: temperatury, wilgotności i poziomu CO₂.
- **Przycisk „wyjście”:** wciśnij przełącznik przy wychodzeniu z domu, aby zamknąć okna dachowe VELUX. Bezpieczna wentylacja przy pomocy kłapy wentylacyjnej pozostanie aktywna.
- **Bramka:** centrala podłączona do sieci Wi-Fi: pobiera dane pogodowe z Internetu, parametry powietrza z czujników i steruje elektrycznymi produktami VELUX. Łączy się z przyciskami „wyjście”. Umożliwia również produktami VELUX za pomocą smartfona.
- **Baterie, kable i 2 wtyczki**

Aplikacja do pobrania bezpłatnie:



■ Ceny brutto w PLN (23% VAT)

Wewnętrzny czujnik klimatu



Produkt	Cena
KLA 300	406,50 500,00

Dla optymalnego wykorzystania możliwości systemu VELUX ACTIVE, zalecane jest instalowanie jednego wewnętrznego czujnika klimatu poddasza w każdym pomieszczeniu z elektrycznymi produktami VELUX.

Przycisk „wyjście”



Produkt	Cena
KLN 300	157,72 194,00

Zalecany jest montaż jednego przycisku „wyjście” przy każdych drzwiach wyjściowych.



Masz pytania?

Wejdź na velux.pl lub skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem: 22 33 77 000

VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
tel. (22) 33 77 000
e-mail: kontakt@velux.pl
www.velux.pl



VELUX®