

VELUX®

Krovni prozori

Rešenja za dnevnu svetlost

Proizvodi i preporučene cene važe od 05.04.2021. godine

Svetao život pod vašim krovom

od 1942. godine

Energetska efikasnost je sada još pristupačnija



Trostruko staklo
za uštedu energije!

VELUX

- globalni tržišni lider za krovne prozore



Elegantan dizajn i visok kvalitet bez kompromisa.



Originalne unutrašnje i spoljašnje roletne napravljene tako da odgovaraju svakom VELUX rešenju i to nekoliko generacija unazad.



Integrirani ventilacioni preklop osigurava svež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.



VELUX originalni rezervni delovi i tehnička podrška su vam dostupni i unutar i van garantnog roka.



Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidroizolacionim setom BDX.



Više od 75 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.

The VELUX Group works with WWF to capture our historical CO₂ through forest conservation



To je naša priroda. Strategijom održivosti 2030. obavezali smo se da dostignemo istorijski nivo emisije CO₂ i da postignemo neutralnost ugljenika na našu 100. godišnjicu 2041. godine.



Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gde i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakim kišom, do snega i grada, loše vreme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suvom.

**DODATNI DIHTUNG
ZA BOLJU NEPROPUSLJIVOST VAZDUHA I
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠIVKE OTPORNE NA VREMENSKE
USLOVE
STVARAJU ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPREČA-
VAJU PROLAZAK VODE.**




**TESTIRANI I SPREMNI DA
IZDRŽE EKSTREMNE
VREMENSKE USLOVE:
JAKE VETROVE,
OBILNE KIŠE I NISKE
TEMPERATURE.**



Renoviranje potkrovlja - najbolje rešenje za transformaciju tavana u stambeni prostor

Prednosti renoviranja:

- Maksimalno ispunjen prostor prirodnom svetlošću i svežim vazduhom zahvaljujući VELUX krovnim prozorima
- Renoviranjem ćete povećati vrednost imovine
- Renoviranje ili preuređenje potkrovlja podrazumeva mnogo manju investiciju u odnosu na kupovinu novog doma
- Renoviranje zahteva adekvatnu termo i hidroizolaciju jer su potkrovlja najčešće nedovoljno izolovana
- Problem gubitka toplote postaje deo prošlosti. Dobra izolacija će smanjiti troškove grejanja tokom zimskog perioda, a leti će unutrašnjost potkrovlja imati optimalnu temperaturu.



Posle
Pre



Da li planirate da renovirate vaše potkrovlje ili zamenite stare i dotrajale krovne prozore novim?

Pozovite nas i zakažite besplatne posete i konsultacije na teritoriji cele Srbije na 011 20 57 500.

Naše kolege će vam pomoći u odabiru modela i broja prozora, njihovoj poziciji i dimenziji, dati vam sve potrebne savete i preporučiti vam prodavca i majstora.



Za inspiraciju posetite sajt www.mojepotkrovlje.rs

Sada je lako pronaći savete, inspiraciju i rešenja za renoviranje vašeg potkrovlja. Pogledajte redizajniran sajt mojepotkrovlje.rs i informišite se o modelima krovnih prozora, krovnih pokrivača, bojama i lakovima, izolaciji i gipsu na jednom mestu.



Vodič

1 Izaberite model prozora

Dvostruko

ili

Trostruko staklo

Drvo


ili

Poliuretan - završni sloj




2 Izaberite odgovarajuću veličinu

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.



3 Izaberite odgovarajući broj prozora

Da biste dobili potreban broj prozora u prostoriji podelite veličinu vaše prostorije u m² sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora.



Za sve informacije i nedoumice pri odabiru proizvoda, pozovite nas na 011 20 57 500 i zakažite besplatne posete i konsultacije.

4 Izaberite odgovarajuće proizvode za ugradnju

Za talasaste krovne pokrivače - EDW 0000
za ravne krovne pokrivače - EDS 0000 ili

Termo i hidroizolacioni set - izolacija spolja

Parna brana - izolacija unutra



+



+



5 Odaberite pravu roletnu

Spoljna zaštita od toplote

• spoljna mrežica/spoljašnja roletna



+

Unutrašnja zaštita od svetlosti

• unutrašnje roletne sa delimičnim ili potpunim zamračenjem



+

Zaštita od insekata

• komarnik



Vodič

1 Izaberite odgovarajući tip prozora


Dvostruko staklo



Dvostruko staklo - Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3. Spoljno kaljeno staklo za zaštitu od elementarnih nepogoda.

Standard krovni prozori

Trostruko staklo



Trostruko staklo - Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1. Zaštitite vaš dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

Standard plus krovni prozori

Drvo ili poliuretlan



Krovni prozori su od nordijske laminirane borovine lakirani akrilnim lakom na vodenoj osnovi.

Standard krovni prozori

Modeli - GZL 1051, GZL 1051 B

Standard plus krovni prozori

Modeli - GLL 1061, GLL 1061 B



Krovni prozori sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučeni belim poliuretanskim slojem - bez dodatnog održavanja (lakiranja).

Standard krovni prozori

Modeli - GLU 0051, GLU 0051 B

Standard plus krovni prozori

Modeli - GLU 0061, GLU 0061 B

Vodič


3 Izaberite odgovarajući broj prozora



Prirodna svetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora. Grupa prozora transformiše sobu i spoljašnjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.




Osnovne smernice za količinu dnevne svetlosti



Po pravilu, podelite veličinu vaše prostorije u m² sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na različitim visinama će obezbediti još više svetlosti u vašoj sobi – čak i u udaljenim uglovima. Oni će takođe otvoriti pogled ka spoljašnjosti i stopiti se sa okruženjem.


Veličina prozora i rastojanje između greda



VELUX krovni prozori se proizvode u različitim standardnim dimenzijama i ugrađuju se u određena rastojanja između greda. Kada rastojanje između greda nije dovoljno, vrši se blago prilagođavanje postojećeg okvira, bez smanjenja snage i bezbednosti krova.


Važno!

Dimenzije otvora za montažu



Tehnički otvor neophodan za pravilnu montažu krovnog prozora, trebalo bi da bude 60 mm širi i 50 mm duži od dimenzija krovnog prozora. Razmak između ugradne letve i vrha crepa treba da bude 80 mm.

Kombinovana rešenja



a = 12 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan do drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 8 cm.

b = 10 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan iznad drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 6 cm.

Vodič

4 VELUX sistem krovnog prozora



VELUX
krovni prozor
po vašem izboru



Opšivka

A



Termo i hidroizo-
lacioni set BDX

B



Hidroizolacioni
set BFX

C



Parna brana
BBX 0000

D

A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike EDW 0000, EDZ 0000 i EDS 0000

Vaš novi VELUX krovni prozor treba da bude ugrađen sa opšivkom. Naše opšivke su napravljene tako da se precizno uklapaju u specifične veličine prozora i obezbeđuju vodonepropusno povezivanje između vašeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirane su tako da bezbedno i efikasno odvedu vodu i prave se u različitim verzijama kako bi odgovarale određenim krovnim materijalima.



EDZ 0000 opšivka
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 45 mm, za nagibe krova od 20°-90°

EDW 0000 opšivka
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 120 mm, za nagibe krova od 15°-90°




EDS 0000 opšivka
Za ravne krovne pokrivače debljine do 8 mm



EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX 2000 u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



B+C Dodatna izolacija i zaštita BDX 2000



Optimizujte vaš novi krovni prozor i dobićete još više energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. BDX 2000 komplet sadrži izolacioni ram **B1** za dodatnu izolaciju između okvira prozora i krova i hidroizolacioni set **C** (BFX 1000), koji obezbeđuje sigurnu vezu između prozora i krovnog pokrivača. Drenažni odvod **B2** odvodi vodu koja može da prodre u slojeve krova daleko od prozora. Hidroizolacioni set BFX 1000 zajedno sa opšivkom osigurava vodonepropusnu barijeru između prozora i krova.

D Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000



Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju (vunu) krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivnost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju (produvanje). Parna brana oko prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije (koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija (vuna) ostaje suva.

! Pogledajte cene proizvoda za ugradnju – strane 73 i 74

Vodič

5 Izaberite odgovarajuću zaštitu od svetlosti, toplote i insekata

Savršen komfor je zaista pitanje pronalazjenja prave kombinacije. Prvo treba da kontrolišete količinu dnevne svetlosti i sunčevih zraka da obezbedite prijatno i funkcionalno unutrašnje osvetljenje ili da blokirate svetlost u potpunosti. Drugo, treba da zaštitite svoj dom od prekomerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim rečima, treba da kombinujete unutrašnje roletne sa spoljašnjom zaštitom od toplote.

Spoljašnja zaštita

Zaštita od toplote



Spoljašnje roletne

Zaštita od toplote i totalno zamračenje

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 94%*
- ★ Povećavaju zaštitu od provala

37.690,-

SSS FK06 0000
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Solarno Električno



Spoljne mrežice

Efektivna zaštita od toplote

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 76%*
- ★ Jednostavno rukovanje iz prostorije

6.390,-

MHL FK00 5060
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



Siesta roletne

Perfektan san - danju i noću

- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodičama

8.590,-

DKL FK06 1100
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno



Duo roletne 2 u 1

Dve mogućnosti za kontrolu svetlosti u jednom proizvodu

- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Sve boje siesta roletne u kombinaciji s belom plisiranom roletnom

11.190,-

DFD FK06 1025
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno



Termo roletne

Povećana udobnost tokom hladnih noći

- ★ Poboľšavaju izolaciju i do 27%*
- ★ Zamračenje
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

11.190,-

FHC FK06 1045
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Ručno Električno Solarno

Prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

*Tehničke vrednosti su u skladu s EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.



Oeko-Tex® sertifikat

Testirano na štetne supstance u skladu sa Oeko-Tex® standardom 100 1076-184.

Spoljašnja zaštita

Spoljašnja zaštita sprečava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štiti pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprečava pregrevanje.



Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem komarnika sprečavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provetranje prostorije.

Unutrašnja zaštita

Podešavanje svetlosti

Zaštita od insekata



Unutrašnje roletne

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama

4.990,-

RHL FK06 1028
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Unutrašnje roletne s vodicama

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama

8.590,-

RFL FK06 1028
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Plisirane roletne

Elegantne i dekorativne

- ★ Dekorativne, meko podešavaju svetlost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

8.590,-

FHL FK06 1016
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Venecijaneri

Optimalno zatamnjenje

- ★ Kontrola količine i pravca sunčeve svetlosti
- ★ Rukovanje bez kanapa

11.190,-

PAL FK06 7001
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Komarnik

Svež vazduh bez insekata

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Može se odložiti kada se ne koristi

10.790,-

ZIL FK06 8888
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Važno! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



Ugradnja za kratko vreme

Nije vam potrebna profesionalna pomoć!



Krovni prozori

Standard

Strana od 18-23

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja



Gornje
upravljanje
GZL 1051



Donje
upravljanje
GZL 1051 B



Gornje
upravljanje
GLU 0051



Donje
upravljanje
GLU 0051 B

Cene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 0000

5 godina garancije

*
37.380,-
RSD

*
46.380,-
RSD

Cene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 2000

10 godina garancije

**
41.330,-
RSD

**
50.330,-
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

Standard Plus



Trostruko staklo

ThermoTechnology™



Gornje
upravljanje
GLL 1061



Donje
upravljanje
GLL 1061 B

*
44.180,-
RSD

**
48.130,-
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung

★ Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

* Cene su sa opšivkom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

** Cene su sa opšivkom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

I do 15%
bolja izolacija

Strana od 24-29



Bez dodatnog održavanja



*
52.280,-
RSD

**
56.230,-
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu
- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1


Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

Rešenja za
maksimalni
komfor

Strana od 30-43

Premium

ThermoTechnology™



VELUX INTEGRA®



*
69.480,-
RSD

GPL 3070

**
100.880,-
RSD

GGL 307021

**
73.430,-
RSD

GPL 3070

**
104.830,-
RSD

GGL 307021

- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinsko upravljač
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)



Standard serija nudi kupcima pristupačne prozore bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ova serija pruža sve bitne funkcionalnosti i nudi vam najširu ponudu do sada: bilo da želite gornje ili donje upravljanje, drveni prozor ili prozor bez dodatnog održavanja, izbor je sada u potpunosti vaš.



Standard

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti

za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom
GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa U_w 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



Originalni krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklomom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod niskih parapetnih zidova ili kada je nameštaj postavljen ispod prozora.

Cene

CK02 55 x 78	18.658,- 22.390,-
CK04 55 x 98	20.158,- 24.190,-
FK04 66 x 98	22.658,- 27.190,-
FK06 66 x 118	23.408,- 28.090,-
FK08 66 x 140	25.158,- 30.190,-
MK04 78 x 98	23.158,- 27.790,-
MK06 78 x 118	25.158,- 30.190,-
MK08 78 x 140	27.408,- 32.890,-
MK10 78 x 160	31.658,- 37.990,-
PK06 94 x 118	31.408,- 37.690,-
PK08 94 x 140	32.742,- 39.290,-
SK06 114 x 118	32.492,- 38.990,-
SK08 114 x 140	36.742,- 44.090,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

U_w -vrednost prozora ($W/(m^2K)$)	1,3
U_g -vrednost stakla ($W/(m^2K)$)	1,0
Rw-Decibel (dB)	29



★ ThermoTechnology™

VELUX krovni prozori su testirani da izdrže vremenske uslove svih godišnjih doba, od kiše i oluja praćenih gradom u letnjem periodu, do snega i leda tokom zime.



★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren

Bez obzira na tip prozora, uvek ćete imati mogućnost protoka svežeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i bezbedno čišćenje spoljnog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GZL 1051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



150 cm

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

Cene

FK06 66 x 118	23.408,- 28.090,-
MK04 78 x 98	23.158,- 27.790,-
MK06 78 x 118	25.158,- 30.190,-
MK08 78 x 140	27.408,- 32.890,-
MK10 78 x 160	31.658,- 37.990,-
PK08 94 x 140	32.742,- 39.290,-

- Isporuka odmah
 Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjene
Podešavanje svetlosti
strane 63-70

Dodaci za veću udobnost



Naknadna elektrifikacija
strana 77

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3



Cene

CK02 55 x 78		24.575,- 29.490,-
FK06 66 x 118		30.908,- 37.090,-
FK08 66 x 140		33.242,- 39.890,-
MK04 78 x 98		30.575,- 36.690,-
MK06 78 x 118		33.242,- 39.890,-
MK08 78 x 140		36.158,- 43.390,-
MK10 78 x 160		41.825,- 50.190,-

- Isporuka odmah
 Cene sa PDV-om

Krovni prozor sa termo - modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak, i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29



★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otporno na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0051 B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**
- ★ **Svež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3**



150 cm

Cene

FK06 66 x 118	30.908,- 37.090,-
MK04 78 x 98	30.575,- 36.690,-
MK06 78 x 118	33.242,- 39.890,-
MK08 78 x 140	36.158,- 43.390,-
PK08 94 x 140	43.158,- 51.790,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjivanje
Podešavanje svetlosti
strane 63-70

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 77



Ova serija proizvoda je za vlasnike stambenog prostora u potkrovlju - kuća ili stanova koji su spremni da investiraju u visoku energetska efikasnost i komfor. To uključuje izuzetno efikasno trostruko staklo, koje vam olakšava da svoj dom održite toplim.




Standard Plus

Standard Plus

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:
Energetska efikasnost
i komfor



Trostruko staklo 61



15°-90°

Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32



Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofú ispod i još uvek možete komforno da otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 64.

Cene

CK02 55 x 78	23.075,- 27.690,-
CK04 55 x 98	24.992,- 29.990,-
FK04 66 x 98	28.075,- 33.690,-
FK06 66 x 118	29.075,- 34.890,-
FK08 66 x 140	31.242,- 37.490,-
MK04 78 x 98	28.742,- 34.490,-
MK06 78 x 118	31.242,- 37.490,-
MK08 78 x 140	34.075,- 40.890,-
MK10 78 x 160	39.325,- 47.190,-
PK06 94 x 118	38.992,- 46.790,-
PK08 94 x 140	40.575,- 48.690,-
SK06 114 x 118	40.242,- 48.290,-
SK08 114 x 140	45.575,- 54.690,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni.



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



150 cm

Cene

FK06 66 x 118	29.075,- 34.890,-
MK04 78 x 98	28.742,- 34.490,-
MK06 78 x 118	31.242,- 37.490,-
MK08 78 x 140	34.075,- 40.890,-
MK10 78 x 160	39.325,- 47.190,-
PK08 94 x 140	40.575,- 48.690,-

- Isporuca odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjenje
Podešavanje svetlosti
strane 63-70

Dodaci koje je lepo imati




Naknadna elektrifikacija
strana 77

Standard Plus

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:
Energetska efikasnost
i komfor



Trostruko staklo 61



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja

❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

Cene

CK02 55 x 78	28.492,- 34.190,-
FK06 66 x 118	35.825,- 42.990,-
FK08 66 x 140	38.492,- 46.190,-
MK04 78 x 98	35.408,- 42.490,-
MK06 78 x 118	38.492,- 46.190,-
MK08 78 x 140	41.992,- 50.390,-
MK10 78 x 160	48.492,- 58.190,-
PK08 94 x 140	50.075,- 60.090,-
SK08 114 x 140	56.242,- 67.490,-

Isporuka odmah

Rok isporuke 20 dana

Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.

Cene

FK06 66 x 118	35.825,- 42.990,-
MK04 78 x 98	35.408,- 42.490,-
MK06 78 x 118	38.492,- 46.190,-
MK08 78 x 140	41.992,- 50.390,-
PK08 94 x 140	50.075,- 60.090,-

- Isporuka odmah
 Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.



Glatka pocinkovana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati.






Premium serija pomaže vlasnicima potkrovlja da postignu potpuni luksuz i praktičnost. Serija nudi ekskluzivan dizajn i više svetlosti. Automatizacija doma, plus komfor i sigurnost su prednosti koje su bez premca na tržištu. Svi INTEGRA prozori su kompatibilni sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime.

Premium





VELUX ACTIVE

Pametno upravljanje na bazi senzora vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.

with
NETATMO



Kontrola u vašim rukama

Upravlajte vašim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama sa bilo kog mesta koristeći intuitivnu aplikaciju VELUX ACTIVE.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Automatizacijom do zdravog doma

VELUX App Control

Ostvarite potpunu kontrolu nad svim svojim VELUX INTEGRA® proizvodima bilo kada i bilo gde, direktno sa vašeg pametnog telefona ili putem glasovne kontrole i ličnog zakazivanja.



13.990,-
RSD

Dom na dlanu

VELUX App Control KIG 300 EU vam daje potpunu kontrolu nad svim vašim VELUX INTEGRA® proizvodima direktno sa vašeg telefona. Otvorite i zatvorite krovne prozore, vanjske i unutrašnje roletne jednim dodirnom na vašem telefonu ili grupišite svoje VELUX INTEGRA® proizvode za grupno upravljanje. Podelite VELUX App Control sa celim domaćinstvom i držite svaki krovni prozor na dohvata ruke - i kod kuće i u pokretu. Preuzmi kontrolu nad svojim domom.

Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Može se nadograditi na VELUX ACTIVE sa VELUX senzorom za unutrašnju klimu

Sadrži

- Wi-Fi Gateway za internet konekciju

VELUX ACTIVE

with
NETATMO



Ako želite dom koji automatski poboljšava unutrašnju klimu i omogućava vam da kontrolišete sve jednostavnim dodirnom na pametnom telefonu.



29.990,-
RSD

Nadogradite svoju unutrašnju klimu

VELUX ACTIVE sa NETATMO KIX 300 EU automatski radi pomoću senzora za unutrašnju klimu koji prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO2, i koristi podatke vremenske prognoze. Savršeno je rešenje za stvaranje zdrave unutrašnje klime za vašu porodicu. Omogućava vam i upravljanje krovnim prozorima i roletnama pomoću pametnog telefona - bilo putem aplikacije ili glasovnim upravljanjem.

Prednosti

- Kontrola aplikacije na pametnom telefonu
- Planiranje i grupno upravljanje
- Glasovno upravljanje
- Tajmer za ventilaciju
- Automatska zaštita od toplote
- Unutrašnja kontrola klime zasnovana na sensorima
- Merjenja pomoću pametnih senzora u zatvorenom

Osnovni paket sadrži

- Gateway za Wi-Fi konekciju
- VELUX senzor za unutrašnju klimu
- VELUX prekidač za zaključavanje

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu
KLA 300 EU
11.890,- RSD sa PDV-om



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje
KLN 300 EU
5.990,- RSD sa PDV-om

Više informacija na www.velux.rs ili nas pozovite na 011 20 57 500

Premium



Gornje upravljanje

GGL 3070 / GGU 0070



Staklo 70



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Zaštita od buke i kiše
- ★ Sigurnosno staklo

GGL krovni prozor sa središnjim vešanjem izrađen je od laminiranog nordijskog bora i zaštićen bezbojnim lakom.

VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u vazduhu kao što su kuhinja ili kupatilo, zahvaljujući otpornoj poliuretanskoj površini koju nije potrebno dodatno održavati.



Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Cene	GGL	GGU
CK02 55 x 78	29.992,- 35.990,-	36.658,- 43.990,-
CK04 55 x 98	32.492,- 38.990,-	39.575,- 47.490,-
FK04 66 x 98	36.492,- 43.790,-	44.575,- 53.490,-
FK06 66 x 118	37.742,- 45.290,-	46.075,- 55.290,-
FK08 66 x 140	40.575,- 48.690,-	49.492,- 59.390,-
MK04 78 x 98	37.325,- 44.790,-	45.575,- 54.690,-
MK06 78 x 118	40.575,- 48.690,-	49.492,- 59.390,-
MK08 78 x 140	44.242,- 53.090,-	53.992,- 64.790,-
MK10 78 x 160	51.158,- 61.390,-	62.408,- 74.890,-
PK06 94 x 118	50.742,- 60.890,-	61.908,- 74.290,-
PK08 94 x 140	52.742,- 63.290,-	64.325,- 77.190,-
SK06 114 x 118	52.325,- 62.790,-	63.825,- 76.590,-
SK08 114 x 140	59.242,- 71.090,-	72.242,- 86.690,-

- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.



Panoramski pogled

GPL 3070/3066

GPU 0070/0066



Staklo 70



Staklo 66



Ako živite pored živopisnih pejzaža uvek treba da tražite rešenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje.

Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor.

Za jednostavno pranje spoljašnjeg stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

- ★ Aluminijumska ručka u donjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Dvostruko vešanje
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Sigurnosno staklo --70



Cene

	GPL 3070	GPU 0070	GPL 3066	GPU 0066
CK04 55 x 98	43.158,- 51.790,-	50.992,- 61.190,-	59.825,- 71.790,-	67.658,- 81.190,-
FK06 66 x 118	50.158,- 60.190,-	59.242,- 71.090,-	66.825,- 80.190,-	75.908,- 91.090,-
FK08 66 x 140	53.992,- 64.790,-	63.742,- 76.490,-	70.658,- 84.790,-	80.408,- 96.490,-
MK04 78 x 98	49.658,- 59.590,-	58.575,- 70.290,-	66.325,- 79.590,-	75.242,- 90.290,-
MK06 78 x 118	53.992,- 64.790,-	63.742,- 76.490,-	70.658,- 84.790,-	80.408,- 96.490,-
MK08 78 x 140	58.825,- 70.590,-	69.408,- 83.290,-	75.492,- 90.590,-	86.075,- 103.290,-
MK10 78 x 160	67.992,- 81.590,-	80.242,- 96.290,-	84.658,- 101.590,-	96.908,- 116.290,-
PK06 94 x 118	67.492,- 80.990,-	79.658,- 95.590,-	84.158,- 100.990,-	96.325,- 115.590,-
PK08 94 x 140	70.158,- 84.190,-	82.825,- 99.390,-	86.825,- 104.190,-	99.492,- 119.390,-
SK06 114 x 118	69.575,- 83.490,-	82.158,- 98.590,-	86.242,- 103.490,-	98.825,- 118.590,-
SK08 114 x 140	78.825,- 94.590,-	92.992,- 111.590,-	95.492,- 114.590,-	109.658,- 131.590,-

Isporuca odmah

Rok isporuke 20 dana

Rok isporuke 30 dana

Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35



Premium



15°-90°

Daljinsko upravljanje

GGL 307021/3066021

GGU 007021/0066021



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisano upravljanje
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Unapred definisani programi
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

Ako želite vrhunsku udobnost, rešenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača osetljivog na dodir možete da kontrolišete prozor, unutrašnje i spoljašnje roletne sa bilo kog mesta u kući. Ugrađeni kišni senzor osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.

Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE. Više informacija na str. 32 i 33.




GGL

GGU

Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35



io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.

www.io-homecontrol.com

Cene	VELUX INTEGRA®	
	GGL 307021	GGU 007021
CK02 55 x 78	68.575,- 82.290,-	75.242,- 90.290,-
CK04 55 x 98	71.075,- 85.290,-	78.158,- 93.790,-
FK04 66 x 98	75.075,- 90.090,-	83.158,- 99.790,-
FK06 66 x 118	76.325,- 91.590,-	84.658,- 101.590,-
FK08 66 x 140	79.158,- 94.990,-	88.075,- 105.690,-
MK04 78 x 98	75.908,- 91.090,-	84.158,- 100.990,-
MK06 78 x 118	79.158,- 94.990,-	88.075,- 105.690,-
MK08 78 x 140	82.825,- 99.390,-	92.575,- 111.090,-
MK10 78 x 160	89.742,- 107.690,-	100.992,- 121.190,-
PK06 94 x 118	89.325,- 107.190,-	100.492,- 120.590,-
PK08 94 x 140	91.325,- 109.590,-	102.908,- 123.490,-
SK06 114 x 118	90.908,- 109.090,-	102.408,- 122.890,-
SK08 114 x 140	97.825,- 117.390,-	110.825,- 132.990,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.

Premium



Krovni prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom

GPU 007021



Staklo 70



Da li želite potkrovlje sa impresivnim panoramskim pogledom? Predstavljamo vam najnoviji VELUX INTEGRA® krovni prozor, napravljen tako da možete uživati u prekrasnom pogledu i komforu daljinskog upravljanja. Otvara se bez napora, kako bi stvorio isti osećaj kao balkon i ispunjava vaš dom prirodnom svetlošću.

- ★ **Integrirano upravljanje**
- ★ **Filter za prašinu i insekte**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Daljinsko upravljanje**
- ★ **Senzor za kišu**
- ★ **Zaštitni senzor**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Kompatibilno sa VELUX ACTIVE**


Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Novi model spoljašnje roletne SMH je dostupan za prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



Spremni za vašu pametnu kuću. Nadogradite vaše INTEGRA® prozore VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime ili VELUX App Control i uživajte u zdravijem domu, automatski (više na stranama 32 i 33).



- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

VELUX
INTEGRA®

GPU
007021

Cene	
FK06 66 x 118	107.992,- 129.590,-
FK08 66 x 140	112.492,- 134.990,-
MK06 78 x 118	112.492,- 134.990,-
MK08 78 x 140	118.158,- 141.790,-
PK06 94 x 118	128.408,- 154.090,-
PK08 94 x 140	131.575,- 157.890,-
SK06 114 x 118	130.908,- 157.090,-
SK08 114 x 140	141.742,- 170.090,-



Vertikalni elementi

VFE 3070 / VIU 0070



Staklo 70



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provetrite svoj dom i uživate u više dnevne svetlosti.

Cene vertikalnih elemenata	VFE	VIU
78x60 cm MK31	45.992,- 55.190,-	—
78x95 cm MK35	52.242,- 62.690,-	42158,- 50.590,-
94x60 cm PK31	49.992,- 59.990,-	—
94x95 cm PK35	59.075,- 70.890,-	47.658,- 57.190,-
114x60 cm SK31	51.658,- 61.990,-	—
114x95 cm SK35	64.742,- 77.690,-	52.242,- 62.690,-

Opšivke*	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78 x 98	11.742,- 14.090,-	13.908,- 16.690,-
MK06 78 x 118	11.992,- 14.390,-	14.158,- 16.990,-
MK08 78 x 140	12.992,- 15.590,-	15.242,- 18.290,-
MK10 78 x 160	14.158,- 16.990,-	16.658,- 19.990,-
PK06 94 x 118	14.408,- 17.290,-	16.992,- 20.390,-
PK08 94 x 140	15.242,- 18.290,-	17.992,- 21.590,-
SK06 114 x 118	15.575,- 18.690,-	18.408,- 22.090,-
SK08 114 x 140	16.158,- 19.390,-	19.075,- 22.890,-

*Opšivke su samo za prozore iznad vertikalnog elementa.



Vertikalni elementi

VFA 3070 / VFB 3070

Vertikalni element je sada dostupan sa levim otvaranjem (VFA) i desnim otvaranjem (VFB). Elementi su dostupni u devet različitih dimenzija.

Cene vertikalnih elemenata	VFA VFB
78x95 cm MK35	55.992,- 67.190,-
78x115 cm MK36	59.658,- 71.590,-
78x137 cm MK38	62.075,- 74.490,-
94x95 cm PK35	63.325,- 75.990,-
94x115 cm PK36	65.742,- 78.890,-
94x137 cm PK38	68.158,- 81.790,-
114x95 cm SK35	69.408,- 83.290,-
114x115 cm SK36	70.575,- 84.690,-
114x137 cm SK38	73.075,- 87.690,-

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Važno! Pre ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

Univerzalni konektor za kombinacije sa fasadnim elementima

EFY 3012/2012



Zašto univerzalni VELUX konektor za druge fasadne elemente?

Zato što želimo da ponudimo rešenje svima.

Do sada nije bilo moguće povezati druge vertikalne elemente sa VELUX krovnim prozorom zbog izazova pri ugradnji i strukturi već postojećih elemenata na kući.



Trudimo se uvek da odgovorimo pozitivno na zahteve tržišta, i sada je to veoma jednostavno.

Uz pomoć ovog univerzalnog konektora VELUX stručnjaci vam mogu pomoći da ugradite krovni prozor iznad drugog fasadnog prozora ili čak vrata. Konektor je dostupan u verziji lakiranog drveta (3012) i belo farbanog drveta (2012).


Cene	EFY 3012
MK00 78 x 118	6.325,- 7.590,-
PK00 94 x 118	6.575,- 7.890,-
SK00 114 x 140	6.908,- 8.290,-

- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

Da li primećujete razliku?

Pogled u zid definitivno nije najbolji izbor.

Gledanjem u okolinu i prirodu se smanjuje zamor očiju tokom učenja.






VELUX
mini krovne kućice



VELUX
krovne kućice



VELUX krovne kućice Više prostora u vašem potkrovlju!

VELUX krovna kućica predstavlja jedan potpuno novi sistem opšivki, koji sadrži sve potrebne delove za ugradnju. Odgovara svakom modelu krovnog prozora iz našeg asortimana.

Dobićete još dodatnog prostora u vašem potkrovlju i odličan pogled.

Dostupan je u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija pogledajte sajt www.velux.rs



303.690,-
RSD sa PDV-om
EBW MK06
2022BK



323.190,-
RSD sa PDV-om
EBW MK06
2032BK

Za konsultacije, moguće kombinacije, detalje o ceni i roku isporuke kontaktirajte našu korisničku službu.

Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vreme za koje vam je krov otvoren.*

* Ugradnja od jednog dana ne podrazumeva prethodnu pripremu, kao ni završnu obradu.



15°-90°

VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor

GGLS 207050 / 206650



**NOVI
PROIZVOD!**

VELUX STUDIO 3u1 krovni prozor nudi :

- ★ Jedan ram sa tri krila za jednostavnu ugradnju
- ★ Bočni prozori se otvaraju dok je središnji prozor fiksni
- ★ Belo farbanani prozori sa dvostrukim 2070 ili trostrukim 2066 staklom



1837x1178

Spoljašnja gabaritna dimenzija rama u mm

Cene

3x GGL FK06

Belo farbana borovina

GGLS FFKF06 2070	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Dvostruko staklo.	113.325,- 135.990,-
GGLS FFKF06 2066	VELUX STUDIO prozor. Tri krovna prozora u jednom ramu. Trostruko staklo.	151.658,- 181.990,-
EDWS FFKF06 2000	Opšivka za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do 120mm.	36.658,- 43.990,-
EDLS FFKF06 2000	Opšivka za ugradnju VELUX STUDIO prozora. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 8mm.	36.658,- 43.990,-

Rok isporuke 30 radnih dana

Premium



Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



Staklo 66



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi, tako da možete da uživate na svežem vazduhu bez napuštanja vašeg doma. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element na gore, a donji ka spolja i zakoračite na vaš krovni balkon koji vam pruža najbolji mogući pogled. Otvaranje donjeg dela automatski podiže integrisanu ogradu koja će vam pružiti neophodnu sigurnost. Za prijatne temperature u vašem domu tokom letnjih meseci, moguća je ugradnja proizvoda za zaštitu od svetlosti i toplote.

Cene

Cabrio® balkon GDL	MK19 78x252 cm	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
GDL 3066 Prozor	217.067,- 260.480,-	234.484,- 281.380,-	251.817,- 302.180,-
EDW Opšivka	9.908,- 11.890,-	16.492,- 19.790,-	16.908,- 20.290,-
EDS Opšivka	8.408,- 10.090,-	13.992,- 16.790,-	14.325,- 17.190,-
BDX Set		7.650,- 9.180,-	

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	37

Pogledajte više o tehničkim karakteristikama stakla --66 na stranama 50 i 51.





Krovna terasa

GEL 3065



Staklo 65



Ugrađena direktno u najniži deo vašeg krova, terasa vam omogućava iskorišćenje najvećeg dela vašeg krovnog prostora, istovremeno pružajući savršeno rešenje za opuštanje i slobodno vreme napolju. Rešenje uključuje krovne prozore s donjim upravljanjem, vertikalni fasadni element s bočnim vešanjem i tri fiksna fasadna elementa. Dok gornji krovni prozori obezbeđuju prostran pogled na okruženje, vertikalni donji elementi omogućavaju izlaz na krovnu terasu. Širina krovne terase je 78cm, dužina donjeg vertikalnog elementa je 109cm a gornjeg 136cm.

Cene

Krovna terasa GEL	M08 78x245 cm
GEL 3065 + VEA/VEB	217.067,- 260.480,-
EEW Opšivka	14.158,- 16.990,-
BDX Set	3.825,- 4.590,-

☐ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	35



Za više informacija molimo pozovite VELUX kancelariju.



Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjenje
Podešavanje svetlosti
strane 63-70

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 77


Još VELUX rešenja za vaš dom

5
GODINA GARANCIJE
za prozor za
ravan krov

Prozori za ravan krov



CVP 0573 / CVP 0073 / CFP 0073 / CXP 0473



Fiksni prozor za ravan krov (CFP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Nije moguće otvaranje prozora
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote




Prozor na ručno upravljanje za ravan krov (CVP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Otvaranje pomoću šipke dužine 1,9m
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)



Prozor na daljinsko upravljanje za ravan krov (CVP 0573U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- VELUX INTEGRA® daljinsko upravljanje
- Integrisani senzor za kišu - automatsko zatvaranje sa pojavom prvih kapi
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime



Prozor za izlaz na ravan krov (CXP 0473Q)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)
- Prozor ne sadrži akrilnu kupolu, ona se kupuje odvojeno
- Jednostavan izlaz na ravan krov, terasu ili u slučaju opasnosti
- Odlična zvučna izolacija u slučaju kiše ili grada
- Step en otvaranja od 60° omogućava jednostavan izlaz na krov

Odaberite odgovarajuću zaštitu



Pre



Posle



Kupola sa zakrivljenim staklom (ISD 1093)

- Elegantno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Staklena površina prekriva celu površinu prozora što omogućava slobodan odvod kapima kiše
- Lako čišćenje zahvaljujuci novom obliku staklene površine
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozoru
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)
- Za krovove nagiba od 0 ° do 15 °



Kupola sa ravnim staklom (ISD 2093)

- Staklena površina se vizuelno uklapa u krov
- Elegantno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozora
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 5°–15°
- Postoji mogućnost dodatka plisirane unutrašnje roletne (FMG) a ugradnja spoljne tende (MSG) nije moguća



Akrilna kupola (ISD 0000 / ISD 0100)

- Izdržljiva akrilna kupola
- Kupola omogućava bolje slivanje kišnih kapi sa prozora
- Dostupne u dve boje – mlečno bela i providna
- Mlečno bela kupola je potpuno neprozirna
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 0°–15°
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)

60	CFP CVP 060060					
80		CFP CVP 080080				
90	CFP CVP 060090		CFP CVP 090090			
100				CFP CVP CSP CXP 100100		
120		CFP CVP CXP 090120		CFP CVP CSP CXP 120120		
150			CFP CVP 100150		CFP CVP 150150	
	60	80	90	100	120	150



Spremni za vašu pametnu kuću. Nadogradite vaše INTEGRA® prozore VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime ili VELUX App Control i uživajte u zdravijem domu, automatski (više na stranim 32 i 33).



Proizvode za zaštitu od svetlosti i toplote za prozore za ravan krov možete pogledati na sajtu www.velux.rs ili u pojedinačnoj brošuri.

Još VELUX rešenja za vaš dom



Svetlosni tuneli

TWF / TWR



Svetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svetlost čak i u najmračnijim delovima vaše kuće jer prenosi svetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svetlosti. Odlično su rešenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

Svetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TWF) – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TWR) – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Svetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TLF) – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TLR) – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Cene	Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač	Za ravan krov nagiba 0°-15°
	TWF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35cm	32.742,- 39.290,-
TWR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	44.908,- 53.890,-	-
TLF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-
TLR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-
TCF OK14 0010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	34.992,- 41.990,-
TCR OK14 0010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	53.890,- 64.668,-
ZTR OK14 0062 Nastavak 62 cm	5.825,- 6.990,-	-
ZTR OK14 0124 Nastavak 124 cm	8.992,- 10.790,-	-
ZTL 014L Set za osvetljenje	6.075,- 7.290,-	-
ZTV 014 Set za ventilaciju	13.408,- 16.090,-	-

- Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana
 Cene sa PDV-om

Svetlosni tunel za ravni krov

Savitljiva tuba (TCF) - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

Nesavitljiva tuba (TCR) - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



Difuzer sa svetlim rubom


Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svetlosti.



Sistem za odimljavanje za ravan krov




Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spajati sa protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od prozora za ravan krov s akrilnom kupolom i integrisanim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sistema za odimljavanje.



Sistem za odimljavanje za kosi krov



Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Osim toga, prozor omogućava sve redovne funkcije prozora - dnevnu svetlost i provetravanje. Sistem je moguće spajati s protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od krovnog prozora i kontrolnog sistema za odimljavanje (KFX 210).



Za sve informacije o sistemima za odimljavanje kontaktirajte VELUX kancelariju na 011 20 57 500.

Još VELUX rešenja za vaš dom



Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja
GVT 103



Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja
VLT 1000



5

GODINA GARANCIJE
ZA IZLAZ NA KROV
GVT 103



2

GODINE GARANCIJE
ZA IZLAZ NA KROV
VLT 1000

Naš praktični prozor, bez potrebe za dodatnim održavanjem GVT 103 pruža građevinarima, odžakarima i ostalim majstorima lak pristup vašem krovu. Napravljen je od poliuretana otpornog na vremenske prilike i isporučuje se u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj i integrisanom opšivkom. Opciono je levo ili desno bočno vešanje. GVT u donjem delu rama ima neklizajuće gazište tako da obezbeđuje čvrst, stabilan oslonac.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Neklizajuće gazište
- ★ Bočno vešanje
- ★ Otporan na vremenske prilike
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju
- ★ Lak pristup krovu za majstore

Tehnička vrednost

U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanom opšivkom.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Otvara se ka spolja
- ★ Sadrži sloj flotiranog stakla
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju

Tehnička vrednost

U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

Cene	VLT 1000	GVT 103
45 x 55 cm	9.992,- 11.990,-	—
45 x 73 cm	13.742,- 16.490,-	—
54 x 83 cm	—	16.242,- 19.490,-

Isporuka odmah

Cene sa PDV-om



Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja
GXL 3070 / GXU 0070



Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u situacijama kada je to potrebno.

- ★ Izrađen od visoko kvalitetne, prirodne borovine premazane akrilnim lakom
- ★ Ručka na sredini krila je pogodna za upravljanje i pristup krovu
- ★ Bočno otvaranje
- ★ Ventilacija sa integrisanim filterima za prašinu i insekte
- ★ Bez dodatnog održavanja (GXU)
- ★ Ugradnja na krov nagiba 15°-85°
- ★ Sigurnosno laminirano staklo

Komforno rešenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen belim poliuretanom koji ne zahteva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijske borovine i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.



Cene	GXL	GXU
FK06 66 x 118 cm	47.492,- 56.990,-	57.492,- 68.990,-

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om



GXL



GXU

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

GZL 1051
GZL 1051 B
GLU 0051
GLU 0051 B

GLL 1061
GLL 1061 B
GLU 0061
GLU 0061B

Propusnost vazduha
(standard EN 1026)


Klasa 4

Klasa 4


Izolacione osobine

Struktura stakla s leva
na desno, iznutra.

Vrsta gasa



Argon



Argon

ENERGETSKA EFIKASNOST



Iskoristivost solarnog dobitka g (%)
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%



Toplotna izolacija stakla
Redukovani gubitak toplote
U g(W/m2K) EN673

1.0

0.6



Toplotna izolacija prozora
Koficijent prolaska toplote
Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2

1.3

1.1

ZVUČNA IZOLACIJA



Zaštita od buke
Povećanje zvučne izolacije za 3dB
smanjuje doživljaj buke za 50%

29 db

32 db



Redukcija buke od kiše

SIGURNOST



Unutrašnje laminirano staklo
Dva sloja stakla spojena folijom.
U slučaju loma staklo se ne rasipa.



Spoljašnje kaljeno staklo
Daje dodatnu čvrstoću i otporno
je na udarce.




UDOBNOST



Lako za održavanje
Easy-clean premaz održava staklo
čistim duže vremena



Premaz protiv jutarnje rose
Sprečava nakupljanje kapljica
vode na spoljašnjoj strani stakla





Premium

VFE 3070
GPU 007021
GPL 3070
GPU 0070
GGL 3070
GGU 0070
GGL 307021
GGU 007021
VIU 0070
VFA 3070
VFB 3070

GGL 3066021
GGU 0066021
GPL 3066
GPU 0066
GDL 3066

Klasa 4

Klasa 4



Argon

Krypton

46%

51%

1.0

0.5

1.3

1.0

35 db

37 db



A Opšivke – sigurna veza sa krovom



Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootporna veza između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Bakarne opšivke i zaštitni delovi prozora za bakarne krovove su takođe dostupni. **Ukoliko želite specijalnu opšivku za biber crep EDB, molimo kontaktirajte VELUX kancelariju.**

Modeli EKW i EKS – za ugradnju u grupama

VELUX kombi rešenja su diskretna spolja, ali impresivna iznutra. Jednostavno odlučite koliko je prozora potrebno u vašoj prostoriji i kako ćete ih kombinovati. Budite sigurni da VELUX sistem opšivki može ispuniti sve vaše želje. Koristite EKS za ravne krovne pokrivače debljine do 16 mm (2 x 8 mm), EKB za biber crep debljine do 38 mm (2 x 19 mm) i EKW za talasaste krovne materijale ukupne visine profila do 120 mm.

DUO



TRIO



QUATTRO



TANDEM



Modeli EDZ, EDW i EDS – za pojedinačnu ugradnju



EDZ/EDW 0000

Opšivke za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupne u aluminijumu tamno sive boje. Za talasaste pokrivače ukupne profilacije do 45 mm (EDZ) i 120 mm (EDW) (uklj. falcovani biber crep).



EDS 0000

Opšivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno sive boje. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 16 mm (2 x 8 mm).

Napomena: EDZ opšivka može da se ugradi na nagibe krova od 20°. Ostale opšivke mogu se ugraditi na nagibe od 15°.

Kombi opšivke su sada povoljnije!

Cene kombi opšivki možete izračunati kada jediničnu cenu opšivke bez BDx seta pomnožite sa brojem prozora. Sve cene možete pogledati na strani 69. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDx u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.

Povoljnije!

10
GODINA GARANCIJE
za krovne prozore i opšivke
ugradene sa BDx setom

Opšivka	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
EDW 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.867,- 11.840,-	10.283,- 12.340,-	10.533,- 12.640,-	11.033,- 13.240,-	11.450,- 13.740,-	10.950,- 13.140,-	11.533,- 13.840,-	12.200,- 14.640,-	12.950,- 15.540,-	13.033,- 15.640,-	13.283,- 15.940,-	13.533,- 16.240,-	13.783,- 16.540,-
EDZ 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.200,- 11.040,-	9.617,- 11.540,-	9.783,- 11.740,-	10.283,- 12.340,-	10.617,- 12.740,-	10.200,- 12.240,-	10.700,- 12.840,-	11.283,- 13.540,-	11.950,- 14.340,-	12.033,- 14.440,-	12.283,- 14.740,-	12.450,- 14.940,-	12.700,- 15.240,-
EDW 0000 – za talasaste krovne pokrivače	6.575,- 7.890,-	6.992,- 8.390,-	7.242,- 8.690,-	7.742,- 9.290,-	8.158,- 9.790,-	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	8.908,- 10.690,-	9.658,- 11.590,-	9.742,- 11.690,-	9.992,- 11.990,-	10.242,- 12.290,-	10.492,- 12.590,-
EDZ 0000 – za talasaste krovne pokrivače	5.908,- 7.090,-	6.325,- 7.590,-	6.492,- 7.790,-	6.992,- 8.390,-	7.325,- 8.790,-	6.908,- 8.290,-	7.408,- 8.890,-	7.992,- 9.590,-	8.658,- 10.390,-	8.742,- 10.490,-	8.992,- 10.790,-	9.158,- 10.990,-	9.408,- 11.290,-
EDS 0000 – za ravne krovne pokrivače	5.575,- 6.690,-	5.992,- 7.190,-	6.158,- 7.390,-	6.575,- 7.890,-	6.908,- 8.290,-	6.492,- 7.790,-	6.992,- 8.390,-	7.575,- 9.090,-	8.158,- 9.790,-	8.242,- 9.890,-	8.492,- 10.190,-	8.658,- 10.390,-	8.908,- 10.690,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Originalni VELUX instalacioni proizvodi

Kompletan sistem za sigurnu ugradnju

VELUX sistem ugradnje sadrži sve neophodne komponente koje sa spoljašnje i unutrašnje strane, osiguravaju dobru i trajnu ugradnju.

Elementi sistema omogućavaju preciznu, brzu i logičnu ugradnju po principu korak-po-korak, pri čemu nijedna od faza ugradnje nije zanemarena.



B Termo i hidroizolacioni set BDX 2000

- Sadrži: termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije
- Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora
- Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke
- Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina



C Hidroizolacioni set BFX

- Sadrži hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova



D Parna brana BBX

- Štiti od pojave kondenzacije
- 100% paronepropusno rešenje (sprečava prodor vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju)
- Savršeno skrojena po dimenzijama krovnih prozora



E Unutrašnja obloga LSB/LSC/LSD

- Prefabrikovani elementi koji omogućavaju brzu i pravilnu ugradnju
- Nov, vodootporan materijal koji se lako održava
- Dostupna za sve veličine VELUX krovnih prozora
- Sadrži parnu branu BBX koja sprečava kondenzaciju i prodivanje
- LSB-unutrašnja obloga za debljinu do 30 cm, sadrži i BBX
- LSC - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 40 cm, sadrži i BBX
- LSD - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 50 cm, sadrži i BBX


Oprema za ugradnju	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
BDX – termo i hidroizolacioni set (sadrži i BFX)	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-	3.825,- 4.590,-
BFX – hidroizolacioni set	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-	2.992,- 3.590,-
BBX – parna brana	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-
LSB – unutrašnja obloga	15.325,- 18.390,-	15.658,- 18.790,-	15.992,- 19.190,-	16.325,- 19.590,-	16.992,- 20.390,-	16.325,- 19.590,-	16.658,- 19.990,-	17.325,- 20.790,-	17.825,- 21.390,-	17.325,- 20.790,-	17.658,- 21.190,-	17.825,- 21.390,-	18.325,- 21.990,-
LSC – unutrašnja obloga	19.492,- 23.390,-	19.908,- 23.890,-	20.325,- 24.390,-	20.742,- 24.890,-	21.575,- 25.890,-	20.742,- 24.890,-	21.158,- 25.390,-	21.992,- 26.390,-	22.658,- 27.190,-	21.992,- 26.390,-	22.408,- 26.890,-	22.658,- 27.190,-	23.242,- 27.890,-

* Napomena: Za cene unutrašnje obloge LSD 2000 pozovite VELUX kancelariju.

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Izaberite odgovarajuću roletnu za vaš prozor

Pre kupovine roletne obavezno zapišite oznaku sa pločice koja se nalazi na vašem VELUX krovnom prozoru. Jedino na osnovu oznake mogu se naručiti odgovarajuće roletne za vaš prozor!



Ugradnja vaših VELUX roletni Jednostavnije nego što mislite!



Ugradite vaše VELUX roletne za 15 minuta

Nema potrebe za merenjem

Nema potrebe za skraćivanjem ili urezivanjem - samo uklopite

Vrlo jednostavno zamenite svoje stare roletne



Spoljna mrežica za
zaštitu od toplote

Više na strani 67



Siesta unutrašnja
roletna za potpuno
zamračenje

Više na strani 58



Komarnik

Više na strani 68



**Za optimalan komfor
kombinujte više proizvoda!**
Sa unutrašnjim roletnama
kombinujte spoljašnje roletne ili
mrežice za zaštitu od toplote.



Da li vam je potrebno potpuno zamračenje?

Roletne za potpuno zamračenje omogućice vam da stvorite savršen prostor za dobar san noću ili odmor tokom dana.



Siesta unutrašnja roletna
Strana 58



Duo roletne
Strana 59



Termo plisirane roletne za zamračivanje
Strana 62



Da li vam je potrebna kontrola svetlosti?

Povećajte privatnost i kontrolišite dnevnu svetlost pomoću naših, providnih plisiranih roletni, providnih unutrašnjih roletni i venecijanera.



Providne unutrašnje roletne
Strana 57



Providne plisirane roletne
Strana 61



Venecijaneri
Strana 63



Da li vam je potrebna zaštita od toplote?

Zaštitite svoj dom od zagrevanja pomoću naših spoljašnjih roletni i mrežica.



Spoljašnje roletne
Strana 65



Spoljašnje roletne - soft
Strana 66



Spoljne mrežice
Strana 67



Komarnik
Strana 68




Da li želite da se zaštitite od insekata?

Uživajte u svežem vazduhu bez neželjenih gostiju.



Standardne boje



Trend boje



Providne unutrašnje roletne

Pružaju podešavanje svetlosti i privatnost. Savršene za dnevni boravak s aktivnostima tokom dana.

- Podešavaju dnevnu svetlost i pružaju privatnost.
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodiče su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodičama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).
**RML na el. pogon i RSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

Cene


■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RFL	standard	5.908,- 7.090,-	6.325,- 7.590,-	6.825,- 8.190,-	7.158,- 8.590,-	7.408,- 8.890,-	7.158,- 8.590,-	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.575,- 11.490,-	9.575,- 11.490,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-
		trend	6.742,- 8.090,-	7.158,- 8.590,-	7.658,- 9.190,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.408,- 12.490,-	9.908,- 11.890,-	10.408,- 12.490,-	10.325,- 12.390,-

Isporuca odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om



Standardne boje



Trend boje



Siesta roletne


Potpuno zamračenje, za dobar san i noću i danju. Savršeno rešenje za spavaće sobe.

- Potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodicama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodicama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji sa VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL standard	5.908,- 7.090,-	6.325,- 7.590,-	7.158,- 8.590,-	7.408,- 8.890,-	7.158,- 8.590,-	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.575,- 11.490,-	9.075,- 10.890,-	9.575,- 11.490,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-
	DKL trend	6.742,- 8.090,-	7.158,- 8.590,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.408,- 12.490,-	9.908,- 11.890,-	10.408,- 12.490,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-
električno upravljanje	DML standard	13.400,- 16.080,-	13.817,- 16.580,-	14.650,- 17.580,-	14.900,- 17.880,-	14.650,- 17.580,-	15.150,- 18.180,-	15.733,- 18.880,-	17.067,- 20.480,-	16.567,- 19.880,-	17.067,- 20.480,-	16.983,- 20.380,-	17.817,- 21.380,-
	DML trend	14.233,- 17.080,-	14.650,- 17.580,-	15.483,- 18.580,-	15.733,- 18.880,-	15.483,- 18.580,-	15.983,- 19.180,-	16.567,- 19.880,-	17.900,- 21.480,-	17.400,- 20.880,-	17.900,- 21.480,-	17.817,- 21.380,-	18.650,- 22.380,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kombinirano sa VELUX prozorima
Strana 33



Standardne boje



Trend boje




Duo roletne

Dve roletne spojene u jednu. Savršeno za spavaće ili dnevne sobe gde je potrebna kontrola svetlosti ili potpuno zamračenje za dobar san.

- Dva načina kontrole svetlosti u jednoj roletni - potpuno zamračenje ili samo ublažite dnevnu svetlost
- Izaberite jednu od boja siesta roletni u kombinaciji sa belom plisiranim roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem

- Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.
- Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



*Kod proizvoda dostupnih odmah vođice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vođicama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).

Cene

Model	Velicina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	DFD	standard	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.325,- 11.190,-	9.658,- 11.590,-	9.242,- 11.090,-	9.992,- 11.990,-	10.742,- 12.890,-	12.408,- 14.890,-	11.742,- 14.090,-	12.408,- 14.890,-	12.325,- 14.790,-	13.408,- 16.090,-
	trend	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.158,- 12.190,-	10.492,- 12.590,-	10.075,- 12.090,-	10.825,- 12.990,-	11.575,- 13.890,-	13.242,- 15.890,-	12.575,- 15.090,-	13.242,- 15.890,-	13.158,- 15.790,-	14.242,- 17.090,-	

Isporuca odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om



Dečija kolekcija

Najveće avanture započinju dobrim snom. Siesta roletne i duo roletne dostupne su u inspirativnim i veselim dezenima napravljenim za dečije sobe.

Siesta unutrašnje roletne za zamračivanje

- Pružaju potpuno zamračenje
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost

Duo roletne za zamračivanje

- Dva načina kontrole svetlosti u jednom proizvodu - potpuno zamračite sobu ili samo ublažite svetlost
- Izaberite bilo koji dizajn iz dečije kolekcije u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom (1016)
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem



4665




4666



4667



4653



4654



4655



4659



4660



4661

Pažnja: Kao i kod svakog tekstila, prave boje se mogu razlikovati od odštampanih boja. Dezeni su predstavljeni samo kao ilustracija. Roletne se mogu razlikovati pošto se svaki dezen skalira tako da odgovara specifičnoj dimenziji prozora.

Cene


*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodičama cena je ista, a rok isporuke 20 dana.

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL Kolekcija za decu	7.158,- 8.590,-	7.575,- 9.090,-	8.408,- 10.090,-	8.658,- 10.390,-	8.408,- 10.090,-	8.908,- 10.690,-	9.492,- 11.390,-	10.825,- 12.990,-	10.325,- 12.390,-	10.825,- 12.990,-	10.742,- 12.890,-	11.575,- 13.890,-
	DFD Kolekcija za decu	8.908,- 10.690,-	9.492,- 11.390,-	10.575,- 12.690,-	10.908,- 13.090,-	10.492,- 12.590,-	11.242,- 13.490,-	11.992,- 14.390,-	13.658,- 16.390,-	12.992,- 15.590,-	13.658,- 16.390,-	13.575,- 16.290,-	14.658,- 17.590,-

Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om



Standardne boje



Trend boje



Providne plisirane roletne

Dekoratívno rešenje za kontrolu svetlosti i privatnost. Savršeno za dnevne sobe s aktivnostima tokom dana.

- Lagano ublažavaju dnevnu svetlost
- Mogu se pomerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kom položaju
- Dostupne sa bočnim vodica u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



*Cena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodica u boji brušenog aluminijuma i belo farbane.

**FSL na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodica cena je ista, a rok isporuke 30 dana.

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHL standard	5.908,- 7.090,-	6.325,- 7.590,-	7.158,- 8.590,-	7.480,- 8.890,-	7.158,- 8.590,-	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.575,- 11.490,-	9.075,- 10.890,-	9.575,- 11.490,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-
	FHL trend	6.742,- 8.090,-	7.158,- 8.590,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	7.992,- 9.590,-	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.408,- 12.490,-	9.908,- 11.890,-	10.408,- 12.490,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-
električno upravljanje	FML standard	13.400,- 16.080,-	13.817,- 16.580,-	14.650,- 17.580,-	14.900,- 17.880,-	14.650,- 17.580,-	15.150,- 18.180,-	15.733,- 18.880,-	17.067,- 20.480,-	16.567,- 19.880,-	17.067,- 20.480,-	16.983,- 20.380,-	17.817,- 21.380,-
	FML trend	14.233,- 17.080,-	14.650,- 17.580,-	15.483,- 18.580,-	15.733,- 18.880,-	15.483,- 18.580,-	15.983,- 19.180,-	16.567,- 19.880,-	17.900,- 21.480,-	17.400,- 20.880,-	17.900,- 21.480,-	17.817,- 21.380,-	18.650,- 22.380,-

■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kombinujte sa spoljašnjim roletnama ili mrežicama za zaštitu od toplote. Strana 64



Standardne boje



Trend boje



Termo plisirane roletne za zamračenje


Dekoratивно rešenje za potpuno zamračenje i dodatnu izolaciju. Savršeno za spavaće sobe.

- Zamračenje za dobar san noću ili odmor tokom dana
- Izolacija za veći komfor
- Mogu se pomerati i sa gornje i sa donje strane (samo kod ručnog upravljanja) i zaustaviti u bilo kojem položaju
- Dostupne sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane*
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja**

Brza i laka ugradnja na VELUX krovne prozore.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – ne sadrži štetne supstance.

Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost



*Cena i rok isporuke su isti za proizvode sa bočnim vodičama u boji brušenog aluminijuma i belo farbane.



**FMC na el. pogon i FSC na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja. Za cene pozovite VELUX kancelariju.

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	
ručno upravljanje	FHC	standard	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.325,- 11.190,-	9.658,- 11.590,-	9.242,- 11.090,-	9.992,- 11.990,-	10.742,- 12.890,-	12.408,- 14.890,-	11.742,- 14.090,-	12.408,- 14.890,-	12.325,- 14.790,-	13.408,- 16.090,-
		trend	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.158,- 12.190,-	10.492,- 12.590,-	10.075,- 12.090,-	10.825,- 12.990,-	11.575,- 13.890,-	13.242,- 15.890,-	12.575,- 15.090,-	13.242,- 15.890,-	13.158,- 15.790,-	14.242,- 17.090,-

■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



Standardne boje



7001

Trend boje



7057



7062



7063



7064



7065

Venecijaneri

Klasično rešenje za kontrolu svetlosti i privatnost. Savršeno za kupatila i kuhinje.

- Otporni na vlagu
- Lako čišćenje
- Čuvaju vaš pogled dok vam pružaju privatnost
- Upravljanje bez kanapa
- Dostupni sa bočnim vodicama u boji brušenog aluminijuma ili belo farbane
- Dostupni u varijanti sa ručnim upravljanjem



Jednostavno usmerite trake u bilo kojem pravcu da biste podesili ugao i količinu svetlosti.



Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Dizajn bezbedan za decu, eliminiše viseće kanape i poboljšava bezbednost.



*Kod proizvoda dostupnih odmah vodice su u boji brušenog aluminijuma. Za proizvode sa belim vodicama cena je ista, a rok isporuke 20 dana (P06/PK06 30 dana).



Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	PAL	standard	7.658,- 9.190,-	8.242,- 9.890,-	9.325,- 11.190,-	9.658,- 11.590,-	9.242,- 11.090,-	9.992,- 11.990,-	10.742,- 12.408,-	11.742,- 14.090,-	12.408,- 14.890,-	12.325,- 14.790,-	13.408,- 16.090,-
		trend	8.492,- 10.190,-	9.075,- 10.890,-	10.158,- 12.190,-	10.492,- 12.590,-	10.075,- 12.090,-	10.825,- 12.990,-	11.575,- 13.890,-	13.242,- 15.890,-	13.158,- 15.790,-	13.242,- 15.890,-	12.158,- 15.790,-

□ Isporuca odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Spoljašnje roletne i spoljne mrežice za zaštitu od toplote

Naš širok spektar spoljašnjih roletni i spoljnih mrežica za zaštitu od toplote pomoći će vam da zaštitite svoj dom od pregrevanja, tako da i tokom sunčanih dana možete uživati u prijatnoj temperaturi u vašim prostorijama. Pronađite spoljašnju roletnu ili spoljnu mrežicu koja najbolje odgovara potrebama vašeg doma.

Legenda:


-  Zaštita od toplote
-  Zamračenje
-  Izolacija
-  Redukcija buke
-  Zaštita od provale



Spoljašnje roletne

Zaštita od toplote, zamračenje i izolacija.


Više na strani 65



Spoljašnje roletne - soft

Zaštita od toplote i zamračenje.


Više na strani 66



Spoljne mrežice

Zaštita od toplote i propuštanje svetlosti.

Više na strani 67





Boja



0000

Spoljašnje roletne

Zaštita tokom cele godine

- Najbolja zaštita od toplote i sunca
- Potpuno zamračenje
- Poboljšavaju izolaciju tokom zime
- Smanjuje buku od kiše
- Zaštita od provala
- Dostupne u varijanti na elektro ili solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja



Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110


Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
električno upravljanje	SML	standard	28.575,-	30.825,-	34.908,-	36.075,-	34.575,-	37.158,-	40.158,-	45.325,-	43.492,-	45.742,-	46.075,-	49.408,-
			34.290,-	36.990,-	41.890,-	43.290,-	41.490,-	44.590,-	48.190,-	54.390,-	52.190,-	54.890,-	55.290,-	59.290,-
solarno upravljanje	SSL	standard	43.575,-	45.825,-	49.908,-	51.075,-	49.575,-	52.158,-	55.158,-	60.325,-	58.492,-	60.742,-	61.075,-	64.408,-
			52.290,-	54.990,-	59.890,-	61.290,-	59.490,-	62.590,-	66.190,-	72.390,-	70.190,-	72.890,-	73.290,-	77.290,-

Isporka odmah
 Rok isporuke 20 dana
 Rok isporuke 30 dana
 Cene sa PDV-om

VELUX d.o.o.
 Strana 33



Boja



0000

Spoljašnje roletne - soft

Efektivna kontrola toplote sa zamračenjem.

- Zaštita od toplote
- Efekat zamračenja
- Čvrsta i izdržljiva tkanina
- Dostupne u varijanti na solarni pogon sa opcijama daljinskog upravljanja*



Kombinujte sa unutrašnjim roletnama ili komarncima za optimalno podešavanje svetlosti i udobnost.
Strana 57 i 68



*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod ugradnje SSS potreban je adapter ZOZ 238.

Cene


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
solarno upravljanje	SSS	25.742,- 30.890,-	27.742,- 33.290,-	31.408,- 37.690,-	32.408,- 38.890,-	31.075,- 37.290,-	33.408,- 40.090,-	36.158,- 43.390,-	40.825,- 48.990,-	39.158,- 46.990,-	41.158,- 49.390,-	41.492,- 49.790,-	44.492,- 53.390,-

Isporuka odmah
 Rok isporuke 20 dana
 Rok isporuke 30 dana
 Cene sa PDV-om

Kombinujte sa unutrašnjim roletnama ili komarncima za optimalno podešavanje svetlosti i udobnost. Strana 57 i 68



Boja



5060

Spoljne mrežice

Efektivna kontrola toplote bez ometanja pogleda.

- Zaštita od toplote
- Prozirna mrežasti materijal - propušta svetlost bez ometanja pogleda
- Dostupne u varijanti sa ručnim upravljanjem, kao i sa elektro ili solarnim pogonom sa opcijama daljinskog upravljanja*



*Za VELUX stare generacije prozora (VES) kod ugradnje MML i MSL potreban je adapter ZOZ 238. Kod ugradnje na krovne prozore sa bakarnim delovima potreban je adapter ZOZ 240. Za ugradnju na VELUX INTEGRA GPU potreban je adapter ZOZ 229S.

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolni sistem KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL standard	4.325,- 5.190,-	4.325,- 5.190,-	5.325,- 6.390,-	5.325,- 6.390,-	5.658,- 6.790,-	5.658,- 6.790,-	5.658,- 6.790,-	5.658,- 6.790,-	6.575,- 7.890,-	6.575,- 7.890,-	7.325,- 8.790,-	7.325,- 8.790,-
električno upravljanje	MML standard	17.992,- 21.590,-	19.408,- 23.290,-	21.992,- 26.390,-	22.742,- 27.290,-	21.742,- 26.090,-	23.408,- 28.090,-	25.242,- 30.290,-	28.575,- 34.290,-	27.408,- 32.890,-	28.825,- 34.590,-	28.992,- 34.790,-	31.158,- 37.390,-
solarno upravljanje	MSL standard	25.492,- 30.590,-	27.408,- 32.890,-	31.075,- 37.290,-	32.075,- 38.490,-	30.742,- 36.890,-	33.075,- 39.690,-	35.742,- 42.890,-	40.325,- 48.390,-	38.658,- 46.390,-	40.658,- 48.790,-	40.992,- 49.190,-	43.992,- 52.790,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om


Kombinujte sa VELUX Active Strana 33

Novi dizajn!



Kombinujte sa unutrašnjim roletnama za podešavanje svetlosti ili spoljašnjim roletnama ili spoljnim mrežicama za zaštitu od toplote

Boja



0000




Komarnik

Uživajte u svežem vazduhu bez insekata. Jednostavan za rukovanje i može se kombinovati sa bilo kojim drugim VELUX unutrašnjim roletnama ili spoljnim elementima za zaštitu od toplote.

- 100% zaštita od insekata
- Providna mrežica koja ne ometa pogled
- Izdržljiva mrežica, otporna na vetar za dugotrajnu upotrebu



Brza i jednostavna ugradnja na VELUX prozore.



Izmerite širinu unutrašnjeg zida (A) i visinu (B) kako biste pronašli odgovarajuću oznaku, odnosno veličinu i cenu.



Ako imate dve visine (B) ili visinu iznad 2400 mm – potrebna su dva komarnika i konektor ZOS 157 SWL.

Primer: Širina otvora u zidu je **721 mm**, a visina je **1981 mm**. Komarnik koji odgovara ovom otvoru je **ZIL MK06**.

Cene


	A				
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06		ZIL SK06
	7.992,- 9.590,-	8.992,- 10.790,-	9.992,- 11.990,-		12.242,- 14.690,-
B 1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
	8.575,- 10.290,-	8.992,- 10.790,-	9.992,- 11.990,-	11.658,- 13.990,-	12.242,- 14.690,-
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10
		8.992,- 10.790,-	11.575,- 13.890,-	11.742,- 14.090,-	13.408,- 16.090,-

Isporuka odmah
 Rok isporuke 30 dana
 Cene sa PDV-om

Roletna za ublažavanje svetlosti



Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih kukica sa kojim se roletna podešava brzo i lako.



Dostupne boje roletni za ublažavanje svetlosti RHZ

Cene


Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ standard	3.492,- 4.190,-	3.492,- 4.190,-	4.242,- 5.090,-	4.242,- 5.090,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	5.242,- 6.290,-	5.242,- 6.290,-	5.825,- 6.990,-	5.825,- 6.990,-

Isporuka odmah Cene sa PDV-om

Unutrašnje roletne



VELUX roletne za ublažavanje svetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica.



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.
Kod dimenzija dostupnih odmah, dostupne boje su 1086 i 9050.



Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHL standard	3.408,- 4.090,-	3.408,- 4.090,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.408,- 5.290,-	4.408,- 5.290,-	4.408,- 5.290,-	4.408,- 5.290,-	5.158,- 6.190,-	5.158,- 6.190,-	5.658,- 6.790,-	5.658,- 6.790,-

Isporuka odmah Cene sa PDV-om

Komfor paketi

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i zamračenje!

Komfor paket DOP

Paket DOP
Uštedite
1.200,-

Zaštita od toplote





Spoljna mrežica (MHL)

Potpuno zamračenje



Siesta roletna (DKL)

Standard



Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
DOP ručno upravljanje		9.233,-	9.650,-	11.483,-	11.733,-	11.817,-	12.317,-	12.900,-	14.233,-	14.650,-	15.150,-	15.817,-	16.650,-
		11.080,-	11.580,-	13.780,-	14.080,-	14.180,-	14.780,-	15.480,-	17.080,-	17.580,-	18.180,-	18.980,-	19.980,-

Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Komfor paket ROZ

Paket ROZ
Uštedite
840,-

Zaštita od toplote





Spoljna mrežica (MHL)

Potpuno zamračenje



Roletna za ublažavanje svetlosti (RHZ)

Standard



Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ROZ ručno upravljanje		7.117,-	7.117,-	8.867,-	8.867,-	8.867,-	9.450,-	9.450,-	9.450,-	9.450,-	11.117,-	11.117,-	12.450,-	12.450,-
		8.540,-	8.540,-	10.640,-	10.640,-	10.640,-	11.340,-	11.340,-	11.340,-	11.340,-	13.340,-	13.340,-	14.940,-	14.940,-

Isporuka odmah Cene sa PDV-om

Pretvorite svoje staro potkrovlje u udoban prostor!



Cene Krovni prozori



Gornje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Gornje upravljanje
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Gornje upravljanje
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Gornje upravljanje
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove
Daljinsko upravljanje

	Standard	Standard Plus	Premium							
	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPU 0070*	VELUX INTEGRA® GGU 007021*
CK02 55 x 78	18.658,- 22.390,-	—	24.575,- 29.490,-	—	23.075,- 27.690,-	—	28.492,- 34.190,-	—	—	75.242,- 90.290,-
CK04 55 x 98	20.158,- 24.190,-	—	—	—	24.992,- 29.990,-	—	—	—	50.992,- 61.190,-	78.158,- 93.790,-
FK04 66 x 98	22.658,- 27.190,-	—	—	—	28.075,- 33.690,-	—	—	—	—	83.158,- 99.790,-
FK06 66 x 118	23.408,- 28.090,-	23.408,- 28.090,-	30.908,- 37.090,-	30.908,- 37.090,-	29.075,- 34.890,-	29.075,- 34.890,-	35.825,- 42.990,-	35.825,- 42.990,-	59.242,- 71.090,-	84.658,- 101.590,-
FK08 66 x 140	25.158,- 30.190,-	—	33.242,- 39.890,-	—	31.242,- 37.490,-	—	38.492,- 46.190,-	—	63.742,- 76.490,-	88.075,- 105.690,-
MK04 78 x 98	23.158,- 27.790,-	23.158,- 27.790,-	30.575,- 36.690,-	30.575,- 36.690,-	28.742,- 34.490,-	28.742,- 34.490,-	35.408,- 42.490,-	35.408,- 42.490,-	58.575,- 70.290,-	84.158,- 100.990,-
MK06 78 x 118	25.158,- 30.190,-	25.158,- 30.190,-	33.242,- 39.890,-	33.242,- 39.890,-	31.242,- 37.490,-	31.242,- 37.490,-	38.492,- 46.190,-	38.492,- 46.190,-	63.742,- 76.490,-	88.075,- 105.690,-
MK08 78 x 140	27.408,- 32.890,-	27.408,- 32.890,-	36.158,- 43.390,-	36.158,- 43.390,-	34.075,- 40.890,-	34.075,- 40.890,-	41.992,- 50.390,-	41.992,- 50.390,-	69.408,- 83.290,-	92.575,- 111.090,-
MK10 78 x 160	31.658,- 37.990,-	31.658,- 37.990,-	41.825,- 50.190,-	—	39.325,- 47.190,-	39.325,- 47.190,-	48.492,- 58.190,-	—	80.242,- 96.290,-	100.992,- 121.190,-
PK06 94 x 118	31.408,- 37.690,-	—	—	—	38.992,- 46.790,-	—	—	—	79.658,- 95.590,-	100.492,- 120.590,-
PK08 94 x 140	32.742,- 39.290,-	32.742,- 39.290,-	—	43.158,- 51.790,-	40.575,- 48.690,-	40.575,- 48.690,-	50.075,- 60.090,-	50.075,- 60.090,-	82.825,- 99.390,-	102.908,- 123.490,-
SK06 114 x 118	32.492,- 38.990,-	—	—	—	40.242,- 48.290,-	—	—	—	82.158,- 98.590,-	102.408,- 122.890,-
SK08 114 x 140	36.742,- 44.090,-	—	—	—	45.525,- 54.690,-	—	56.242,- 67.490,-	—	92.992,- 111.590,-	110.825,- 132.990,-

*Cene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranama 35-36.

■ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

Za kompletnu elektrifikaciju VELUX preporučuje KSX set (za elektrifikaciju prozora sa solarnim napajanjem)

NAPOMENA: Za savet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.

Prozore dimenzija 55x78 cm (CK02) nije moguće naknadno elektrifikovati!



Kontrolni sistem
KUX 110


Motor i senzor za kišu
KMG 100/100K

KUX 110	13.325,- 15.990,-	KMG 100/100K	18.325,- 21.990,-
KSX set	30.242,- 36.290,-		

■ Isporuka odmah ■ Cene sa PDV-om

Proizvodi za ugradnju

A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

45 mm
EDZ 0000

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

120 mm
EDW 0000

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do

8 mm
EDS 0000

Dobro rešenje!



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

45 mm
EDZ 2000
(+BDX 2000)



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

120 mm
EDW 2000
(+BDX 2000)

B Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

BDX 2000

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

BFX 1000

	45 mm EDZ 0000	120 mm EDW 0000	8 mm EDS 0000	45 mm EDZ 2000 (+BDX 2000)	120 mm EDW 2000 (+BDX 2000)	BDX 2000	BFX 1000
CK02 55 x 78	5.908,- 7.090,-	6.575,- 7.890,-	5.575,- 6.690,-	9.200,- 11.040,-	9.867,- 11.840,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
CK04 55 x 98	6.325,- 7.590,-	6.992,- 8.390,-	5.992,- 7.190,-	9.617,- 11.540,-	10.283,- 12.340,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK04 66 x 98	6.492,- 7.790,-	7.242,- 8.690,-	6.158,- 7.390,-	9.783,- 11.740,-	10.533,- 12.640,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK06 66 x 118	6.992,- 8.390,-	7.742,- 9.290,-	6.575,- 7.890,-	10.283,- 12.340,-	11.033,- 13.240,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK08 66 x 140	7.325,- 8.790,-	8.158,- 9.790,-	6.908,- 8.290,-	10.617,- 12.740,-	11.450,- 13.740,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK04 78 x 98	6.908,- 8.290,-	7.658,- 9.190,-	6.492,- 7.790,-	10.200,- 12.240,-	10.950,- 13.140,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK06 78 x 118	7.408,- 8.890,-	8.242,- 9.890,-	6.992,- 8.390,-	10.700,- 12.840,-	11.533,- 13.840,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK08 78 x 140	7.992,- 9.590,-	8.908,- 10.690,-	7.575,- 9.090,-	11.283,- 13.540,-	12.200,- 14.640,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK10 78 x 160	8.658,- 10.390,-	9.658,- 11.590,-	8.158,- 9.790,-	11.950,- 14.340,-	12.950,- 15.540,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
PK06 94 x 118	8.742,- 10.490,-	9.742,- 11.690,-	8.242,- 9.890,-	12.033,- 14.440,-	13.033,- 15.640,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
PK08 94 x 140	8.992,- 10.790,-	9.992,- 11.990,-	8.492,- 10.190,-	12.283,- 14.740,-	13.283,- 15.940,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
SK06 114 x 118	9.158,- 10.990,-	10.242,- 12.290,-	8.658,- 10.390,-	12.450,- 14.940,-	13.533,- 16.240,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
SK08 114 x 140	9.408,- 11.290,-	10.492,- 12.590,-	8.908,- 10.690,-	12.700,- 15.240,-	13.783,- 16.540,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



EDT/EKT opšivka za ravni crep visine od 20 do 40mm



Za cene opšivki čije dimenzije nisu istaknute u tabeli molimo pozovite VELUX kancelariju.

Cene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

C Odlična unutrašnja
završna obrada



Sigurna veza između
VELUX krovnog
prozora i parne brane
na krovu
BBX 0000

Unutrašnja obloga za
debljinu konstrukcije
do 30 cm, sadrži i
parnu branu BBX
LSB 2000

Unutrašnja obloga za
debljinu konstrukcije
do 40 cm, sadrži i
parnu branu BBX
LSC 2000

Ukoliko se iz nekog
razloga ne odlučite na
kupovinu originalne
VELUX opšivke,
potrebno je da uz krovni
prozor kupite set ZWC.



ZWC* komplet sa donjim
i bočnim stranama
aluminijumskog
pokrivača.
ZWC 0000

CK02 55 x 78	2.658,- 3.190,-	15.325,- 18.390,-	19.492,- 23.390,-	1.492,- 1.790,-
CK04 55 x 98	2.658,- 3.190,-	15.658,- 18.790,-	19.908,- 23.890,-	1.658,- 1.990,-
FK04 66 x 98	2.658,- 3.190,-	15.992,- 19.190,-	20.325,- 24.390,-	1.825,- 2.190,-
FK06 66 x 118	2.658,- 3.190,-	16.325,- 19.590,-	20.742,- 24.890,-	1.908,- 2.290,-
FK08 66 x 140	2.658,- 3.190,-	16.992,- 20.390,-	21.575,- 25.890,-	1.992,- 2.390,-
MK04 78 x 98	2.658,- 3.190,-	16.325,- 19.590,-	20.742,- 24.890,-	1.825,- 2.190,-
MK06 78 x 118	2.658,- 3.190,-	16.658,- 19.990,-	21.158,- 25.390,-	1.992,- 2.390,-
MK08 78 x 140	2.658,- 3.190,-	17.325,- 20.790,-	21.992,- 26.390,-	2.242,- 2.690,-
MK10 78 x 160	2.658,- 3.190,-	17.825,- 21.390,-	22.658,- 27.190,-	2.575,- 3.090,-
PK06 94 x 118	2.658,- 3.190,-	17.325,- 20.790,-	21.992,- 26.390,-	2.575,- 3.090,-
PK08 94 x 140	2.658,- 3.190,-	17.658,- 21.190,-	22.408,- 26.890,-	2.658,- 3.190,-
SK06 114 x 118	2.658,- 3.190,-	17.825,- 21.390,-	22.658,- 27.190,-	2.658,- 3.190,-
SK08 114 x 140	2.658,- 3.190,-	18.325,- 21.990,-	23.242,- 27.890,-	2.992,- 3.590,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premeštene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšivkom.



ZWC NIJE opšivka
niti zamena za opšivku.

Proizvodi za održavanje prozora



**ZZZ 220 – Komplet za
servisiranje krovnog prozora**

Sadrži filter za vazduh, penu za ventilacioni preklap, mast za podmazivanje šarki, šmirgl papir i traku (dovoljna za 2-4 prozora).



**ZZZ 129 – Set za reparaciju
oštećenja na poliuretanskim
površinama**



**ZZZ 176 – Set za reparaciju
oštećenja na drvenim
površinama**

Proizvodi za
održavanje prozora

ZZZ 129	ZZZ 176	ZZZ 220
4.742,- 5.690,-	2.492,- 2.990,-	2.158,- 2.590,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

Cene Kombinovane opšivke

Duo

Trio

Tandem

Kvatro

Duo



Talasasti krovni pokrivač
EKW 0021

Talasasti krovni pokrivač
EKW 0021 + EKW 0002F

Talasasti krovni pokrivač
EDW 0000 + EKW 0007E

Talasasti krovni pokrivač
EKW 0021F + EKW
0006E + EKW 0004FE

Ravan krovni pokrivač
EKS 0021F

CK02 55 x 78	13.150,- 15.780,-	19.725,- 23.670,-	13.150,- 15.780,-	26.300,- 31.560,-	12.483,- 14.980,-
CK04 55 x 98	13.983,- 16.780,-	20.975,- 25.170,-	13.983,- 16.780,-	27.967,- 33.560,-	13.317,- 15.980,-
FK04 66 x 98	14.483,- 17.380,-	21.725,- 26.070,-	14.483,- 17.380,-	28.967,- 34.760,-	13.817,- 16.580,-
FK06 66 x 118	15.483,- 18.580,-	23.225,- 27.870,-	15.483,- 18.580,-	30.967,- 37.160,-	14.650,- 17.580,-
FK08 66 x 140	16.317,- 19.580,-	24.475,- 29.370,-	16.317,- 19.580,-	32.633,- 39.160,-	15.483,- 18.580,-
MK04 78 x 98	15.317,- 18.380,-	22.975,- 27.570,-	15.317,- 18.380,-	30.633,- 36.760,-	14.483,- 17.380,-
MK06 78 x 118	16.483,- 19.780,-	24.725,- 29.670,-	16.483,- 19.780,-	32.967,- 39.560,-	15.650,- 18.780,-
MK08 78 x 140	17.817,- 21.380,-	26.725,- 32.070,-	17.817,- 21.380,-	35.633,- 42.760,-	16.983,- 20.380,-
MK10 78 x 160	19.317,- 23.180,-	28.975,- 34.770,-	19.317,- 23.180,-	38.633,- 46.360,-	18.317,- 21.980,-
PK06 94 x 118	19.483,- 23.380,-	29.225,- 35.070,-	19.483,- 23.380,-	38.967,- 46.760,-	18.483,- 22.180,-
PK08 94 x 140	19.983,- 23.980,-	29.975,- 35.970,-	19.983,- 23.980,-	39.967,- 47.960,-	18.983,- 22.780,-
SK06 114 x 118	20.483,- 24.580,-	30.725,- 36.870,-	20.483,- 24.580,-	40.967,- 49.160,-	19.483,- 23.380,-
SK08 114 x 140	20.983,- 25.180,-	31.475,- 37.770,-	20.983,- 25.180,-	41.967,- 50.360,-	19.817,- 23.780,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

Novo!

"Side by side" nova duo opšivka
sa unutrašnjom gredom.

Za više informacija pozovite VELUX kancelariju.



Specifikacija preporučenih proizvoda

Dodaci za upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje su ekonomična rešenja za sve prozore ugrađene na visinama do 5m. Za montažu adaptera potrebna je šipka sa nastavkom. Šipka može da se odvoji od adaptera i može se koristiti jedna za upravljanje više prozora.



Šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.

ZCZ 080K

1.075,-
1.290,-



Teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.

ZCT 200K

1.492,-
1.790,-



Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Olakšava upravljanje prozorom pomoću šipke.

Z0Z 095

575,-
690,-



Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

Z0Z 040

575,-
690,-



Adapte olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i komarnika.

Z0Z 085

658,-
790,-



Alternativna ručka za donje upravljanje, za modele prozora GZL/GGL/GGU.

ZZZ 181K2

2.158,-
2.590,-



Prozorska bravica ugrađuje se na krovne prozore za dodatnu sigurnost.

Z0Z 012K

2.075,-
2.490,-

Isporuka odmah

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Dodaci za električno upravljanje

Električni motori i kontrolni uređaji su rešenja za prozore na velikoj visini koj su već na električno upravljanje.



Kontrolni sistem se koristi kako biste upravljali unutrašnjim i spoljašnjim roletnama na električno upravljanje.	KUX 110
	13.325,- 15.990,-



Motor i senzor za kišu	KMG 100/100K
	18.325,- 21.990,-



Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE	KIX 300
	24.992,- 29.990,-




Set za elektrifikaciju sa solarnim napajanjem	KSX 100K
	30.242,- 36.290,-



VELUX App Control	KGI 300 EU
	11.658,- 13.990,-



Senzor za unutrašnju klimu (VELUX ACTIVE)	KLA 300
	9.908,- 11.890,-



Zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje	KLI 310
	2.908,- 3.490,-



Prekidač za zaključavanje (VELUX ACTIVE)	KLN 300
	4.992,- 5.990,-



Samo proizvodi označeni sa io-homecontrol su kompatibilni sa gore navedenim proizvodima.

Garancija VELUX

Tražite garanciju za VELUX proizvode od ovlašćenog prodavca od kog ste kupili prozor ili od majstora sa kojim ste dogovorili ugradnju prozora.

Garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom instalacionih proizvoda, u skladu sa uputsvima koja se uvek nalaze u kutiji zajedno sa proizvodom.

Za više informacija o VELUX garanciji i uslovima pogledajte sajt www.velux.rs.



- za krovne prozore i opšivke ugrađene sa BDX setom



- krovne prozore
- opšivke
- proizvode koji se koriste pri montaži
- prozore za ravan krov
- svetlosne tunele
- spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električno upravljanje
- motore za spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električni pogon



- roletne
- komarnici
- spoljne mrežice na ručno upravljanje
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje
- GVT 103 izlaz na krov



- VLT 1000 svetlosni otvor

Saveti za održavanje

Površina prozora

Drveni prozori su fabrički lakirani bezbojnim lakom na bazi vode. Što je duže moguće, moraju se redovno lakirati i održavati. Prozori sa drvenim jezgrom obloženi poliuretanskim slojem ne zahtevaju održavanje - dovoljno je samo da ih prebrišete vlažnom krpom.



Filter za vazduh

Filter za vazduh se može ukloniti i oprati običnim deterdžentom za domaćinstvo ili usisati. Potpuno rotirajte pokretni deo prozora, fiksirajte na položaj za čišćenje, zatim uklonite filter sa njegovog mesta i očistite ga. Pravilno provetravajte - 5 do 10 minuta, 4 puta dnevno, sa široko otvorenim prozorom.



Šarke

Za jednostavan i neometan rad, potrebno je podmazati šarke jednom u nekoliko godina. Preporuka je mast za podmazivanje ZZZ 148.



Drenažni kanal

Lišće i druge ostatke treba ukloniti iz drenažnih kanala oko pozora jednom godišnje kako bi se omogućilo slobodno oticanje kišnice.

Saznajte više o održavanju na www.velux.rs



VELUX preporučuje!

VELUX predlaže rešenja koja sadrže sve što vam je potrebno za prijatan boravak u potkrovlju. Ugradnjom VELUX krovnih prozora sa opšivkom koja sadrži termo i hidroizolacioni set produžavate garanciju na 10 godina. Uz spoljnu mrežicu, uživaćete u svom potkrovlju u vreme vrelih letnjih dana, jer pruža zaštitu od toplote i do 76%. Za potpuni komfor predlažemo neku od naših unutrašnjih roletni koje delimično ili u potpunosti zamračuju prostor i omogućavaju prijatan boravak i zdrav san.



10
GODINA GARANCIJE
za krovne prozore i opšivke
ugrađene sa BDx setom



Za potpun komfor
odaberite i VELUX
unutrašnju roletnu!
strane 63-70

Standard

Pouzdan izbor za sve koji cene funkcionalnost i kvalitet dobro poznatog brenda.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ★ Energetski optimizovano **dvostruko** staklo sa Uw 1,3

Uključene stavke	CK02 55x78cm	CK04 55x98cm	FK04 66x98cm	FK06 66x118cm	FK08 66x140cm	MK04 78x98cm	MK06 78x118cm	MK08 78x140cm	MK10 78x160cm	PK06 94x118cm	PK08 94x140cm	SK06 114x118cm	SK08 114x140cm
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Standard

Paket	39.420,-	41.720,-	46.220,-	47.720,-	50.320,-	47.720,-	50.820,-	54.320,-	60.320,-	61.220,-	63.120,-	64.020,-	69.420,-
Krovni prozor GZL 1051	22.390,-	24.190,-	27.190,-	28.090,-	30.190,-	27.790,-	30.190,-	32.890,-	37.990,-	37.690,-	39.290,-	38.990,-	44.090,-
Opšivka EDW 2000	11.840,-	12.340,-	12.640,-	13.240,-	13.740,-	13.140,-	13.840,-	14.640,-	15.540,-	15.640,-	15.940,-	16.240,-	16.540,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-	5.190,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	7.890,-	7.890,-	8.790,-	8.790,-
Paket	46.520,-			56.720,-	60.020,-	56.620,-	60.520,-	64.820,-	72.520,-				
Krovni prozor GLU 0051	29.490,-			37.090,-	39.890,-	36.690,-	39.890,-	43.390,-	50.190,-				
Opšivka EDW 2000	11.840,-			13.240,-	13.740,-	13.140,-	13.840,-	14.640,-	15.540,-				
Spoljna mrežica MHL	5.190,-			6.390,-	6.390,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-				

Standard Plus

Pružna dodatne pogodnosti uz postojeći kvalitet i funkcionalnost Standard rešenja.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ✳ Energetski efikasno **trostruko** staklo sa Uw 1,1

Standard Plus

Paket	44.720,-	47.520,-	52.720,-	54.520,-	57.620,-	54.420,-	58.120,-	62.320,-	69.520,-	70.320,-	72.520,-	73.320,-	80.020,-
Krovni prozor GLL 1061	27.690,-	29.990,-	33.690,-	34.890,-	37.490,-	34.490,-	37.490,-	40.890,-	47.190,-	46.790,-	48.690,-	48.290,-	54.690,-
Opšivka EDW2000	11.840,-	12.340,-	12.640,-	13.240,-	13.740,-	13.140,-	13.840,-	14.640,-	15.540,-	15.640,-	15.940,-	16.240,-	16.540,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-	5.190,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	7.890,-	7.890,-	8.790,-	8.790,-
Paket	51.220,-			62.620,-	66.320,-	62.420,-	66.820,-	71.820,-	80.520,-		83.920,-		92.820,-
Krovni prozor GLU 0061	34.190,-			42.990,-	46.190,-	42.490,-	46.190,-	50.390,-	58.190,-		60.090,-		67.490,-
Opšivka EDW2000	11.840,-			13.240,-	13.740,-	13.140,-	13.840,-	14.640,-	15.540,-		15.940,-		16.540,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-			6.390,-	6.390,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-	6.790,-		7.890,-		8.790,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

VELUX Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 301
11040 Beograd
Telefon: 011 20 57 500
Telefax: 011 20 57 509
office-srbija@velux.com
www.velux.rs

Ovlašćeni prodavac VELUX proizvoda:



Svetao život pod vašim krovom
od 1942. godine

5090-0620 2020 VELUX GROUP. © VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA, i6, i6mescombi i i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 i24 i25 i26 i27 i28 i29 i30 i31 i32 i33 i34 i35 i36 i37 i38 i39 i40 i41 i42 i43 i44 i45 i46 i47 i48 i49 i50 i51 i52 i53 i54 i55 i56 i57 i58 i59 i60 i61 i62 i63 i64 i65 i66 i67 i68 i69 i70 i71 i72 i73 i74 i75 i76 i77 i78 i79 i80 i81 i82 i83 i84 i85 i86 i87 i88 i89 i90 i91 i92 i93 i94 i95 i96 i97 i98 i99 i100. IZ OBLASTI PROMETNE NEKRETNOSTI I PROMETNE MOĆI SU REGISTROVANE MARKE PROIZVOĐA KORISČENE PO LICENCI VELUX GROUP.



Isporuka u roku od 1 do 2 radna dana



Preporučeni majstori



Servis i rezervni delovi



Garancija kojoj verujete

VELUX®

#1

Globalni tržišni lider