



**IZJAVA O LASTNOSTIH No: BBX / BCX**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **BBX / BCX**
2. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
**Hidroizolacijski trak**
3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
**VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
4. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
**Ni na voljo**
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
**Sistem 3**
6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard **EN 13984:2013**:
  - i. **SP Technical Research Institute of Sweden** je bilo izvedeno preskušanje tipa naslednje bistvene značilnosti: **Neprepustnost za vodo, Prepustnost za vodno paro** v okviru sistema 3 in izdano poročilo o preskusu
  - ii. **DBI Danish Institute of Fire and Security Technology** je bilo izvedeno preskušanje tipa naslednje bistvene značilnosti: **Odziv na ogenj** v okviru sistema 3 in izdano poročilo o preskusu

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	§	NB #
Neprepustnost za vodo	opravljeno	5.5	-
Odpornost proti udarcu	NPD	5.6	-
Trajnost:		5.7.1+5.7.2	-
- Odpornost na vodne hlape po umetnem staranju	NPD		
- Kemijska odpornost	NPD		
Odpornost na trganje	NPD	5.8	-
Trdnost spoja	NPD	5.9	-
Prepustnost za vodno paro	Sd = 80 m	5.10	0402
Natezne lastnosti	NPD	5.11	-
Odziv na ogenj	Class E	5.12	0845


8. Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 in 38 uporabila specifična tehnična dokumentacija: **Ni na voljo**

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development  
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.08.2017



 Hidroizolacijski trak: BBX / BCX		Harmonizirana tehnična specifikacija: EN 13984:2013	
Bistvene značilnosti	Lastnosti	§	NB #
Neprepustnost za vodo	opravljeno	5.5	-
Odpornost proti udarcu	NPD	5.6	-
Trajnost:		5.7.1+5.7.2	-
- Odpornost na vodne hlape po umetnem staranju	NPD		
- Kemijska odpornost	NPD		
Odpornost na trganje	NPD	5.8	-
Trdnost spoja	NPD	5.9	-
Prepustnost za vodno paro	Sd = 80 m	5.10	0402
Natezne lastnosti	NPD	5.11	-
Odziv na ogenj	Class E	5.12	0845