

**VELUX®**

Cijena  
već od

**490,- KM**

Model GZL 55x78cm (CK02)  
sa opšavom i PDV-om

## **VELUX** katalog proizvoda

Preporučene cijene i proizvodi važe od 01.04.2019

Prozor na naslovnici je model GGU **INTEGRA®** (str.25)

# Sadržaj



6 Pregled krovnih prozora



9 Standard rješenja




15 Standard plus rješenja



21 Premium rješenja



22 VELUX ACTIVE




29 Još VELUX rješenja za vaš dom



34 Pregled tehničkih karakteristika stakla



35 Vodič



42 Cijene



46 Proizvodi za zaštitu od svjetlosti toplote i insekata



57 Dodaci za upravljanje



58 Kompletna rješenja



Dnevna svjetlost, luksuz ili potreba?!

Uspjeli smo se izolovati od neizvjesnosti i neugodnosti prirode, ali se to na previše načina pokazalo kao Pirova pobjeda. Provodimo 90% vremena u zatvorenom prostoru, a naši su domovi tako dobro izolirani da u njih ne može doprijeti dovoljno svježeg zraka i dnevne svjetlosti.

Naučno je dokazano da veće izlaganje dnevnoj svjetlosti poboljšava i fizičko i mentalno zdravlje, tako da vam donosimo neke sitne, jednostavne promjene koje možete napraviti danas:

**Poboljšajte svoj postojeći prostor**

Razmislite kako možete „unijeti sunce unutra“ tako da imate više dnevne svjetlosti unutar doma. S obzirom da nas većina živi u urbanim sredinama, u određenoj mjeri smo se otuđili od prirode. Potražite prozore ili vrata koja povećavaju količinu dnevne svjetlosti u prostoriji – imajte na umu da svjetlo iz krovnog prozora pruža više dnevne svjetlosti od standardnog prozora.

**Proširujte prostor na pravilan način**

Dodavanje dodatnih kvadrata vašem domu odličan je način za poboljšanje života u zatvorenom prostoru. Razmotrite renoviranje ili proširenje potkrovlja i dajte prednost rješenjima koja unose svjež zrak i dnevnu svjetlost.

**Selidba**

Kada tražite novi dom, imajte na umu da starije nekretnine mogu imati probleme koji će utjecati na klimu u zatvorenom prostoru. Na primjer, provjerite pružaju li prozori dovoljno dnevne svjetlosti. Ako ne pružaju, razmotrite ugradnju dodatnih prozora ili vrata.

Sanela Salihbegović

Direktor

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.



**The Indoor Generation**

VELUX RJEŠENJA ZA KOMBINACIJE

# Više svjetlosti. Vaš izbor!




VELUX rješenja za kombinacije pružaju vam mogućnost da kombinujete više krovnih prozora da bi ste kreirali unikatno rješenje koje će unijeti više svjetlosti u vaš dom.

Pronađite unikatni krovni prozor koji će zadovoljiti sve vaše potrebe, a zatim dodajte još jedan za još više dnevne svjetlosti, svježeg zraka i veličanstveni panoramski pogled. Takođe, možete dodati i elemente za produžetak prozora da bi ste kreirali otvor od poda do tavanice.

Izaberite neko od naših preporučenih rješenja ili kreirajte svoje kombinujući bilo koje VELUX krovne prozore.



Više inspiracije možete  
pronaći na  
[www.velux.ba](http://www.velux.ba)





## VELUX - globalni tržišni lider za krovne prozore

- ✓ Elegantan dizajn i visoka kvaliteta bez kompromisa.
- ✓ Integrisani ventilacioni preklop osigurava svjež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.
- ✓ Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidro izolacionim setom BDx.
- ✓ Originalne VELUX unutrašnje i vanjske roletene osiguravaju savršeno rješenje za zaštitu od toplote i regulaciju svjetlosti u vašem domu.
- ✓ Kada naručite VELUX proizvod koji se drži na lageru, mi garantujemo brzu dostavu unutar 48 sati (vikend nije uključen).
- ✓ Više od 70 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.

## Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gdje i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakom kišom, do snijega i grada, loše vrijeme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suhom.



**DODATNI DIHTUNG  
ZA BOLJU NEPROPUSNOST VAZDUHA I  
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU  
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE  
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA  
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA  
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠAV OTPORAN NA VREMENSKE USLOVE  
STVARA ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPRJEČAVA  
PROLAZAK VODE.**



**TESTIRANI I SPREMNI DA  
IZDRŽE EKSTREMNE  
VREMENSKE USLOVE:  
JAKE VJETROVE,  
OBILNE KIŠE I NISKE  
TEMPERATURE.**





# Krovni prozori

## Standard

Strana od 9-12

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja

Cijene najprodavanije veličine FK06 66x118cm sa opšavom\*



Gornje upravljanje  
GZL 1051



Donje upravljanje  
GZL 1051 B



Gornje upravljanje  
GLU 0051



Donje upravljanje  
GLU 0051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3


- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

## Standard Plus



Troslojno staklo

ThermoTechnology™



Gornje upravljanje  
GLL 1061



Donje upravljanje  
GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

\* Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om.



I do 15%  
bolja izolacija

Strana od 15-19



Bez dodatnog održavanja

815,- KM



815,- KM




- |  |  |
|--|--|
| ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine    | ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine    |
| ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren               | ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren               |
| ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      | ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje      |
| ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni | ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni |
| ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         | ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem         |
| ★ Zvučna izolacija                                     | ★ Zvučna izolacija                                     |
| ★ Dodatni dihtung                                      | ★ Dodatni dihtung                                      |
| ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)                        | ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)                        |
| ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu    | ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1          |
- ★ Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1

Rješenja za  
maksimalni  
komfor

Strana od 21-28

Premium

ThermoTechnology™




VELUX INTEGRA®

890,- KM  
GPL 3050



1.745,- KM  
GGL 306621



- |   |   |
|---|---|
| ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine | ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cijele godine |
| ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren                | ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren                |
| ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje       | ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje       |
| ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni  | ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni  |
| ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem          | ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem          |
| ★ Dodatni dihtung                                       | ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo                     |
| ★ Dvostruka funkcija                                    | ★ Redukcija buke od kiše                                |
| ★ Panoramski pogled                                     | ★ Senzor za kišu  |
|   | ★ Daljinski upravljač                                   |
|   | ★ Zaštita od rošenja                                    |
|   | ★ Premaz na staklu za lako čišćenje                     |





# Standard

Naša Standard kategorija nudi kupcima atraktivan izbor prozora, po pristupačnoj cijeni, a sa svim osnovnim funkcionalnostima koje su sastavni dio kvalitetnog VELUX krovnog prozora. I tu se ne zaustavljamo. Mi konstantno radimo na poboljšanjima i zbog toga, od ove godine svi naši krovni prozori dolaze sa dodatnim dihtungom i zvučnom izolacijom.



# Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti  
za sve serije



## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom














GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★  napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

Originalan krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklopom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod nisko parapetnih zidova ili kada je namještaj postavljen ispod prozora.



### Cijene

<b>CK02</b> 55 x 78		316,24 <b>370,00</b>
<b>CK04</b> 55 x 98		337,61 <b>395,00</b>
<b>FK04</b> 66 x 98		367,52 <b>430,00</b>
<b>FK06</b> 66 x 118		384,62 <b>450,00</b>
<b>FK08</b> 66 x 140		418,80 <b>490,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98		384,62 <b>450,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118		405,98 <b>475,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140		444,44 <b>520,00</b>
<b>MK10</b> 78 x 160		504,27 <b>590,00</b>
<b>PK06</b> 94 x 118		478,63 <b>560,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140		508,55 <b>595,00</b>
<b>SK06</b> 114 x 118		500,00 <b>585,00</b>
<b>SK08</b> 114x140		559,83 <b>655,00</b>

Proizvodi dostupni odmah

Rok isporuke 20 radnih dana

Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
R <sub>w</sub> [dB]	29





★ **ThermoTechnology™  
napredni izolacioni  
sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetrova i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Svjež vazduh i kada je  
prozor zatvoren**

Bez obzira na tip prozora, uvijek ćete imati mogućnost kanaliziranja svježeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ **Jednostavno  
postavljanje u poziciju  
za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Priprema za jedno-  
stavno postavljanje  
roletni**

Svi naši krovni prozori su unaprijed pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



## Donje upravljanje

**Prirodna borovina lakirana  
bezbojnim lakom  
GZL 1051B**

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™  
napredni izolacioni sistem**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3**



150 cm

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rješenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primjer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

### Cijene

<b>FK06</b> 66 x 118	384,62 <b>450,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	384,62 <b>450,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	405,98 <b>475,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	444,44 <b>520,00</b>
<b>MK10</b> 78 x 160	504,27 <b>590,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140	508,55 <b>595,00</b>

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
R <sub>w</sub> [dB]	29

Dodaci koje  
morate imati



Proizvodi za  
ugradnju  
stana 43



Zaštita od toplote  
Zamračenje  
Podešavanje  
svjetlosti  
strana 46

Dodaci koje je  
lijepo imati



Naknadna  
elektrifikacija  
strana 42

# Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti  
za sve serije



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj. Ako za time postoji potreba, ručka za donje upravljanje se može ugraditi naknadno.



\* Mogućnost naknadne ugradnje ručke ZZZ 181K2 u donjem dijelu kao dodatak kod dimenzija koje se ne proizvode sa donjim upravljanjem.

### Cijene

<b>CK02</b> 55 x 78	405,98 <b>475,00</b>
<b>FK06</b> 66 x 118	495,73 <b>580,00</b>
<b>FK08</b> 66 x 140	542,74 <b>635,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	495,73 <b>580,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	525,64 <b>615,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	572,65 <b>670,00</b>
<b>MK10</b> 78 x 160	649,57 <b>760,00</b>

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
R <sub>w</sub> [dB]	29





★ **ThermoTechnology™**  
napredni izolacioni sistem

Idealan za prostorije sa visokim postotkom vlažnosti zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno bijelim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtijeva ponovno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i sigurno čišćenje vanjskog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unaprijed pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



## Donje upravljanje

### Bez dodatnog održavanja GLU 0051B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**  
napredni izolacioni sistem
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3**

Krovni prozor sa termomodifikovanom drvenom jezgrom oblišenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja**, i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova.



Glatka pocinčana ručka za jednostavno upravljanje.

### Cijene

<b>FK06</b> 66 x 118	495,73 <b>580,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	495,73 <b>580,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	525,64 <b>615,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	572,65 <b>670,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140	658,12 <b>770,00</b>

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
R <sub>w</sub> [dB]	29

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 43



Zaštita od toplote  
Zamračenje  
Podešavanje  
svjetlosti  
strana 46

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 42  
VELUX 13





# Standard Plus

Ova linija proizvoda je za vlasnike domova koji su spremni da investiraju u ekstra energetska efikasnost i komfor. To uključuje sve odlične funkcionalnosti iz Standard asortimana, uz pristupačno troslojno staklo koje vam olakšava da dom održite toplim i nudi dodatnu zvučnu izolaciju. Ove godine asortiman obuhvata četiri modela krovnih prozora, čineći ga našim najširim izborom proizvoda sa troslojnim staklom do sada.





# Standard Plus

Dodatna vrijednost;  
Efikasnost i  
komfor

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana  
bezbojnim lakom  
GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
  - ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
  - ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
  - ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
  - ★ **ThermoTechnology™** napredni izolacioni sistem
  - ★ Zvučna izolacija
  - ★ Dodatni dihtung
- ❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofu ispod i još uvijek možete da komforno otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 42.



### Cijene

<b>CK02</b> 55 x 78	405,98 <b>475,00</b>
<b>CK04</b> 55 x 98	435,90 <b>510,00</b>
<b>FK04</b> 66 x 98	470,09 <b>550,00</b>
<b>FK06</b> 66 x 118	491,45 <b>575,00</b>
<b>FK08</b> 66 x 140	538,46 <b>630,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	491,45 <b>575,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	525,64 <b>615,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	572,65 <b>670,00</b>
<b>MK10</b> 78 x 160	649,57 <b>760,00</b>
<b>PK06</b> 94 x 118	611,11 <b>715,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140	653,85 <b>765,00</b>
<b>SK06</b> 114 x 118	645,30 <b>755,00</b>
<b>SK08</b> 114x140	717,95 <b>840,00</b>

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.1
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.6
$R_w$ [dB]	32



★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vjetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



15°-90°

## Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ❄ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



150 cm

### Cijene

<b>FK06</b> 66 x 118	491,45 <b>575,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	491,45 <b>575,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	525,64 <b>615,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	572,65 <b>670,00</b>
<b>MK10</b> 78 x 160	649,57 <b>760,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140	653,85 <b>765,00</b>

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.1
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.6
$R_w$ [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 43



Zaštita od toplote  
Zamračenje  
Podešavanje svjetlosti  
strana 46

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 42

# Standard Plus

Posebne pogodnosti  
i za gornje i donje upravljanje

Dodatna vrijednost;  
Efikasnost i  
komfor



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine
- ★ Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja

❄ Energetski efikasno troslojno staklo  
U<sub>w</sub> 1.1

Krovni prozor sa termo-modifikovanom drvenom jezgrom oblivenom bijelim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim postotkom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi namještaj.



### Prices

CK02 55 x 78	478,63 <b>560,00</b>
FK06 66 x 118	581,20 <b>680,00</b>
FK08 66 x 140	636,75 <b>745,00</b>
MK04 78 x 98	581,20 <b>680,00</b>
MK06 78 x 118	619,66 <b>725,00</b>
MK08 78 x 140	675,21 <b>790,00</b>
MK10 78 x 160	769,23 <b>900,00</b>
PK08 94 x 140	773,50 <b>905,00</b>
SK08 114x140	850,43 <b>995,00</b>

□ Proizvodi dostupni odmah

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Tehničke vrijednosti

U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	1.1
U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K)	0.6
R <sub>w</sub> [dB]	32





★ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Izuzetno pristupačno troslojno staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **Dodatna zvučna izolacija**

Troslojno staklo i dodatni dihtung obezbjeđuju dodatnu zaštitu od vanjske buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja (GLU)**

Bijeli poliuretanski sloj ne zahtjeva dodatno farbanje, a izliven je iz jednog dijela što čišćenje čini jednostavnijim za razliku od prozora sa spojevima u uglovima.



## Donje upravljanje

### Bez dodatnog održavanja GLU 0061B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cijele godine**
- ★ **Svjež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem**
- ★ **Zvučna izolacija**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**

❄️ **Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1**

Prozor zaliven bijelim poliuretanskim slojem je 100% bez dodatnog održavanja i pogodan za sve prostorije, posebno one sa visokim postotkom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visoko parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



Glatka pocinčana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati bez otvaranja prozora.

### Cijene

<b>FK06</b> 66 x 118	581,20 <b>680,00</b>
<b>MK04</b> 78 x 98	581,20 <b>680,00</b>
<b>MK06</b> 78 x 118	619,66 <b>725,00</b>
<b>MK08</b> 78 x 140	675,21 <b>790,00</b>
<b>PK08</b> 94 x 140	773,50 <b>905,00</b>

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om


### Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.1
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.6
$R_w$ [dB]	32

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju stana 43



Zaštita od toplote  
Zamračenje  
Podešavanje svjetlosti  
strana 46

Dodaci koje je lijepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 42





# Premium



Premium serija pomaže vlasnicima domova da postignu potpuni luksuz i praktičnost. Serija nudi ekskluzivan dizajn i više svjetlosti. Automatizacija doma, uz komfor i sigurnost su prednosti koje su bez premca na tržištu.





# VELUX ACTIVE



## VELUX ACTIVE

Smart sensor-based operation of your VELUX roof windows, blinds and shutters.

with  
**NETATMO**



### Kontrola u vašim rukama

Upravljajte vašim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, unutrašnjim i vanjskim roletnama sa bilo kog mjesta koristeći intuitivnu aplikaciju VELUX ACTIVE.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.  
App Store is a service mark of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

# Automatizacijom do zdravog doma.

Šta je zdrava unutrašnja klima? To nije nešto što možete vidjeti, nego osjetiti: imate više energije, možete da dišete punim plućima i mirno spavate. Danas kada i do 90%\* našeg vremena provodimo u zatvorenom prostoru, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u prostorijama u kojim boravimo je važnije nego ikad. Predstavljamo VELUX ACTIVE sa NETATMO-om kreirajući zdraviji dom za vas i vašu porodicu.

VELUX ACTIVE radi besprijekorno sa VELUX INTEGRA® krovnim prozorima na elektro upravljanje, unutrašnjim i vanjskim roletnama, spajajući prednosti automatskog rada zasnovanog na senzorima sa pogodnostima daljinskog upravljanja. Zajedno oni pružaju vrhunsku kontrolu unutrašnje klime u zatvorenim prostorima.

\* Source: Healthy Home Barometer



## Ventilacija zasnovana na senzorima

Senzori prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO<sub>2</sub>, te shodno tome upravljaju vašim krovnim prozorima da bi se uspostavila zdravija unutrašnja klima.

## Ventilacija tri puta u toku dana

U zavisnosti od vremenskih uslova, sistem će automatski ventilirati prostor, čime ćete vi dobiti zdraviji dom.

## Pametna zaštita od toplote

Proaktivno zatvara sve VELUX INTEGRA® vanjske tende i vanjske aluminijumske roletne u skladu sa lokalnom vremenskom prognozom, npr. predstojeći toplotni talas.

## Odlazak iz vašeg doma je jednostavan

Pritisnite VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje prilikom izlaska iz vašeg doma da bi ste zatvorili vaše VELUX INTEGRA® krovne prozore i automatsko otvaranje limitirali samo na otvaranje ventilacionog preklopa.

## Instalacija

Vrlo jednostavno možete instalirati i podesiti VELUX ACTIVE bez bilo kakve profesionalne pomoći.

## Glasovno upravljanje

Apple HomeKit® kompatibilnost daje vam mogućnost da koristite glasovno upravljanje vašim VELUX krovnim prozorima, vanjskim i unutrašnjim roletnama.



## VELUX ACTIVE kontrola unutrašnje klime

KIX 300 EU

Komplet se sastoji od senzora za unutrašnju klimu, prekidača za zaključavanje i gateway-a koji se konektuje na internet. Preuzimanje aplikacije je besplatno.

## Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime zasebno po prostorijama.



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu  
KLA 300 EU  
**190,-KM sa PDV-om**



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje  
KLN 300 EU  
**100,-KM sa PDV-om**

**480,-  
KM**  
sa PDV-om



Više informacija na [www.velux.ba](http://www.velux.ba)



# Premium



## Panoramski pogled

GPL 3050 / GPU 0050



- ★ **Aluminijska ručka na donjoj strani**
- ★ **Integrirana ventilacija**
- ★ **Filter za prašinu i insekte**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatni dihtung**
- ★ **Dvostruka funkcija**
- ★ **Panoramski pogled**
- ★ **Bez dodatnog održavanja (GPU)**

Ako živite pored živopisnih pejzaža uvijek treba da tražite rješenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje. Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor. Za jednostavno pranje vanjskog stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

Cijene	GPL	GPU
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>568,38</b> 665,00	<b>670,94</b> 785,00
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>645,30</b> 755,00	<b>756,41</b> 885,00
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>705,13</b> 825,00	<b>829,06</b> 970,00
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>645,30</b> 755,00	<b>756,41</b> 885,00
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>683,76</b> 800,00	<b>807,69</b> 945,00
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>747,86</b> 875,00	<b>880,34</b> 1.030,00
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>850,43</b> 995,00	<b>1.000,00</b> 1.170,00
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>799,15</b> 935,00	<b>944,44</b> 1.105,00
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>854,70</b> 1.000,00	<b>1.008,55</b> 1.180,00
<b>PK10</b> 94 x 160	<b>923,08</b> 1.080,00	<b>1.085,47</b> 1.270,00
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>841,88</b> 985,00	<b>991,45</b> 1.160,00
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>935,90</b> 1.095,00	<b>1.102,56</b> 1.290,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om


Za cijene modela GPL i GPU sa drugim vrstama stakla pozovite VELUX kancelariju.



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

### Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
$R_w$ [dB]	32




Moderna i ergonomski dizajnirana ručka sa integrisanom ventilacijom.



# Daljinsko upravljanje

GGL 306621 / GGU 006621  
VELUX INTEGRA®



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Troslojno sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

Ako želite vrhunsku udobnost, rješenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača možete da kontrolirate vaš prozor. Ugrađeni senzor za kišu osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše. Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE. Više informacija na str. 22 i 23.



Cijene	VELUX INTEGRA®	
	GGL	GGU
CK02 55 x 78	1.277,78 1.495,00	1.388,89 1.625,00
CK04 55 x 98	1.311,97 1.535,00	1.435,90 1.680,00
FK04 66 x 98	1.354,70 1.585,00	1.482,91 1.735,00
FK06 66 x 118	1.376,07 1.610,00	1.512,82 1.770,00
FK08 66 x 140	1.431,62 1.675,00	1.581,20 1.850,00
MK04 78 x 98	1.376,07 1.610,00	1.512,82 1.770,00
MK06 78 x 118	1.410,26 1.650,00	1.555,56 1.820,00
MK08 78 x 140	1.465,81 1.715,00	1.623,93 1.900,00
MK10 78 x 160	1.551,28 1.815,00	1.730,77 2.025,00
PK06 94 x 118	1.512,82 1.770,00	1.679,49 1.965,00
PK08 94 x 140	1.555,56 1.820,00	1.739,32 2.035,00
PK10 94 x 160	1.615,38 1.890,00	1.811,97 2.120,00
SK06 114 x 118	1.547,01 1.810,00	1.726,50 2.020,00
SK08 114 x 140	1.628,21 1.905,00	1.824,79 2.135,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

**!** Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

## Tehničke vrijednosti


$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.5
$R_w$ [dB]	37

io-homecontrol® pruža naprijednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije. [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

Dodaci koje morate imati



Proizvodi za ugradnju strane 43



Zaštita od toplote  
Zamračenje  
Podešavanje svjetlosti  
strana 46




# Odlična energetska efikasnost

GGL 3066 / GGU 0066



- ★ Ručka na gornjoj strani
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Zaštita od rošenja
- ★ Premaz na staklu za lako čišćenje
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)

Ako tražite energetska efikasnost bez kompromisa, tada vam preporučujemo VELUX troslojno staklo. Specijalni premaz ima funkciju redukcije buke od kiše, lakog čišćenja kao i zaštitu od rošenja. Sve ovo u kombinaciji sa Thermo Technology™ sistemom, dodatnim dihtungom i sigurnosnim staklom će učiniti da se osjećate sigurno i toplo.



## Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.5
$R_w$ [dB]	37



Cijene	GGL	GGU
CK02 55 x 78	679,49 795,00	790,60 925,00
CK04 55 x 98	713,68 835,00	837,61 980,00
FK04 66 x 98	756,41 885,00	884,62 1.035,00
FK06 66 x 118	777,78 910,00	914,53 1.070,00
FK08 66 x 140	833,33 975,00	982,91 1.150,00
MK04 78 x 98	777,78 910,00	914,53 1.070,00
MK06 78 x 118	811,97 950,00	957,26 1.120,00
MK08 78 x 140	867,52 1.015,00	1.025,64 1.200,00
MK10 78 x 160	952,99 1.115,00	1.132,48 1.325,00
PK06 94 x 118	914,53 1.070,00	1.081,20 1.265,00
PK08 94 x 140	957,26 1.120,00	1.141,03 1.335,00
PK10 94 x 160	1.017,09 1.190,00	1.213,68 1.420,00
SK06 114 x 118	948,72 1.110,00	1.128,21 1.320,00
SK08 114 x 140	1.029,91 1.205,00	1.226,50 1.435,00

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om



Za cijene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.





# Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju - otvara vašu sobu prema vani i pruža najbolji mogući pogled. Ovo je odličan način da dodate vrijednost vašoj imovini.

## Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.2
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	0.7
$R_w$ [dB]	34

## Cijene

Cabrio® balkon GDL	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
<b>GDL 3066</b> Prozor	<b>3.307,70</b> 3.870,00	<b>3.555,56</b> 4.160,00
<b>EDW</b> Opšav	<b>153,85</b> 180,00	<b>158,12</b> 185,00
<b>EDS</b> Opšav	<b>145,30</b> 170,00	<b>149,57</b> 175,00
<b>BDX</b> Set	<b>119,66</b> 140,00	

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

# Premium



## Vertikalni elementi

VFE 3070/VIU 0070



## Vertikalni elementi

VFB 3070/2070 (otvaranje na desno)

VFA 3070/2070 (otvaranje na lijevo)



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sjedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provjetrite svoj dom i uživate u dnevnom svjetlu.



Vertikalni elementi VFB i VFA koji se mogu otvarati na desnu ili lijevu stranu.



### Tehničke vrijednosti

$U_w$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.3
$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.0
$R_w$ [dB]	35

**Važno!** Prije ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

 Za cijene molimo pozovite VELUX kancelariju.

# Još VELUX rješenja za vaš dom



## Svjetlosni tuneli

TWF / TWR



## Svjetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svjetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svjetlost čak i u najmračnijim dijelovima vaše kuće jer prenosi svjetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svjetlosti. Odlično su rješenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

### Svjetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

**Savitljiva tuba (TWF)** – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

**Nesavitljiva tuba (TWR)** – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

### Svjetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

**Savitljiva tuba (TLF)** – Idealan za rješenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

**Nesavitljiva tuba (TLR)** – Optimalno svjetlosno rješenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Cijene	■ Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač	■ Za kosi krov nagiba 15°-60° ravni pokrivač	■ Za ravan krov nagiba 0°-15°
	<b>TWF OK14 2010</b> Savitljiva tuba Ø35 cm	431,62 505,00	-
<b>TWR OK14 2010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	606,84 710,00	-	-
<b>TLF OK14 2010</b> Savitljiva tuba Ø35 cm	-	431,62 505,00	-
<b>TLR OK14 2010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	606,84 710,00	-
<b>TCF OK14 0010</b> Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-	529,91 620,00
<b>TCR OK14 0010</b> Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-	794,88 930,00
<b>ZTR OK14 0124</b> Nastavak 124 cm	145,30 170,00	-	-

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om

### Svjetlosni tunel za ravni krov

**Savitljiva tuba (TCF)** - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

**Nesavitljiva tuba (TCR)** - udaljenost od stropa u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

#### Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.




#### Difuzer sa svijetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svjetlosti.



# Još VELUX rješenja za vaš dom




## Prozori za ravan krov

CVP 0073 / CVP 0573 / CFP 0073 / CXP 0473



### VAŽNO!

Ravno staklo kod nagiba od 2 – 15%, preporučeni nagib 5%.\*



\*Posebna pažnja kod ugradnje ispod 5% nagiba. Voda i prljavština koje se zadržavaju na staklu s vremenom mogu izazvati zamućenje i koroziju stakla.

Naši prozori za ravne krovove su izuzetnog kvaliteta i omogućavaju vam da donesete prirodnu svjetlost u prostore za život ispod ravnog krova. Pored klasičnih VELUX akrilnih i polikarbonatnih kupola s ponosom predstavljamo novi proizvod: ravno staklo. Lijepo osmišljeno, kaljeno staklo debljine 4 mm, izgleda dobro kako sa unutrašnje tako i sa vanjske strane prozora za ravni krov. Novo, zakrivljeno staklo daje novu dimenziju vašem krovu.

### Tehničke vrijednosti

Za tehničke vrijednosti u skladu sa odabranim proizvodima obratite se VELUX BiH kancelariji.

Cijene	CVP 0573 daljinsko upravljanje	CVP 0073 ručno upravljanje	CFP 0073 fiksni prozor	CXP 0473 izlaz na krov	Akrilna ili po- likarbonatna kupola (ISD)**	Ravno staklo	Zakrivljeno staklo
060060 60 x 60 cm	863,25 1.010,00	658,12 770,00	367,52 430,00	—	247,86 290,00	440,17 515,00	559,83 655,00
060090 60 x 90 cm	952,99 1.115,00	726,50 850,00	405,98 475,00	—	269,23 315,00	487,18 570,00	615,38 720,00
080080 80 x 80 cm	1.025,64 1.200,00	782,05 915,00	440,17 515,00	—	294,87 345,00	525,64 615,00	666,67 780,00
090090 90 x 90 cm	1.141,03 1.335,00	867,52 1.015,00	487,18 570,00	—	324,79 380,00	585,47 685,00	739,32 865,00
090120 90 x 120 cm	1.316,24 1.540,00	1.004,27 1.175,00	564,10 660,00	1.542,74 1.805,00	376,07 440,00	675,21 790,00	854,70 1.000,00
100100 100 x 100 cm	1.269,23 1.485,00	965,81 1.130,00	538,46 630,00	1.482,91 1.735,00	358,97 420,00	649,57 760,00	820,51 960,00
100150 100 x 150 cm	1.585,47 1.855,00	1.205,13 1.410,00	675,21 790,00	—	474,36 555,00	854,70 1000,00	1.081,20 1.265,00
120120 120 x 120 cm	1.547,01 1.810,00	1.179,49 1.380,00	658,12 770,00	1.807,69 2.115,00	470,09 550,00	841,88 985,00	1.064,10 1.245,00
150150 150 x 150 cm	2.076,92 2.430,00	—	884,62 1.035,00	—	649,57 760,00	—	—

■ Rok isporuke 20 radnih dana ■ Cijene sa PDV-om


\*\*Akrilna - transparentna kupola  
Polikarbonatna - mliječna kupola

**5**  
GODINA GARANCIJE  
za prozor za  
ravni krov




## Prozor CVP - daljinsko upravljanje


Izaberite naš CVP prozor na daljinsko upravljanje ako želite da ventilirate sobu samo pritiskom na dugme. Ugrađen senzor za kišu, automatski zatvara vaš prozor sa prvim kapima.



Senzor za kišu




## Prozor CVP - ručno upravljanje



Providna kupola



Mliječna kupola



## Prozor CFP - fiksni prozor

Naši prozori za ravan krov posjeduju odlične izolacione karakteristike tako da će vam uvijek biti toplo i udobno unutar vašeg doma, a jedinstven dizajn će dodati vrijednost svakoj prostoriji pod ravnim krovom. Izaberite naš fiksni prozor za ravne krovove CFP za prostorije koje imaju i druge izvore ventilacije, ali im je potrebno više dnevne svjetlosti.



## Prozor CXP - izlaz na ravni krov

Svi VELUX prozori za ravan krov su od bijelog PVC profila s posebnim polistirenom kako bi se osigurao visok nivo toplotne izolacije.

Vanjska kupola pruža zaštitu od kiše i snijega i moguće je naručiti po želji - providnu ili mliječnu. Odaberite CXP uz ručno otvaranje iz nastanjenog prostora i imaćete mogućnost da izađete na krov.



## Prozor CSP - sistem za odimljavanje

Za više informacija i cijene pozovite VELUX BiH kancelariju.




Plisirane roletne FMG


Termo roletne FMK

## Unutrašnje roletne na el. upravljanje za prozore za ravni krov

Dostupne boje za plisirane roletne FMG



Dostupne boje za termo roletne FMK



Za više informacija o dimenzijama i cijenama pozovite VELUX kancelariju.



# Još VELUX rješenja za vaš dom



## Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja  
GTL 3070 / GTU 0070



## Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja  
GXL 3070 / GXU 0070



GTL i GTU krovni prozori uključuju sve dobro poznate karakteristike naših prozora sa gornjim vješanjem, ali osim toga oni pružaju jednostavan i komotan pristup na krov.

Gornje vješanje i veliki ugao otvaranja od 67° pruža jednostavan izlaz na krov i prozor ispunjava uslove za izlaz u slučaju nužde. GTU je presvučen bijelim poliuretanskim slojem koji ga čini pravim rješenjem za prostorije sa visokim procentom vlažnosti kao što su kuhinje i kupatila. GTL model doprinosi šarmom prirodne borovine bilo kojoj prostoriji u potkrovlju.

Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u datim situacijama.

Komforno rješenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen bijelim poliuretanom koji ne zahtijeva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.

### Cijene GTL GTU Tehničke vrijednosti

Model	GTL	GTU	Tehničke vrijednosti
<b>MK08</b> 78 x 140	1.170,94 <b>1.370,00</b>	1.363,25 <b>1.595,00</b>	U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K) 1.3 U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K) 1.0 R <sub>w</sub> [dB] 35
<b>SK08</b> 114 x 140	1.440,17 <b>1.685,00</b>	1.675,21 <b>1.960,00</b>	

■ Rok isporuke 20 radnih dana

■ Cijene sa PDV-om



### Cijene GXL GXU Tehničke vrijednosti

Model	GXL	GXU	Tehničke vrijednosti
<b>CK04</b> 55 x 98	—	1089,75 <b>1275,00</b>	U <sub>w</sub> W/(m <sup>2</sup> K) 1.3 U <sub>g</sub> W/(m <sup>2</sup> K) 1.0 R <sub>w</sub> [dB] 35
<b>CK06</b> 55 x 118	—	1.209,40 <b>1.415,00</b>	
<b>FK06</b> 66 x 118	871,79 <b>1.020,00</b>	1.209,40 <b>1.415,00</b>	
<b>MK04</b> 78 x 98	854,70 <b>1.000,00</b>	—	



■ Rok isporuke 20 radnih dana  
■ Cijene sa PDV-om





## Izlazi na krov

za nenastanjena potkrovlja  
GVK / GVT 103



## Izlazi na krov

za nenastanjena potkrovlja  
VLT 1000



**5**

GODINA GARANCIJE  
ZA IZLAZE NA KROV  
GVK / GVT 103



**2**

GODINE GARANCIJE  
ZA IZLAZE NA  
KROV VLT

Naši praktični prozori, bez potrebe za dodatnim održavanjem GVK i GVT 103 pružaju građevinarima, dimnjačarima i ostalim majstorima lak pristup vašem krovu. Napravljeni su od poliuretana otpornog na vremenske prilike i dolaze u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj i integrisanim opšavom.

Opciono je lijevo ili desno bočno vješanje.

GVT u donjem dijelu rama ima neklizajuće gazište tako da obezbeđuje čvrst, stabilan oslonac.

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanim opšavom. Otvara se bočno i ima mogućnost pozicioniranja za ventilaciju pomoću restriktora.

Napomena: Izlazi na krov GVK, GVT 103, VLT 025 i VLT 029 namjenjeni su za nenastanjena i neizolovana potkrovlja i tavanke prostorije.

Cijene	GVK	GVT	Tehničke vrijednosti	
<b>GVK</b> 46 x 61	230,77 <b>270,00</b>	—	GVT	
			$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	1.4
			$R_w$ [dB]	24
<b>GVT 103</b> 54 x 83	—	341,88 <b>400,00</b>	GVK	
			$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	3.0
			$R_w$ [dB]	24

Proizvodi dostupni odmah

Cijene sa PDV-om

Cijene	VLT	Tehničke vrijednosti	
<b>VLT 025</b> 45 x 55	179,49 <b>210,00</b>	$U_g$ W/(m <sup>2</sup> K)	3.0
<b>VLT 029</b> 45 x 73	230,77 <b>270,00</b>		

Proizvodi dostupni odmah










Cijene sa PDV-om

# Stakla

**Važno:** za određene modele dostupne su i druge vrste stakla: GPL/GPU; GGL/GGU; GGL Integra/GGU Integra.  
Za više informacija kontaktirajte VELUX BiH kancelariju.



## Modeli prozora


	-51	-61	-50	-70	-66
	GZL /GLU	GGL/GLU	GPL /GPU	VFE/VIU/VFB/ VFA/GTL/GTU/ GXL/GXU	GGL/GGU GGL Integra GGU Integra
Debljina stakla i prostora ispunjenog argon gasom	6-16-4	4-14-3-14-3	4-16-4	3+3-15-4	(3+3)-12-3-12-4
<b>Energetska efikasnost</b>					
 <b>Iskoristivost solarnog dobitka g (%)</b> Solarni dobitak tokom grejne sezone.	46%	55%	46%	46%	52%
 <b>Toplotna izolacija stakla</b> Redukovani gubitak toplote U g(W/m2K) EN673	1.0 W/m2K	0.6 W/m2K	1.0 W/m2K	1.0 W/m2K	0.5 W/m2K
 <b>Toplotna izolacija prozora</b> Koficijent prolaska topline Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2	1.3W/m2K	1.1W/m2K	1.3W/m2K	1.3W/m2K	1.0 W/m2K
<b>Zvučna izolacija</b>					
 <b>Zaštita od buke</b> Povećanje zvučne izolacije za 3dB smanjuje doživljaj buke za 50%	29dB*	32dB	32dB	35dB	37dB
 <b>Redukcija buke od kiše</b>	ne	ne	ne	ne	da
<b>Sigurnost</b>					
 <b>Unutrašnje laminirano staklo</b> Dva sloja stakla spojena folijom. U slučaju loma staklo se ne rasipa.	ne	ne	ne	da	da
 <b>Vanjsko kaljeno staklo</b> Daje dodatnu čvrstoću i otporno je na udarce.	da	da	da	da	da
<b>Udobnost</b>					
 <b>Lako za održavanje</b> Easy-clean premaz održava staklo čistim duže vremena	ne	ne	ne	ne	da
 <b>Premaz protiv jutarnje rose</b> Sprečava nakupljanje kapljica vode na vanjskoj strani stakla	ne	ne	ne	ne	da

\* Kod prozora GZL/GLU iz Standard kategorije je 29dB.

## 1 Izaberite odgovarajući tip prozora u skladu sa visinom ugradnje

Kod nisko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa gornjim upravljanjem

### Gornje upravljanje



#### Visina ugradnje

Idealno rješenje kod visine parapetnog zida od 80 - 130cm.



#### Namještaj

Pruža mogućnost da postavite namještaj ispod prozora.



#### Pogled

Savršen pogled na vanjski svijet.

Kod visoko parapetnog zida preporučuje se ugradnja prozora sa donjim upravljanjem

### Donje upravljanje




#### Visina ugradnje

Idealno rješenje kod visine parapetnog zida od 130 - 150cm.



#### Namještaj

Prostor ispod prozora može se nesmetano koristiti.



#### Pogled


Pogled na nebo kada je prozor visoko pozicioniran.



# Vodič


## 2 Izaberite odgovarajuću veličinu prozora

### Najbolji mogući pogled



Pored toga što ispunjavaju vaš dom dnevnom svjetlošću, krovni prozori pružaju i pogled na spoljašnji svijet. Da biste dobili najviše od ovog pogleda, nagib krova kao i veličina prozora se moraju uzeti u obzir. Što je niži nagib krova, to je duži prozor. Kako možete vidjeti na ilustraciji, ovo će vam omogućiti najbolji mogući pogled kako iz stojećeg položaja tako i iz sjedećeg. Takođe, imajte na umu da je najbolja visina za ugradnju prozora 90 cm iznad poda.

### Preporučena veličina prozora



Za pravilno osvjjetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina (crvena linija) iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.

78 cm	CK02					
98 cm	CK04	FK04	MK04			
118 cm		FK06	MK06	PK06	SK06	
140 cm		FK08	MK08	PK08	SK08	UK08
160 cm			MK10	PK10	SK10	UK10
	55 cm	66 cm	78 cm	94 cm	114 cm	134 cm


### Nova generacija

Model prozora	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140
Staklena površina u m <sup>2</sup>	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40
Površina prostorije u m <sup>2</sup>	2,20	2,90	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00


# Vodič

## 3 Izaberite odgovarajući broj prozora

Prirodna svjetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osjećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora. Grupa prozora transformiše sobu i spoljašnjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.



### Osnovne smjernice za količinu dnevne svjetlosti




Po pravilu, podijelite veličinu vaše prostorije u m<sup>2</sup> sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na različitim visinama će obezbijediti još više svjetlosti u vašoj sobi – čak i u udaljenim uglovima. Oni će takođe otvoriti pogled ka spoljašnjosti i stopiti se sa okruženjem.

### Takođe je bitan i pravac

Prozor okrenut prema jugu dobija direktnu sunčevu svjetlost i donosi više toplote u vaš dom za dodatni toplotni dobitak tokom hladnih mjeseci. U ljetnim mjesecima možete podesiti količinu svjetlosti i toplote uz pomoć naših unutrašnjih i vanjskih roletni. Prozor okrenut prema sjeveru dobija manje direktne sunčeve svjetlosti i ispunjava sobu difuznom prirodnom svjetlošću.



Eksperimentišite s dnevnim svjetlom u vašoj sobi na <http://viz.velux.com/>




# Vodič

## 4 Izaberite pouzdanu i trajnu instalaciju

**A** = VELUX opšave otporne na vremenske prilike

**B** = Dodatna izolacija i zaštita

**C** = Odlična unutrašnja završna obrada



Opšav

**A**



Hidroizolacioni set BFX

**B2 + B3**



VELUX krovni prozor




Termo i hidroizolacioni set BDX

**B1 + B2 + B3**



Parna brana BBX 0000

**C1**




Unutrašnja obloga LSB, LSC, LSD

**C2**




## **A** VELUX opšavi otporni na vremenske prilike EDW 0000 ili EDS 0000

Vaš novi VELUX krovni prozor treba da bude ugrađen sa opšavom. Naši opšavi su napravljeni tako da se precizno uklapaju u specifične veličine prozora i obezbjeđuju vodonepropusno povezivanje između vašeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirani su tako da bezbjedno i efikasno odvedu vodu i dolaze u različitim verzijama kako bi odgovarali određenim krovnim materijalima.




**EDW opšav**  
Visoko profilisani krovni pokrivači do 120 mm



**EDS opšav**  
Za ravne krovne pokrivače debljine do 8 mm

### **EDW 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju**

VELUX nudi kompletno rješenje za sigurnu ugradnju – opšav za valovite pokrivače EDW i termo i hidroizolacioni set BDX u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok **sa 5 na 10 godina**.



## **B** Dodatna izolacija i zaštita BDX 2000



**B1**



**B2**

**B3**



Optimizujte vaš novi krovni prozor i dobićete još više energetske efikasnosti i dugotrajnu instalaciju. BDX 2000 komplet sadrži izolacioni ram **B1** za dodatnu izolaciju između okvira prozora i krova i hidroizolacioni set **B2, B3** (BFX 1000), koji obezbjeđuje sigurnu vezu između prozora i krovnog pokrivača. Drenažni odvod **B2** odvodi vodu koja može da prodre u slojeve krova daleko od prozora. Hidroizolacioni set BFX zajedno sa opšavom osigurava vodonepropusnu barijeru između prozora i krova.

## **C** Odlična unutrašnja završna obrada BBX 0000 + + LSB ili LSC ili LSD 2000 (u zavisnosti od dubine)



**C1**



**C2**

Za unutrašnju završnu obradu koristite BBX 0000 standardnu parnu branu C1, koja je 100% paronepropusna i sprječava kondenzaciju. Parna brana BBX 0000 omogućava sigurnu vezu između VELUX krovnog prozora i parne brane koja već postoji na krovu. Za odličnu unutrašnju obradu oko prozora koristite VELUX unutrašnju oblogu C2, LSB, LSC ili LSD u zavisnosti od dubine.

**!** Pogledajte cijene proizvoda za ugradnju – strana 43 i 44

# Vodič

Za vaš **VELUX** krovni prozor pogledajte i vanjske i unutrašnje roletne od strane 46

## 5 Preporuke po tipovima prostorija

### Kupatilo



Naša preporuka za kupatilo - vanjska tenda MHL (više na strani 48)



Standard



Gornje upravljanje  
GLU 0051

**715,- KM**

Veličina  
66x118cm (FK06)  
sa opšavom\*

### Brilijantan početak vašeg dana

Vaše kupatilo je mjesto gdje vaš dan zaista počinje. Naši krovni prozori donose sunčevu svjetlost u vaše kupatilo i održavaju ga dobro provjetrenim sa minimalnom vlagom.



Za prostorije sa vlagom preporučujemo naš krovni prozor obliven bijelim poliuretanom. Otporan je na vlagu, i samo je potrebno povremeno ga prebrisati suhom krpom.

tečnosti „proizvede“ četvoročlana porodica obavljajući dnevne aktivnosti u svom domu

### Kuhinja



### Mjesto gdje zdravlje na usta ulazi

Spremanje doručka i ručka pod obiljem dnevne svjetlosti bitno utiče na kvalitetu hrane, ali i na raspoloženje onoga ko hranu sprema, pa je i ona samim tim ukusnija.

Često su to prostorije u kojima se hrana i sprema i konzumira, tj. mjesta gdje se porodica okuplja. Od ključnog je značaja zato da se u ovakvim prostorijama svi stanari osjećaju prijatno i udobno.

Standard Plus



Gornje upravljanje  
GLU 0061

**815,- KM**

Veličina  
66x118cm (FK06)  
sa opšavom\*



Naša preporuka za kuhinju - žaluzina PAL (više na strani 55)

\*Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om.




# Dječija soba



## Osvjetlite dan vašem djetetu

Izaberite GZL sa standardnim karakteristikama ili GLL ili GLU sa energetski efikasnim troslojnim staklom za topao dom i komfor.

Naša preporuka za dječiju sobu - **Disney & VELUX unutrašnja roletna DKL** (više na strani 51)



© Disney. © Disney/Pixar.  
© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

**Standard**

**Gornje upravljanje**  
GZL 1051

**585,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Standard Plus**

**Gornje upravljanje**  
GLL 1061

**710,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Standard Plus**

**Gornje upravljanje**  
GLU 0061

**815,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***



Naša preporuka za spavaću sobu - **Siesta roletna DKL** (više na strani 50)

# Spavaća soba

**Standard**

**Gornje upravljanje**  
GZL 1051

**585,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Standard Plus**

**Gornje upravljanje**  
GLL 1061

**710,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Premium**

**Daljinsko upravljanje**  
GGU 006621  
VELUX INTEGRA\*

**1.905,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

## Probudite se sa osmijehom

Izaberite GZL prozor sa standardnim karakteristikama ili GLL sa energetski efikasnim troslojnim staklom za poboljšanu energetska uštedu, ili GGU VELUX INTEGRU ako želite vrhunsku udobnost.

# Dnevna soba



Naša preporuka za dnevnu sobu - **Unutrašnja roletna RFL** (više na strani 54)

**Standard**

**Gornje upravljanje**  
GZL 1051

**585,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Standard Plus**

**Gornje upravljanje**  
GLL 1061

**710,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

**Premium**

**Donje upravljanje**  
GPU 0050

**1.020,- KM**  
Veličina 66x118cm (FK06) **sa opšavom\***

## Svijetle ideje za srce vašeg doma

Krovni prozori stvaraju svjetao i prostran osjećaj u vašoj dnevnoj sobi. Dobićete fantastičan pogled i doživjećete da će vaša dnevna soba pod krovom biti duže osvijetljena nego sobe sa vertikalnim prozorima.

\*Cijene su sa opšavom EDW 0000 i uključenim PDV-om.



# Cijene Krovni prozori

	Standard				Standard Plus				Premium	
	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje* Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Donje upravljanje	Daljinsko upravljanje VELUX INTEGRA*
	GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B*	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B*	GPU 0050**	GGU 006621**

CK02 55 x 78	316,24 370,00	—	405,98 475,00	—	405,98 475,00	—	478,63 560,00	—	—	1.388,89 1.625,00
CK04 55 x 98	337,61 395,00	—	—	—	435,90 510,00	—	—	—	670,94 785,00	1.435,90 1.680,00
FK04 66 x 98	367,52 430,00	—	—	—	470,09 550,00	—	—	—	—	1.482,91 1.735,00
FK06 66 x 118	384,62 450,00	384,62 450,00	495,73 580,00	495,73 580,00	491,45 575,00	491,45 575,00	581,20 680,00	581,20 680,00	756,41 885,00	1.512,82 1.770,00
FK08 66 x 140	418,80 490,00	—	542,74 635,00	—	538,46 630,00	—	636,75 745,00	—	829,06 970,00	1.581,20 1.850,00
MK04 78 x 98	384,62 450,00	384,62 450,00	495,73 580,00	495,73 580,00	491,45 575,00	491,45 575,00	581,20 680,00	581,20 680,00	756,41 885,00	1.512,82 1.770,00
MK06 78 x 118	405,98 475,00	405,98 475,00	525,64 615,00	525,64 615,00	525,64 615,00	525,64 615,00	619,66 725,00	619,66 725,00	807,69 945,00	1.555,56 1.820,00
MK08 78 x 140	444,44 520,00	444,44 520,00	572,65 670,00	572,65 670,00	572,65 670,00	572,65 670,00	675,21 790,00	675,21 790,00	880,34 1.030,00	1.623,93 1.900,00
MK10 78 x 160	504,27 590,00	504,27 590,00	649,57 760,00	—	649,57 760,00	649,57 760,00	769,23 900,00	—	1.000,00 1.170,00	1.730,77 2.025,00
PK06 94 x 118	478,63 560,00	—	—	—	611,11 715,00	—	—	—	944,44 1.105,00	1.679,49 1.965,00
PK08 94 x 140	508,55 595,00	508,55 595,00	—	658,12 770,00	653,85 765,00	653,85 765,00	773,50 905,00	773,50 905,00	1.008,55 1.180,00	1.739,32 2.035,00
PK10 94 x 160	—	—	—	—	—	—	—	—	1.085,47 1.270,00	1.811,97 2.120,00
SK06 114 x 118	500,00 585,00	—	—	—	645,30 755,00	—	—	—	991,45 1.160,00	1.726,50 2.020,00
SK08 114 x 140	559,83 655,00	—	—	—	717,95 840,00	—	850,43 995,00	—	1.102,56 1.290,00	1.824,79 2.135,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

\*NAPOMENA: Cijene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranicama 24 i 25.



**Gornje upravljanje**



**Elektrifikacija prozora**

## Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

**NAPOMENA:** Za savjet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.



**Kontrolni sistem**  
KUX 100/110


**Motor i senzor za kišu**  
KMG 100/100K

KUX 110	128,21 150,00	KMG 100	367,52 430,00
		KMG 100K	367,52 430,00

Rok isporuke 20 radnih dana  Cijene sa PDV-om

# Cijene Proizvodi za ugradnju

**A** VELUX opšavi otporni  
na vremenske prilike



Za valovite krovne  
pokrivače ukupne  
profilacije do


**120 mm**  
EDW 0000

Za ravne krovne  
pokrivače ukupne  
debljine do

**8 mm**  
EDS 0000

CK02 55 x 78	102,56 120,00	94,02 110,00
CK04 55 x 98	102,56 120,00	94,02 110,00
FK04 66 x 98	111,11 130,00	102,56 120,00
FK06 66 x 118	115,38 135,00	106,84 125,00
FK08 66 x 140	128,21 150,00	119,66 140,00
MK04 78 x 98	115,38 135,00	106,84 125,00
MK06 78 x 118	119,66 140,00	111,11 130,00
MK08 78 x 140	132,48 155,00	123,93 145,00
MK10 78 x 160	141,03 165,00	132,48 155,00
PK06 94 x 118	136,75 160,00	128,21 150,00
PK08 94 x 140	141,03 165,00	132,48 155,00
PK10 94 x 160	145,30 170,00	136,75 160,00
SK06 114 x 118	141,03 165,00	132,48 155,00
SK08 114 x 140	153,85 180,00	145,30 170,00

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Za valovite krovne  
pokrivače ukupne  
profilacije do

**120 mm**  
EDW 2000 (+BDX 2000)

Za ravne krovne  
pokrivače ukupne  
debljine do

**8 mm**  
EDS 2000 (+BDX 2000)

	158,12 185,00	149,57 175,00
	158,12 185,00	149,57 175,00
	162,39 190,00	158,12 185,00
	166,67 195,00	162,39 190,00
	179,49 210,00	170,94 200,00
	166,67 195,00	162,39 190,00
	170,94 200,00	162,39 190,00
	183,76 215,00	175,21 205,00
	192,31 225,00	183,76 215,00
	188,03 220,00	179,49 210,00
	192,31 225,00	183,76 215,00
	196,58 230,00	188,03 220,00
	192,31 225,00	183,76 215,00
	205,13 240,00	196,58 230,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



**!** Za cijene opšava čije dimenzije nisu istaknute u tabeli  
pozovite VELUX kancelariju.

# Cijene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

Ukoliko se iz nekog razloga ne odlučite na kupovinu originalnog VELUX opšava, potrebno je da uz krovni prozor kupite set ZWC.

**!** ZWC NIJE opšav kao ni zamjena za opšav.

## **B** Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

Hydroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

## **C** Odlična unutrašnja završna obrada

VELUX preporuka za dobro rješenje!



Sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu



ZWC\* komplet sa donjim i bočnim stranama aluminijumskog pokrivača.



Za završnu obradu koristite VELUX unutrašnju oblogu LSB 30cm ili LSC 40cm u zavisnosti od dubine. Za cijene LSD pozovite VELUX kancelariju.

	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	ZWC 0000	LSB 2000	LSC 2000
<b>CK02</b> 55 x 78	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	34,19 40,00	269,23 315,00	337,61 395,00
<b>CK04</b> 55 x 98	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	34,19 40,00	273,50 320,00	341,88 400,00
<b>FK04</b> 66 x 98	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	38,46 45,00	282,05 330,00	350,43 410,00
<b>FK06</b> 66 x 118	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
<b>FK08</b> 66 x 140	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	42,74 50,00	299,15 350,00	371,79 435,00
<b>MK04</b> 78 x 98	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	38,46 45,00	286,32 335,00	358,97 420,00
<b>MK06</b> 78 x 118	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	42,74 50,00	290,60 340,00	363,25 425,00
<b>MK08</b> 78 x 140	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	42,74 50,00	303,42 355,00	380,34 445,00
<b>MK10</b> 78 x 160	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	51,28 60,00	320,51 375,00	397,44 465,00
<b>PK06</b> 94 x 118	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	47,01 55,00	303,42 355,00	380,34 445,00
<b>PK08</b> 94 x 140	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
<b>PK10</b> 94 x 160	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00
<b>SK06</b> 114 x 118	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	51,28 60,00	311,97 365,00	388,89 455,00
<b>SK08</b> 114 x 140	59,83 70,00	29,91 35,00	34,19 40,00	55,56 65,00	320,51 375,00	401,71 470,00



- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om

\*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premještene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšavom.



Za više informacija o konektoru krovnog i vertikalnog prozora pozovite VELUX BiH kancelariju



# Cijene Kombinovani opšavi

## A Opšav za dva prozora

Duo



Za valovite  
krovne pokrivače  
ukupne debljine do

**120 mm**  
EKW

Duo



Za ravne  
krovne pokrivače  
ukupne debljine do

**8 mm**  
EKS


Tandem



Za valovite  
krovne pokrivače  
ukupne debljine do

**120 mm**  
EKW

Tandem



Za ravne  
krovne pokrivače  
ukupne debljine do

**8 mm**  
EKS

## B & C



Termo i hidro izolacioni set BDx i sigurna veza između VELUX krovnog prozora i parne brane na krovu BBx mogu se koristiti i za kombinovane opšave.

**Više na strani 44.**

<b>CK02</b> 55 x 78	<b>200,85</b> 235,00	<b>200,85</b> 235,00	<b>205,13</b> 240,00	<b>196,58</b> 230,00
<b>CK04</b> 55 x 98	<b>205,13</b> 240,00	<b>205,13</b> 240,00	<b>205,13</b> 240,00	<b>196,58</b> 230,00
<b>FK04</b> 66 x 98	<b>226,50</b> 265,00	<b>226,50</b> 265,00	<b>222,22</b> 260,00	<b>213,67</b> 250,00
<b>FK06</b> 66 x 118	<b>230,77</b> 270,00	<b>230,77</b> 270,00	<b>230,76</b> 270,00	<b>222,22</b> 260,00
<b>FK08</b> 66 x 140	<b>256,41</b> 300,00	<b>256,41</b> 300,00	<b>256,41</b> 300,00	<b>247,87</b> 290,00
<b>MK04</b> 78 x 98	<b>226,50</b> 265,00	<b>226,50</b> 265,00	<b>230,76</b> 270,00	<b>222,22</b> 260,00
<b>MK06</b> 78 x 118	<b>239,32</b> 280,00	<b>239,32</b> 280,00	<b>239,32</b> 280,00	<b>230,77</b> 270,00
<b>MK08</b> 78 x 140	<b>264,96</b> 310,00	<b>264,96</b> 310,00	<b>264,96</b> 310,00	<b>256,41</b> 300,00
<b>MK10</b> 78 x 160	<b>282,05</b> 330,00	<b>282,05</b> 330,00	<b>282,05</b> 330,00	<b>273,51</b> 320,00
<b>PK06</b> 94 x 118	<b>269,23</b> 315,00	<b>269,23</b> 315,00	<b>273,51</b> 320,00	<b>264,96</b> 310,00
<b>PK08</b> 94 x 140	<b>286,32</b> 335,00	<b>286,32</b> 335,00	<b>282,05</b> 330,00	<b>273,51</b> 320,00
<b>PK10</b> 94 x 160	<b>294,87</b> 345,00	<b>294,87</b> 345,00	<b>290,60</b> 340,00	<b>282,05</b> 330,00
<b>SK06</b> 114 x 118	<b>282,05</b> 330,00	<b>282,05</b> 330,00	<b>282,05</b> 330,00	<b>273,51</b> 320,00
<b>SK08</b> 114 x 140	<b>307,69</b> 360,00	<b>307,69</b> 360,00	<b>307,69</b> 360,00	<b>229,15</b> 350,00

- Proizvodi dostupni odmah
- Rok isporuke 20 radnih dana
- Cijene sa PDV-om



Za cijene ostalih kombinovanih opšava pozovite VELUX kancelariju.

**Više svjetlosti. Vaš izbor!**

DUO



QUATTRO



TANDEM



TRIO




# Zaštita od svjetlosti, toplote i insekata

**3**  
GODINE GARANCIJE  
na sve proizvode za  
zaštitu od svjetlosti  
toplote i insekata

## Vanjska zaštita


Vanjska zaštita sprječava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štiti pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprječava pregrijavanje.



## Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svjetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem mreže protiv insekata sprječavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provjetravanje prostorije.

# Izaberite odgovarajuću roletnu



Prozori proizvedeni od 2014. godine

	CK02	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prozori proizvedeni od 2002 do 2014. godine.

	C02*	F06*	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10
--	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Prozori proizvedeni od 1992 do 2002. godine.

	102	206*	-	304	306	308	310	404	406	408	410	606	608	610
--	-----	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dimenzije spoljnog rama (cm)

55 x 78	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 98	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160
---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------



## Zaštita od toplote

strane 48-49



### Vanjska tenda

- Efikasna zaštita od toplote
- Transparentna mrežasta struktura
- Potpuno integrisana



### Vanjska roletna

- Savršeno zamračenje
- Optimalna zaštita od toplote
- Bezbjednost



## Potpuno zamračenje

strane 50-53



### Siesta roletna

- Potpuno zamračenje
- Jednostavno pozicioniranje



### Termo roletne

- Potpuno zamračenje
- I do 27% bolja izolacija



### Duo roletna

- 2 u 1 za potpuno zamračenje i regulaciju svjetlosti
- Fleksibilno pozicioniranje



## Podešavanje dnevne svjetlosti

strane 53-55



### Unutrašnje roletne

- Paleta različitih boja
- Obezbeđuju privatnost



### Plisirane roletne

- Elegantan, dekorativan efekat
- Fleksibilno pozicioniranje



### Žaluzine

- Fleksibilno podešavanje količine svjetlosti
- Funkcionisanje bez kanapa



## Zaštita od insekata

strana 55



### Mreža protiv insekata

- 100% zaštita od insekata
- Mrežica koja ne ometa pogled



Pick&Click!®

## Ugradnja za kratko vrijeme

Nije vam potrebna profesionalna pomoć! VELUX roletne se jednostavno ugrađuju za kratko vrijeme zahvaljujući našem patentiranom VELUX Pick&Click® sistemu. Koji god VELUX krovni prozor da imate – mali ili veliki, stari ili novi – naš unaprijed ugrađen sistem ležišta omogućava brzu i jednostavnu ugradnju.

Savršen komfor je zaista pitanje pronalaženja prave kombinacije. Prvo treba da kontrolišete količinu dnevne svjetlosti i sunčevih zraka kako bi obezbijedili prijatno i funkcionalno unutrašnje osvjetljenje ili da blokirate svjetlost u potpunosti. Drugo, treba da zaštitite svoj dom od prekomjerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim riječima, treba da kombinujete unutrašnje roletne sa vanjskom zaštitom od toplote.



Testirano na štetne substance u skladu sa Oeko-Tex standardom 100 1076-184.




## Zaštita od toplote



- ★ Smanjuju toplotu i do 76%\*
- ★ Mrežasti materijal propušta svjetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije



Vanjske tende na ručno upravljanje se lako ugrađuju sa unutrašnje strane na vanjsku stranu VELUX krovnog prozora.



5060

Dostupna boja za spoljnu tendu: crna

# Vanjska tenda

## Efektivna zaštita od toplote tokom sunčanih dana

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



VELUX vanjske tende blokiraju značajnu količinu dolazećih sunčevih zraka i sprječavaju pregrijavanje prostorije. Vanjske tende smanjuju toplotu do 70% u kombinaciji sa staklima 50 i 51, a i do 76% sa staklima 61 i 66 i pomažu održavanju balansirane i prijatne temperature tokom cijelog dana. Materijal je transparentan i ostavlja otvoren pogled na okruženje dok istovremeno propušta svjetlost u prostoriju. VELUX vanjskim tendama se lako upravlja i ugrađuju se iz unutrašnjosti prostorije. Vanjske tende na električno upravljanje MML i solarno upravljanje MSL su kompatibilne sa VELUX ACTIVE (više na strani 22 i 23).



Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 55

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 50-55

Vanjske tende smanjuju toplotu i do **76%\***

\*Tehničke vrijednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

## Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL	76,92	76,92	89,74	89,74	89,74	94,02	94,02	94,02	94,02	111,11	111,11	111,11	123,93	123,93
	standard	90,00	90,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	130,00	130,00	145,00	145,00
električno upravljanje	MML	427,35	440,17	444,44	452,99	457,26	448,72	457,26	474,36	487,18	487,18	491,45	512,82	495,73	517,09
	standard	500,00	515,00	520,00	530,00	535,00	525,00	535,00	555,00	570,00	570,00	575,00	600,00	580,00	605,00
solarno upravljanje	MSL	555,56	572,65	576,92	589,74	598,29	585,47	598,29	615,38	632,48	632,48	636,75	666,67	645,30	675,21
	standard	650,00	670,00	675,00	690,00	700,00	685,00	700,00	720,00	740,00	740,00	745,00	780,00	755,00	790,00

□ Proizvodi dostupni odmah   ■ Rok isporuke 20 dana   ■ Cijene sa PDV-om

## Zaštita od toplote



- ★ Smanjuju toplotu i do 94%\*
- ★ Pružaju potpuno zamračenje
- ★ Poboľšavaju izolaciju i do 17%
- ★ Redukuju buku od kiše i grada
- ★ Povećavaju zaštitu od provala



VELUX vanjske roletne su dostupne i u verziji na solarno upravljanje (SSL) sa odgovarajućim daljinskim upravljačem.



# Vanjske roletne

## Potpuna zaštita i komfor tokom cijele godine

VELUX vanjske roletne nude potpunu kontrolu unutrašnje klime, štite vaš dom tokom ljeta i poboljšavaju izolaciju vašeg krovnog prozora tokom hladnih mjeseci. VELUX vanjske roletne takođe pružaju potpuno zamračenje i redukciju buke, stvarajući mračno i toplo okruženje za san i relaksaciju. Nagrađivani dizajn je napravljen od čvrstog aluminijuma i ne vidi se iz unutrašnjosti sobe. Elegantno rješenje bez kompromisa. Vanjske roletne na električno upravljanje SML i solarno upravljanje SSL su kompatibilne sa VELUX ACTIVE (više na strani 22 i 23).

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



Jedan okret krovnog prozora lako omogućava kačenje vanjske roletne na ručno upravljanje.



Vanjske roletne smanjuju toplotu i do **94%\***

Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 55

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 50-55

\*Tehničke vrijednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

## Cijene


■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	SHL	standard	316,24	337,61	346,15	363,25	376,07	358,97	376,07	397,44	414,53	405,98	431,62	452,99	435,90	465,81
			370,00	395,00	405,00	425,00	440,00	420,00	440,00	465,00	485,00	475,00	505,00	530,00	510,00	545,00
električno upravljanje	SML	standard	440,17	465,81	482,91	504,27	521,37	495,73	521,37	551,28	576,92	564,10	598,29	628,21	606,84	649,57
			515,00	545,00	565,00	590,00	610,00	580,00	610,00	645,00	675,00	660,00	700,00	735,00	710,00	760,00
solarno upravljanje	SSL	standard	670,94	713,68	735,04	769,23	799,15	760,68	799,15	837,61	880,34	863,25	910,26	957,26	927,35	991,45
			785,00	835,00	860,00	900,00	935,00	890,00	935,00	980,00	1.030,00	1.010,00	1.065,00	1.120,00	1.085,00	1.160,00

□ Proizvodi dostupni odmah    ■ Rok isporuke 20 dana    ■ Cijene sa PDV-om




## Potpuno zamračenje



- ★ **Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu**
- ★ **Oeko-Tex® certifikat\***
- ★ **Fleksibilno pozicioniranje**
- ★ **Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama**
- ★ **24 boje i dezena**
- ★ **Pick & Click!\***

\*Više informacija na str. 47



**VELUX  
Integra  
(DML i DSL)**

# Siesta roletne

## Potpuno zamračenje u svako doba dana

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.




VELUX siesta roletne garantuju potpuno zamračenje zahvaljujući svjetlo-nepropusnom dizajnu koji odlikuju Oeko-Tex® certifikovani materijali za zdrav životni prostor. Lagan i jednostavan sistem upravljanja čini da se siesta roletne koriste sa uživanjem.



 Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 55

 Dodajte vanjsku zaštitu od toplote. Više na strani 48-49

Lagano upravljanje i pozicioniranje čine siesta roletne veoma jednostavnim za podešavanje.



Dostupne boje za siesta roletne DKL, DML, DSL  
Kod dimenzija dostupnih odmah, standardne dostupne boje su 1085 i 1100

## Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08		
	ručno upravljanje	DKL	standard	94,02 110,00	102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	119,66 140,00	115,38 135,00	119,66 140,00	128,21 150,00	145,30 170,00	132,48 155,00	145,30 170,00	153,85 180,00	149,57 175,00	158,12 185,00	
			trend	102,56 120,00	111,11 130,00	115,38 135,00	123,93 145,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	136,75 160,00	153,85 180,00	141,03 165,00	153,85 180,00	162,39 190,00	158,12 185,00	166,67 195,00	
			električno upravljanje	standard	273,50 320,00	282,05 330,00	286,32 335,00	294,87 345,00	299,15 350,00	294,87 345,00	299,15 350,00	307,69 360,00	324,79 380,00	311,97 365,00	324,79 380,00	333,33 390,00	329,06 385,00	337,61 395,00
				trend	282,05 330,00	290,60 340,00	294,87 345,00	303,42 355,00	307,69 360,00	303,42 355,00	307,69 360,00	316,24 370,00	333,33 390,00	320,51 375,00	333,33 390,00	341,88 400,00	337,61 395,00	346,15 405,00
			solarno upravljanje	standard	303,42 355,00	311,97 365,00	316,24 370,00	324,79 380,00	329,06 385,00	324,79 380,00	329,06 385,00	337,61 395,00	354,70 415,00	341,88 400,00	354,70 415,00	363,25 425,00	358,97 430,00	367,52 440,00
				trend	311,97 365,00	320,51 375,00	324,79 380,00	333,33 390,00	337,61 395,00	333,33 390,00	337,61 395,00	346,15 405,00	363,25 425,00	350,43 410,00	363,25 425,00	371,79 435,00	367,52 430,00	376,07 440,00

Kompatibilno sa  
VELUX Active

□ Proizvodi dostupni odmah    ■ Rok isporuke 20 dana    ■ Cijene sa PDV-om



## Potpuno zamračenje




- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Oeko-Tex® certifikat\*
- ★ Bez štetnih hemikalija
- ★ Pick&Click!®

## ✓ Sigurno za djecu

\*Više informacija na str.47

Napomena:  
Kao i kod svih materijala, stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih. Prikazani dezeni su isključivo za potrebe ilustracije. Vaša roletna može da se razlikuje zbog činjenice da je svaki dizajn skaliran da odgovara specifičnoj veličini prozora.



# Disney & VELUX kolekcija za laku noć

## Učinite da vrijeme za spavanje bude ispunjeno čarolijom

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



Nova Disney & VELUX kolekcija za laku noć je naš novi asortiman roletni za potpuno zamračenje dizajniranih za djecu. Neka vaši najmiliji odlaze u svijet njima dragih prijatelja budući se spremni za novi dan.

### Bebe - Disney & VELUX kolekcija za lakunoć

### VELUX unutrašnje roletne za bebe



Winnie Sleeping  
(4662)



Winnie Friends  
(4663)



Winnie Dandelion  
(4664)



Mobile  
(4665)



Hot Air Balloons  
(4666)



Kites  
(4667)

### Dječaci - Disney & VELUX kolekcija za lakunoć

### VELUX unutrašnje roletne za dječake



Cars Racetrack  
(4650)




Cars Moon  
(4651)



Cars Film Strip  
(4652)



Universe  
(4653)



Racing Cars  
(4654)



Roads  
(4655)

### Djevojčice - Disney & VELUX kolekcija za laku noć

### VELUX unutrašnje roletne za djevojčice




Frozen Anna & Elsa  
(4656)



Frozen Northern Lights  
(4657)



Frozen Olaf  
(4658)



Pink Stars  
(4659)



Blue Sky  
(4660)



Green Stars  
(4661)

© Disney. © Disney/Pixar.

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

\* Sve VELUX unutrašnje roletne se pokreću na struju ili pomoću kanapa i ispunjavaju sigurnosne standard in EN 13120:2009+A1:2014 and EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



## Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL Dream Collection	128,21 150,00	136,75 160,00	141,03 165,00	149,57 175,00	153,85 180,00	149,57 175,00	153,85 180,00	162,39 190,00	179,49 210,00	166,67 195,00	179,49 210,00	188,03 220,00	183,76 215,00	192,31 225,00

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

## Zamračenje




# Roletne za ublažavanje svjetlosti

**Ekonomično rješenje**

## Djelimično zamračenje prostorije

VELUX roletne za ublažavanje svjetlosti kombinuju platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera.

- ★ Zamračenje
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć bočnih stopera
- ★ Dvije osnovne boje
- ★ **Pick&Click!**<sup>®</sup>




Dostupne boje roletni za ublažavanje svjetlosti RHZ  
Kod proizvoda dostupnih odmah dostupna boja je 4219

## Cijene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ	standard	<b>64,10</b> 75,00	<b>64,10</b> 75,00	<b>76,92</b> 90,00	<b>76,92</b> 90,00	<b>76,92</b> 90,00	<b>81,20</b> 95,00	<b>81,20</b> 95,00	<b>81,20</b> 95,00	<b>81,20</b> 95,00	<b>94,02</b> 110,00	<b>94,02</b> 110,00	<b>94,02</b> 110,00	<b>106,84</b> 125,00	<b>106,84</b> 125,00

Proizvodi dostupni odmah  Rok isporuke 20 dana  Cijene sa PDV-om

## Potpuno zamračenje



# Duo roletna


## 2 u 1 - zamračenje i kontrola svjetlosti

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



VELUX duo roletna donosi prednosti zamračenja i podešavanja svjetlosti. Dvije roletne su spojene u jednu, koristeći iste vodilice za podešavanje željene kombinacije svjetlosti i zamračenja.

Plisirana tkanina u bijeloj boji



Dostupne boje za siesta roletne

- ★ Zamračenje
- ★ Kontrola svjetlosti
- ★ Oeko-Tex<sup>®</sup> certifikat\*
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ 24 boje siesta roletne u kombinaciji sa bijelom plisiranom roletnom

★ **Pick&Click!**<sup>®</sup>


\*Više informacija na str. 47

## Cijene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DFD	standard	<b>123,93</b> 145,00	<b>132,48</b> 155,00	<b>141,03</b> 165,00	<b>149,57</b> 175,00	<b>158,12</b> 185,00	<b>145,30</b> 170,00	<b>158,12</b> 185,00	<b>166,67</b> 195,00	<b>188,03</b> 220,00	<b>175,21</b> 205,00	<b>188,03</b> 220,00	<b>200,85</b> 235,00	<b>196,58</b> 230,00	<b>205,13</b> 240,00
		trend	<b>132,48</b> 155,00	<b>141,03</b> 165,00	<b>149,57</b> 175,00	<b>158,12</b> 185,00	<b>166,67</b> 195,00	<b>153,85</b> 180,00	<b>166,67</b> 195,00	<b>175,21</b> 205,00	<b>196,58</b> 230,00	<b>183,76</b> 215,00	<b>196,58</b> 230,00	<b>209,40</b> 245,00	<b>205,13</b> 240,00	<b>213,68</b> 250,00

Rok isporuke 20 dana  Cijene sa PDV-om

## Potpuno zamračenje



FMC i FSC kompatibilne sa VELUX ACTIVE. Više na strani 22 i 23.

# Termo roletne

Povećana udobnost tokom hladnih noći

VELUX termo roletne kombinuju zamračenje i poboljšavaju izolaciju pomoću svoje strukture pčelinjeg saća sa unutrašnjim aluminijumkim slojem, dvije klizeće ručke na gornjoj i donjoj strani omogućavaju fleksibilno postavljanje u bilo koji položaj na vašem prozoru.



1045 1047 1049 1051 1155 1156  
1157 1158 1159 1160 1161 1162

Dostupne boje za termo roletne FHC.


## Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtijevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08
ručno upravljanje	FHC	standard	123,93 145,00	132,48 155,00	141,03 165,00	149,57 175,00	158,12 185,00	145,30 170,00	158,12 185,00	166,67 195,00	188,03 220,00	175,21 205,00	188,03 220,00	200,85 235,00	196,58 230,00	205,13 240,00
		trend	132,48 155,00	141,03 165,00	149,57 175,00	158,12 185,00	166,67 195,00	153,85 180,00	166,67 195,00	175,21 205,00	196,58 230,00	183,76 215,00	196,58 230,00	209,40 245,00	205,13 240,00	213,68 250,00

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

## Podešavanje svjetlosti



# Osnovni model unutrašnjih roletni

## Prilagođavanje svjetlosti


VELUX osnovni model unutrašnjih roletni nudi jednostavno i pristupačno podešavanje svjetlosti za sobe sa osnovnim potrebama. Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji propušta svjetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću bočnih stopera sa kojim se roletna podešava brzo i lako.

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



Jednostavno rukovanje i pozicioniranje u tri položaja omogućava lako podešavanje roletni.

- ★ Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć bočnih stopera
- ★ Pick&Click!®



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL. Kod dimenzija dostupnih odmah, dostupne boje su 4000 i 9050.


## Cijene

Model	Veličina prozora		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08
ručno upravljanje	RHL	standard	51,28 60,00	51,28 60,00	55,56 65,00	55,56 65,00	55,56 65,00	64,10 75,00	64,10 75,00	64,10 75,00	64,10 75,00	72,65 85,00	72,65 85,00	72,65 85,00	81,20 95,00	81,20 95,00

□ Proizvodi dostupni odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om



## Podešavanje svjetlosti




- ★ Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti
- ★ Pružaju privatnost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ 15 različitih boja i dezena
- ★ Pick&Click!®

# Unutrašnje roletne

## Ublažavaju jačinu dnevne svjetlosti

VELUX unutrašnje roletne omogućavaju podešavanje jačine dnevne svjetlosti veoma lakim rukovanjem i pozicioniranjem u bilo kom položaju. Roletna je sačinjena od platna koje je od čvrstog poliestera koji ublažava svjetlost i uskih bočnih aluminijumskih vodilica koje se savršeno uklapaju u ram vašeg krovnog prozora.



RML na el. upravljanje i RSL na solarno upravljanje.

RML i RSL kompatibilne sa VELUX ACTIVE. Više na strani 22 i 23.

Dostupne boje unutrašnjih roletni, RFL. Kod dimenzija dostupnih odmah, dostupne boje su 4000 i 9050.

## Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RFL standard	94,02 110,00	102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	119,66 140,00	115,38 135,00	119,66 140,00	128,21 150,00	145,30 170,00	132,48 155,00	145,30 170,00	153,85 180,00	149,57 175,00	158,12 185,00
	RFL trend	102,56 120,00	111,11 130,00	115,38 135,00	123,93 145,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	136,75 160,00	153,85 180,00	141,03 165,00	153,85 180,00	162,39 190,00	158,12 185,00	166,67 195,00

Proizvodi dostupni odmah  Rok isporuke 20 dana  Cijene sa PDV-om

## Podešavanje svjetlosti



- ★ Blago usmjeravaju dolazeću svjetlost
- ★ Elegantan, dekorativan efekat
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ Pick&Click!®


# Plisirane roletne

## Fleksibilan sistem omogućava savršenu privatnost

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



VELUX plisirane roletne dodaju eleganciju vašem domu svojim dekorativnim dizajnom i ublažavaju sunčevu svjetlost. Pozicionirajte roletnu po vašoj želji u zavisnosti od jačine svjetlosti bez ometanja pogleda.



FML i FSL kompatibilne sa VELUX ACTIVE. Više na strani 22 i 23.

FML na el. upravljanje i FSL na solarno upravljanje

Dostupne boje plisiranih roletni FHL, FML, FSL

## Cijene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtjevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHL standard	94,02 110,00	102,56 120,00	106,84 125,00	115,38 135,00	119,66 140,00	115,38 135,00	119,66 140,00	128,21 150,00	145,30 170,00	132,48 155,00	145,30 170,00	153,85 180,00	149,57 175,00	158,12 185,00
	FHL trend	102,56 120,00	111,11 130,00	115,38 135,00	123,93 145,00	128,21 150,00	123,93 145,00	128,21 150,00	136,75 160,00	153,85 180,00	141,03 165,00	153,85 180,00	162,39 190,00	158,12 185,00	166,67 195,00

## Podešavanje svjetlosti




# Žaluzine

Čist, klasičan model za prostorije sa visokom vlažnošću vazduha

**Važno!** Prije kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora. Više informacija na strani 46.



Klasičan i jedinstven dizajn VELUX žaluzina čini ih savršenim za prostorije sa visokom vlažnošću vazduha gdje vam je potrebna kontrola dnevne svjetlosti i privatnost.



Dostupne boje za žaluzine, PAL

## Cijene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	PAL	standard	123,93 145,00	132,48 155,00	141,03 165,00	149,57 175,00	158,12 185,00	145,30 170,00	158,12 185,00	166,67 195,00	188,03 220,00	175,21 205,00	188,03 220,00	200,85 235,00	196,58 230,00	205,13 240,00
		trend	132,48 155,00	141,03 165,00	149,57 175,00	158,12 185,00	166,67 195,00	153,85 180,00	166,67 195,00	175,21 205,00	196,58 230,00	183,76 215,00	196,58 230,00	209,40 245,00	205,13 240,00	213,68 250,00

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

## Zaštita od insekata




# Mreža protiv insekata

Uživajte u svježem vazduhu bez insekata



VELUX mreža protiv insekata vam dozvoljava da zadržite pogled i svjež vazduh – bez insekata. Kada nije u upotrebi mrežica je sakrivena u uskom, aluminijumskom kućištu iznad prozora.



Dostupna boja za mrežu protiv insekata ZIL, svijetlo siva.

8888

### Pronađite odgovarajuću veličinu

Mreža protiv insekata se postavlja na unutrašnju oblogu ili zid. Dimenzije visine i širine otvora u zidu, ne bi trebalo da budu veće od dimenzija u tabeli.

### Napomena:

Otvori u zidu viši od 2400 mm i/ili krovni prozori u kombinaciji sa vertikalnim elementima ili prozori koji zalaze iza parapetnog zida zahtijevaju dvije mreže protiv insekata, kao i set za spajanje mreže protiv insekata ZOZ 157.

Maksimalna dužina obloge oko prozora u mm	Maksimalna širina obloge oko prozora u mm				
	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm
0-1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06		ZIL SK06
1601-2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
2001-2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10

**Primjer:** Širina otvora u zidu je 721 mm, a visina je 1981 mm. Mreža protiv insekata koja odgovara ovom otvoru je ZIL MK06.

## Cijene

Maksimalna dužina i širina u mm	ZIL	CK02 C02	CK06 C06	FK08 F08	MK06 M06	MK10 M10	PK06 P06	PK10 P10	SK06 S06	SK10 S10
		1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 888	2400 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120
Mreža protiv insekata	ZIL	123,93 145,00	132,48 155,00	141,03 165,00	158,12 185,00	175,21 205,00	183,76 215,00	200,85 235,00	200,85 235,00	209,40 245,00

■ Rok isporuke 20 dana ■ Cijene sa PDV-om

# Komfor paket DOP

## Riješite dva problema i još uštedite!

### Zaštita od toplote



Vanjska tenda (MHL)

Standard




Stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih.

### Potpuno zamračenje



Siesta roletna (DKL)



Tehničke vrijednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099.

- ★ Smanjuju toplotu i do 76%\*
- ★ Mrežasti materijal propušta svjetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije
- ★ Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu
- ★ Oeko-Tex® certifikat\*
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodilicama
- ★ Pick&Click!®

Kombinovanjem vanjske i unutrašnje zaštite obezbjeđujemo najbolju moguću kontrolu dnevne svjetlosti i toplote 24/7.

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i potpuno zamračenje



### Cijene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M010	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
DOP		136,75	145,30	162,39	170,94	175,21	175,21	179,48	188,03	205,13	209,40	222,22	230,77	239,31	247,86
ručno upravljanje		160,00	170,00	190,00	200,00	205,00	205,00	210,00	220,00	240,00	245,00	260,00	270,00	280,00	290,00

□ Proizvodi dostupni odmah    □ Rok isporuke 20 radnih dana    ■ Cijene sa PDV-om



# Dodaci za upravljanje



**VELUX**  
**zidni prekidač**  
KLI 310

VELUX zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje. Pruža mogućnost grupisanja istih proizvoda na jedan prekidač i simultano upravljanje grupisanim proizvodima.



**Kontrolni sistem**  
KUX 110

VELUX kontrolni sistem se koristi kako bi upravljali unutrašnjim i vanjskim roletnama na električno upravljanje.



**Šipka**  
ZCZ 080K

VELUX šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.




**Adapter**  
Z0Z 085

VELUX adapter olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i ZIL.



**Adapter**  
Z0Z 095

Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Adapter se montira na ručku i olakšava otvaranje i zatvaranje prozora pomoću VELUX šipki.



**Teleskopska šipka**  
ZCT 200K

VELUX teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Za prozore Nove generacije preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku Z0Z 095.



**Adapter**  
Z0Z 040

Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.



**Ručka za donje upravljanje**  
ZZZ 181K2

## Cijene

Šipka	Teleskopska šipka	Adapter	Adapter	Adapter	Ručka za donje upravljanje	Kontrolni sistem	VELUX zidni prekidač
ZCZ 080K	ZCT 200K	Z0Z 085	Z0Z 095	Z0Z 040	ZZZ 181K2	KUX 110	KLI 310
25,64 <b>30,00</b>	34,19 <b>40,00</b>	12,82 <b>15,00</b>	12,82 <b>15,00</b>	8,55 <b>10,00</b>	29,91 <b>35,00</b>	128,21 <b>150,00</b>	51,28 <b>60,00</b>

Proizvodi dostupni odmah  Rok isporuke 20 radnih dana  Cijene sa PDV-om

# VELUX preporučuje kompletna rješenja



Uključene stavke	CK02 55 x 78	CK04 55 x 98	FK04 66 x 98	FK06 66 x 118	FK08 66 x 140	MK04 78 x 98	MK06 78 x 118	MK08 78 x 140	MK10 78 x 160	PK06 94 x 118	PK08 94 x 140	SK06 114 x 118	SK08 114 x 140
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Standard	Kompletno rješenje	645,00	670,00	725,00	750,00	805,00	755,00	785,00	845,00	925,00	910,00	950,00	955,00	1.040,00
	Krovni prozor GZL 1051	370,00	395,00	430,00	450,00	490,00	450,00	475,00	520,00	590,00	560,00	595,00	585,00	655,00
	Opšav EDW 2000	185,00	185,00	190,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	225,00	240,00
	Vanjska tenda MHL	90,00	90,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	130,00	145,00	145,00
	Kompletno rješenje	750,00			880,00	950,00	885,00	925,00	995,00	1.095,00				
	Krovni prozor GLU 1051	475,00			580,00	635,00	580,00	615,00	670,00	760,00				
	Opšav EDW 2000	185,00			195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00				
	Vanjska tenda MHL	90,00			105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00				



### Standard GZL i GLU

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Optimizirano dvoslojno staklo sa Uw 1.3
- Bez dodatnog održavanja (GLU)



### Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



### Vanjska tenda MHL

- Smanjuje toplotu i do 76%\*\*
- Propušta svjetlost u prostoriju

Standard plus	Kompletno rješenje	820,00	865,00	930,00	970,00	1.045,00	975,00	1.025,00	1.105,00	1.225,00	1.180,00	1.250,00	1.260,00	1.370,00
	Krovni prozor GLL 1061	475,00	510,00	550,00	575,00	630,00	575,00	615,00	670,00	760,00	715,00	765,00	755,00	840,00
	Opšav EDW 2000	185,00	185,00	190,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	225,00	240,00
	Komfort paket DOP*	160,00	170,00	190,00	200,00	205,00	205,00	210,00	220,00	240,00	245,00	260,00	280,00	290,00
	Kompletno rješenje	905,00			1.075,00	1.160,00	1.080,00	1.135,00	1.225,00	1.365,00		1.390,00		1.525,00
	Krovni prozor GLU 0061	560,00			680,00	745,00	680,00	725,00	790,00	900,00		905,00		995,00
	Opšav EDW 2000	185,00			195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00		225,00		240,00
	Komfort paket DOP*	160,00			200,00	205,00	205,00	210,00	220,00	240,00		260,00		290,00



### Standard Plus GLL i GLU

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrisana ventilacija
- Bolja izolacija i do 15% u odnosu na Standard
- Zvučna izolacija 32 dB
- Energetski efikasno troslojno staklo Uw 1.1
- bez dodatnog održavanja (GLU)



### Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina

### Zaštita od toplote



### Komfort paket DOP (MHL+DKL)

- Vanjska tenda MHL smanjuje toplotu i do 76%\*\*
- Potpuno zamračenje sa unutrašnjom siesta roletnom DKL

### Potpuno zamračenje



\* Kod DOP-a unutrašnja siesta roletna dolazi samo u bojama bež 1085 i tamno plava 1100

\*\* Efekti se razlikuju u zavisnosti od vrste stakla i tipa prozora

<b>Uključene stavke</b>														
	<b>CK02</b> 55 x 78	<b>CK04</b> 55 x 98	<b>FK04</b> 66 x 98	<b>FK06</b> 66 x 118	<b>FK08</b> 66 x 140	<b>MK04</b> 78 x 98	<b>MK06</b> 78 x 118	<b>MK08</b> 78 x 140	<b>MK10</b> 78 x 160	<b>PK06</b> 94 x 118	<b>PK08</b> 94 x 140	<b>PK10</b> 94 x 160	<b>SK06</b> 114 x 118	<b>SK08</b> 114 x 140

Premium

<b>Kompletno rješenje</b>	2.195,00	2.265,00	2.340,00	2.395,00	2.495,00	2.385,00	2.460,00	2.575,00	2.715,00	2.650,00	2.745,00	2.855,00	2.745,00	2.905,00
Krovni prozor Integra <b>GGL 306621</b>	1.495,00	1.535,00	1.585,00	1.610,00	1.675,00	1.610,00	1.650,00	1.715,00	1.815,00	1.770,00	1.820,00	1.890,00	1.810,00	1.905,00
Opšav EDW 2000	185,00	185,00	190,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	230,00	225,00	240,00
Vanjska roletna na el. upravljanje <b>SML</b>	515,00	545,00	565,00	590,00	610,00	580,00	610,00	645,00	675,00	660,00	700,00	735,00	710,00	760,00
<b>Kompletno rješenje</b>	2.325,00	2.410,00	2.490,00	2.555,00	2.670,00	2.545,00	2.630,00	2.760,00	2.925,00	2.845,00	2.960,00	3.085,00	2.955,00	3.135,00
Krovni prozor Integra <b>GGU 306621</b>	1.625,00	1.680,00	1.735,00	1.770,00	1.850,00	1.770,00	1.820,00	1.900,00	2.025,00	1.965,00	2.035,00	2.120,00	2.020,00	2.135,00
Opšav EDW 2000	185,00	185,00	190,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	230,00	225,00	240,00
Vanjska roletna na el. upravljanje <b>SML</b>	515,00	545,00	565,00	590,00	610,00	580,00	610,00	645,00	675,00	660,00	700,00	735,00	710,00	760,00



**Premium GGL i GGU Integra**

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrirana ventilacija
- Dodatni dihtung
- Napredni izolacioni sistem
- Sigurnosno staklo
- Redukcija buke od kiše
- Senzor za kišu
- Daljinsko upravljanje
- Dez dodatnog održavanja (GGU)
- Kompatibilno sa VELUX ACTIVE (više na str. 22 i 23)



**Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX**

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



**Vanjska roletna na el upravljanje SML**

- Smanjuje toplotu i do 94%\*\*
- Pruža potpuno zamračenje
- Poboljšava izolaciju
- Redukuje buku od kiše i grada
- Daljinsko upravljanje

Premium

<b>Kompletno rješenje</b>	1.245,00	1.375,00	1.475,00	1.370,00	1.440,00	1.555,00	1.705,00	1.630,00	1.730,00	1.840,00	1.720,00	1.880,00
Krovni prozor <b>GPL 3050</b>	665,00	755,00	825,00	755,00	800,00	875,00	995,00	935,00	1.000,00	1.080,00	985,00	1.095,00
Opšav EDW 2000	185,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	230,00	225,00	240,00
Vanjska roletna ručno upravljanje <b>SHL</b>	395,00	425,00	440,00	420,00	440,00	465,00	485,00	475,00	505,00	530,00	510,00	545,00
<b>Kompletno rješenje</b>	1.365,00	1.505,00	1.620,00	1.500,00	1.585,00	1.710,00	1.880,00	1.800,00	1.910,00	2.030,00	1.895,00	2.075,00
Krovni prozor <b>GPU 3050</b>	785,00	885,00	970,00	885,00	945,00	1.030,00	1.170,00	1.105,00	1.180,00	1.270,00	1.160,00	1.290,00
Opšav EDW 2000	185,00	195,00	210,00	195,00	200,00	215,00	225,00	220,00	225,00	230,00	225,00	240,00
Vanjska roletna ručno upravljanje <b>SHL</b>	395,00	425,00	440,00	420,00	440,00	465,00	485,00	475,00	505,00	530,00	510,00	545,00



**Premium GPL i GPU**

- Otpornost na vremenske uslove
- Integrirana ventilacija
- Dodatni dihtung
- Napredni izolacioni sistem
- Dvostruka funkcija
- Panoramski pogled
- Bez dodatnog održavanja (GPU)



**Opšav sa termo i hidro izolacionim setom BDX**

- Produžena garancija sa 5 na 10 godina



**Vanjska roletna na ručno upravljanje SHL**

- Smanjuje toplotu i do 94%\*\*
- Pruža potpuno zamračenje
- Poboljšava izolaciju
- Redukuje buku od kiše i grada



VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o.  
Džemala Bijedića 295  
71 000 Sarajevo  
Telefon: 033 62 64 94  
Telefax: 033 25 78 30  
v-bih.reception@velux.com  
www.velux.ba

Ovlašteni distributer VELUX proizvoda:



184-0417 VELUX GROUP. © VELUX. THE VELUX LOGO, INTEGRA AND ID-HOME CONTROL ARE REGISTERED TRADEMARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

*Unosi svjetlost u život*<sup>™</sup>  
od 1942. godine



Isporuka u roku od 24/48h



Certificirani majstori



Servis i rezervni dijelovi



Garancija kojoj vjerujete

#1

Globalni tržišni lider

**VELUX**<sup>®</sup>