

**VELUX®**

# Preisliste für VELUX Schwingflügelfenster XK99

Gültig ab 1. März 2019



[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

# Schwingflügel Fenster


XK99 70 × 118 (GGL 5)



ThermoTechnology™


Pick&Click!™

## Standard-Ausführungen:



**GGL Kiefernholz weiss lackiert**  
Farbcodes: NCS S 0500 N / - RAL 9003

## Optionale Ausführung:




**GGL Kiefernholz klar lackiert**  
Preise gemäss GGL weiss lackiert



## Eigenschaften Schwingflügel Fenster Manuell

- Bedienung per Griffleiste, bequem und gut erreichbar, auch wenn sich Möbel unter dem Fenster befinden
- Vorbereitet für die einfache Montage von original VELUX Hitze- und Sonnenschutz dank Pick&Click!™
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseite, arretierbar mit Putzriegel
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

## GGL Manuell




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Schwingflügel Fenster GGL Manuell			
Thermo 2 (~66)	Aluminium, GGL 2066	952.-	25
	Kupfer, GGL 2166	1076.-	25
	Titanzink, GGL 2366	1076.-	25
Thermo 1 (~60)	Aluminium, GGL 2060	860.-	15
	Kupfer, GGL 2160	968.-	15
	Titanzink, GGL 2360	968.-	15

## Eigenschaften Schwingflügel Fenster Solarbetrieben

- Kabelloser Einbau
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und die Fernbedienung
- Betrieb zu jeder Tageszeit durch Energiespeicher gesichert
- Das VELUX INTEGRA® Solar Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseite, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

## GGL Solar




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Schwingflügel Fenster GGL Solar			
Thermo 2 (~66)	Aluminium, GGL 206630	1632.-	25
	Kupfer, GGL 216630	1756.-	25
	Titanzink, GGL 236630	1756.-	25
Thermo 1 (~60)	Aluminium, GGL 206030	1540.-	15
	Kupfer, GGL 216030	1648.-	15
	Titanzink, GGL 236030	1648.-	15

## Eigenschaften Schwingflügel Fenster Elektrisch

- Einbaufertig mit 7,5 m langem Netzkabel geliefert (230 V, zweipolig)
- All-in-one-Fensterpaket umfasst Fenster, versteckten Motor und elektrische Steuerung, Regensensor und eine Fernbedienung
- Das VELUX INTEGRA® Dachfenster ist vorbereitet für die Installation von elektrisch bedientem Hitze- und Sonnenschutz
- Schwingmöglichkeit 180° zur einfachen und gefahrlosen Reinigung der Aussenseite, arretierbar mit Putzriegel
- Schliesst automatisch bei Regen
- Sämtliche Dachfenster mit der Dreifachverglasung Thermo 2 sind Minergie® zertifiziert

## GGL Elektrisch




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Schwingflügel Fenster GGL Elektrisch			
Thermo 2 (~66)	Aluminium, GGL 206621	1472.-	25
	Kupfer, GGL 216621	1596.-	25
	Titanzink, GGL 236621	1596.-	25
Thermo 1 (~60)	Aluminium, GGL 206021	1380.-	15
	Kupfer, GGL 216021	1488.-	15
	Titanzink, GGL 236021	1488.-	15

## Einzeleindeckrahmen

EDW / EDL für profilierte und flache Bedachungsmaterialien




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Einzel-Eindeckrahmen für Standard-Einbauhöhe		
Aluminium, EDW/EDL 0000	121.-	10
Kupfer, EDW/EDL 0100	215.-	10
Titanzink, EDW/EDL 0300	215.-	10

## Abdeckbleche

ZWC (Standard-Einbauhöhe)



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Abdeckbleche für Standard-Einbauhöhe		
Aluminium, ZWC 0000	10.-	15
Kupfer, ZWC 0100	15.-	15
Titanzink, ZWC 0300	15.-	15

## Unterdachschrürze

BFX




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Installationsprodukte für Standard-Einbauhöhe		
Aluminium, BFX 1000	39.-	20

## Austauschadapter


ELX



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Austauschadapter		
Aluminium, ELX 0000	106.-	20
Kupfer, ELX 0100	189.-	20
Titanzink, ELX 0300	189.-	20

## Hitze- und Sonnenschutz



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Aussenrollläden			
Solarbetrieben SSL	Aluminium, SSL 0000S	754.-	15
	Kupfer, SSL 0100S	778.-	15
	Titanzink, SSL 0700S	778.-	15
Elektrisch SML	Aluminium, SML 0000S	558.-	15
	Kupfer, SML 0100S	576.-	15
	Titanzink, SML 0700S	576.-	15



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Markisetten			
Solarbetrieben MSL	Standard, MSL 5060	592.-	15
Elektrisch MML	Standard, MML 5060	442.-	15
Manuell MHL	Standard, MHL 5060	102.-	15




Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Verdunklungsrollos			
Solarbetrieben DSL	Standard	316.-	15
	Premium	336.-	15
Elektrisch DML	Standard	286.-	15
	Premium	306.-	15
Manuell DKL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Faltrollos			
Solarbetrieben FSL	Standard	316.-	15
	Premium	336.-	15
Elektrisch FML	Standard	286.-	15
	Premium	306.-	15
Manuell FHL	Standard	126.-	15
	Premium	146.-	15



Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Lamellenstoren			
PAL	Standard	151.-	15
	Premium	171.-	15

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Adapterplatten XCH ZOZ 213K		
Für Montage eines SSL ans Solarfenster	30.-	6

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Adapterplatten ZOZ 213K		
Für Montage einer MSL ans Solarfenster	30.-	6

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Adapterplatten Special ZOZ 227		
Für die Montage einer MSL/MML auf das Kupfer-Dachfenster	15.-	8

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Energierollos			
Solarbetrieben FSC	Standard	353.-	15
	Premium	373.-	15
Elektrisch FMC	Standard	323.-	15
	Premium	343.-	15
Manuell FHC	Standard	163.-	15
	Premium	183.-	15

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Sichtschutzrollos			
Solarbetrieben RSL	Standard	297.-	15
	Premium	317.-	15
Elektrisch RML	Standard	267.-	15
	Premium	287.-	15
Manuell RFL	Standard	107.-	15
	Premium	127.-	15

Grösse XK99  
B × H in cm<sup>A</sup> 70 × 118 Lieferzeit in AT<sup>B</sup>

Insektenschutzrollos			
ZIL	ZIL 8888	207.-	15

! Ersatz GGL 5 ab Jahrgang 1979 (Z) nicht erhältlich als GGU/GPL/GPU und Thermo 2 Plus. Die hier gelisteten XK99 Hitze- und Sonnenschutz-Produkte sind nicht kompatibel mit GGL 5.

<sup>A</sup> Blendrahmenseitenmass Alle Preise exkl. MWST.  
<sup>B</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

<sup>A</sup> Blendrahmenseitenmass  
<sup>B</sup> Lieferzeit in Arbeitstagen

Alle Preise exkl. MWST.

VELUX Schweiz AG  
Industriestrasse 7  
4632 Trimbach

Privatkunden 062 289 44 45  
Geschäftskunden 062 289 44 44  
Fax 062 289 44 04

[info@velux.ch](mailto:info@velux.ch)  
[www.velux.ch](http://www.velux.ch)

Seien Sie social:



*Bringt Licht ins Leben*™

**VELUX®**