



# Anschlussprodukte Eindeckrahmen-Pakete inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx



**EDZ Ziegel**  
Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe (ab 4,5 cm Höhe EDW wählen).  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°

**EDW Ziegel hoch/Welle**  
Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°

**EDJ Ziegel für vertieften Einbau** Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 9 cm Höhe.  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°

**EDS Schiefer Stehfalz**  
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).  
Seitenteile durchgehend mit Stehfälzen.  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°

**EDL Schiefer Schichtstück**  
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).  
Seitenteile durchgehend ohne Stehfälzen.  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 15°–90°

**EDN Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau**  
Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 20°–90°

**EDB Biberschwanz Doppeldeckung**  
Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).  
Zugelassener Dachneigungsbereich: 25°–90°

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro  
fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)

Größenbezeichnung der Fenster	Lieferzeit in AT	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160

Eindeckrahmen-Pakete inkl. Dämm- und Anschluss-Set BDx																							
<b>EDZ 2000</b>	Ziegel, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5	<b>102,-</b> 121,-	<b>104,-</b> 124,-	<b>106,-</b> 126,-	<b>106,-</b> 126,-	<b>111,-</b> 132,-	<b>116,-</b> 138,-	<b>111,-</b> 132,-	<b>116,-</b> 138,-	<b>118,-</b> 140,-	<b>128,-</b> 152,-	<b>132,-</b> 157,-	<b>125,-</b> 149,-	<b>128,-</b> 152,-	<b>133,-</b> 158,-	<b>132,-</b> 157,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>142,-</b> 169,-	<b>132,-</b> 157,-	<b>140,-</b> 167,-	<b>151,-</b> 180,-	
<b>EDW 2000</b>	Ziegel hoch/Welle, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5	<b>127,-</b> 151,-	<b>132,-</b> 157,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>142,-</b> 169,-	<b>147,-</b> 175,-	<b>142,-</b> 169,-	<b>147,-</b> 175,-	<b>151,-</b> 180,-	<b>166,-</b> 198,-	<b>170,-</b> 202,-	<b>160,-</b> 190,-	<b>166,-</b> 198,-	<b>173,-</b> 206,-	<b>170,-</b> 202,-	<b>173,-</b> 206,-	<b>185,-</b> 220,-	<b>170,-</b> 202,-	<b>181,-</b> 215,-	<b>197,-</b> 234,-	
<b>EDJ 2000</b>	Ziegel für vertieften Einbau, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5/10 <sup>1)</sup>	<b>164,-</b> 195,-	<b>171,-</b> 203,-	<b>175,-</b> 208,-	<b>175,-</b> 208,-	<b>186,-</b> 221,-	<b>185,-</b> 220,-	<b>194,-</b> 231,-	<b>185,-</b> 220,-	<b>194,-</b> 231,-	<b>200,-</b> 238,-	<b>221,-</b> 263,-	<b>226,-</b> 269,-	<b>213,-</b> 253,-	<b>221,-</b> 263,-	<b>231,-</b> 275,-	<b>225,-</b> 268,-	<b>230,-</b> 274,-	<b>247,-</b> 294,-	<b>225,-</b> 268,-	<b>241,-</b> 287,-	<b>263,-</b> 313,-
<b>EDS 2000</b>	Schiefer Stehfalz, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5/10 <sup>1)</sup>	<b>109,-</b> 130,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>115,-</b> 137,-	<b>115,-</b> 137,-	<b>121,-</b> 144,-	<b>126,-</b> 150,-	<b>121,-</b> 144,-	<b>126,-</b> 150,-	<b>129,-</b> 154,-	<b>139,-</b> 165,-	<b>143,-</b> 170,-	<b>135,-</b> 161,-	<b>139,-</b> 165,-	<b>145,-</b> 173,-	<b>143,-</b> 170,-	<b>147,-</b> 175,-	<b>156,-</b> 186,-	<b>143,-</b> 170,-	<b>153,-</b> 182,-	<b>165,-</b> 196,-	
<b>EDL 2000</b>	Schiefer Schichtstück, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5/10 <sup>2)</sup>	<b>103,-</b> 123,-	<b>105,-</b> 125,-	<b>107,-</b> 127,-	<b>107,-</b> 127,-	<b>112,-</b> 133,-	<b>117,-</b> 139,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>117,-</b> 139,-	<b>120,-</b> 143,-	<b>130,-</b> 155,-	<b>133,-</b> 158,-	<b>126,-</b> 150,-	<b>130,-</b> 155,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>136,-</b> 162,-	<b>143,-</b> 170,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>142,-</b> 169,-	<b>152,-</b> 181,-	
<b>EDN 2000</b>	Schiefer Schichtstück für vertieften Einbau, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5/10 <sup>3)</sup>	<b>143,-</b> 170,-	<b>149,-</b> 177,-	<b>152,-</b> 181,-	<b>152,-</b> 181,-	<b>161,-</b> 192,-	<b>168,-</b> 200,-	<b>160,-</b> 190,-	<b>168,-</b> 200,-	<b>173,-</b> 206,-	<b>190,-</b> 226,-	<b>194,-</b> 231,-	<b>183,-</b> 218,-	<b>190,-</b> 226,-	<b>198,-</b> 236,-	<b>194,-</b> 231,-	<b>198,-</b> 236,-	<b>212,-</b> 252,-	<b>194,-</b> 231,-	<b>207,-</b> 246,-	<b>226,-</b> 269,-	
<b>EDB 2000</b>	Biberschwanz Doppeldeckung, Alu, einbrennlackiert, grau <b>inkl. Dämm- und Anschluss-Set</b>	5/10 <sup>1)</sup>	<b>117,-</b> 139,-	<b>122,-</b> 145,-	<b>124,-</b> 148,-	<b>124,-</b> 148,-	<b>130,-</b> 155,-	<b>135,-</b> 161,-	<b>130,-</b> 155,-	<b>135,-</b> 161,-	<b>139,-</b> 165,-	<b>151,-</b> 180,-	<b>156,-</b> 186,-	<b>147,-</b> 175,-	<b>151,-</b> 180,-	<b>158,-</b> 188,-	<b>156,-</b> 186,-	<b>159,-</b> 189,-	<b>168,-</b> 200,-	<b>156,-</b> 186,-	<b>166,-</b> 198,-	<b>180,-</b> 214,-	

<sup>1)</sup> Die Lieferzeit für die Größe MK12 beträgt 10 AT.  
<sup>2)</sup> Die Lieferzeit für die Größe UK10 beträgt 10 AT.  
<sup>3)</sup> Die Lieferzeit für die Größen CK06, FK06, FK08, MK10, MK12, PK06, SK10 und UK10 beträgt 10 AT.



## Anschlussprodukte Einzel-Eindeckrahmen



### EDZ Ziegel

Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 4,5 cm Höhe (ab 4,5 cm Höhe EDW wählen).

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
20°–90°



### EDW Ziegel hoch/Welle

Für flache und profilierte Eindeckmaterialien von 1,5 bis 12 cm Höhe.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90°



### EDS Schiefer Stehfalz

Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).

Seitenteile durchgehend mit Stehfälzen.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90°



### EDL Schiefer Schichtstück

Für flache Eindeckmaterialien bis 1,6 cm Höhe (2 x 0,8 cm).

Seitenteile durchgehend ohne Stehfälzen.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90°



### EDB Biberschwanz Doppeldeckung

Für flache Eindeckmaterialien bis 3,8 cm Höhe (2 x 1,9 cm).

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
25°–90°



### EDE Metall Stehfalz

Für den Einbau der VELUX Fenster in Metall-Stehfalzdächer.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90°

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)																						
Größenbezeichnung der Fenster <i>Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm</i>		Lieferzeit in AT	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10
			55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160
<b>Einzel-Eindeckrahmen</b>																						
<b>EDZ 0000</b>	Ziegel, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 <sup>1)</sup>	<b>57,-</b> 68,-	<b>60,-</b> 71,-	<b>62,-</b> 74,-	<b>62,-</b> 74,-	<b>68,-</b> 81,-	<b>70,-</b> 83,-	<b>66,-</b> 79,-	<b>70,-</b> 83,-	<b>73,-</b> 87,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>85,-</b> 101,-	<b>80,-</b> 95,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>89,-</b> 106,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>95,-</b> 113,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>91,-</b> 108,-	<b>101,-</b> 120,-
<b>EDW 0000</b>	Ziegel hoch/Welle, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	<b>88,-</b> 105,-	<b>94,-</b> 112,-	<b>97,-</b> 115,-	<b>97,-</b> 115,-	<b>106,-</b> 126,-	<b>109,-</b> 130,-	<b>104,-</b> 124,-	<b>109,-</b> 130,-	<b>114,-</b> 136,-	<b>131,-</b> 156,-	<b>133,-</b> 158,-	<b>124,-</b> 148,-	<b>131,-</b> 156,-	<b>138,-</b> 164,-	<b>131,-</b> 156,-	<b>134,-</b> 159,-	<b>148,-</b> 176,-	<b>131,-</b> 156,-	<b>142,-</b> 169,-	<b>158,-</b> 188,-
<b>EDS 0000</b>	Schiefer Stehfalz, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	<b>66,-</b> 79,-	<b>71,-</b> 84,-	<b>73,-</b> 87,-	<b>73,-</b> 87,-	<b>80,-</b> 95,-	<b>82,-</b> 98,-	<b>78,-</b> 93,-	<b>82,-</b> 98,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>98,-</b> 117,-	<b>100,-</b> 119,-	<b>93,-</b> 111,-	<b>98,-</b> 117,-	<b>104,-</b> 124,-	<b>98,-</b> 117,-	<b>101,-</b> 120,-	<b>112,-</b> 133,-	<b>98,-</b> 117,-	<b>107,-</b> 127,-	<b>119,-</b> 142,-
<b>EDL 0000</b>	Schiefer Schichtstück, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	<b>58,-</b> 69,-	<b>61,-</b> 73,-	<b>63,-</b> 75,-	<b>63,-</b> 75,-	<b>69,-</b> 82,-	<b>71,-</b> 84,-	<b>68,-</b> 81,-	<b>71,-</b> 84,-	<b>75,-</b> 89,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>87,-</b> 104,-	<b>81,-</b> 96,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>91,-</b> 108,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>88,-</b> 105,-	<b>97,-</b> 115,-	<b>86,-</b> 102,-	<b>93,-</b> 111,-	<b>103,-</b> 123,-
<b>EDB 0000</b>	Biberschwanz Doppeldeckung, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 <sup>2)</sup>	<b>76,-</b> 90,-	<b>81,-</b> 96,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>84,-</b> 100,-	<b>91,-</b> 108,-	<b>94,-</b> 112,-	<b>90,-</b> 107,-	<b>94,-</b> 112,-	<b>99,-</b> 118,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>115,-</b> 137,-	<b>108,-</b> 129,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>120,-</b> 143,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>116,-</b> 138,-	<b>128,-</b> 152,-	<b>113,-</b> 134,-	<b>123,-</b> 146,-	<b>137,-</b> 163,-
<b>EDE 0300</b>	Metall Stehfalz, Titanzink	15	<b>281,-</b> 334,-	<b>291,-</b> 346,-	<b>298,-</b> 355,-	<b>298,-</b> 355,-	<b>315,-</b> 375,-	<b>321,-</b> 382,-	<b>311,-</b> 370,-	<b>321,-</b> 382,-	<b>332,-</b> 395,-	<b>364,-</b> 433,-		<b>351,-</b> 418,-	<b>364,-</b> 433,-	<b>379,-</b> 451,-	<b>364,-</b> 433,-	<b>370,-</b> 440,-	<b>398,-</b> 474,-	<b>364,-</b> 433,-	<b>385,-</b> 458,-	<b>417,-</b> 496,-

<sup>1)</sup> Die Lieferzeit für die Größe MK12 beträgt 10 AT.

<sup>2)</sup> Die Lieferzeit für die Größen CK06, FK04, FK08, MK10, MK12, PK06, SK10, UK04 und UK10 beträgt 10 AT.



## Dämm- und Anschlussprodukte



**BDX Dämm- und Anschluss-Set**  
Dämm- und Anschluss-Set für die fachgerechte Herstellung zwischen Fenster und Dach.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90°



**BBX 0000 Dampfspererschürze**  
Für den luft- und dampfdichten Anschluss an die dachseitige Luftdichtungsschicht und Dampfsperre, inkl. Klebeband.

Zugelassener Dachneigungsbereich:  
15°–90° (zwischen 30° und 60° mit waagrechttem oberen und senkrechtem unteren Anschluss).



**BFX 1000 Anschlusschürze**  
Für einen regensicheren Anschluss an unterschiedliche Ausführungen eines Unterdaches.



**BGX Dämm- und Montagerahmen**  
Wärmebrückenfreie, regensichere und winddichte Verbindung zwischen VELUX Fenster und hartem Unterdach.

**Winddichtheits-Set**  
Zum winddichten Anschluss des Fensters an die Dachhaut. Voraussetzung ist das Dämm- und Anschluss-Set BDX.

ZZZ 196

5\* 35,-  
42,-

\*Lieferzeit in AT.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (gerundet auf volle Euro)																								
		Lieferzeit in AT																						
Größenbezeichnung der Fenster		CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	MK12	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08	UK10	WK34	WK19	
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	78x180	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x140	134x160			
Dämm- und Anschlussprodukte																								
<b>BDX 2001</b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für einzelne Fenster und Kombinationen; Dämmrahmen u. Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze	5	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	73,- 87,-	71,- 84,-	73,- 87,-	73,- 87,-	74,- 88,-	77,- 92,-	74,- 88,-	74,- 88,-	75,- 89,-	79,- 94,-	80,- 95,-	80,- 95,-	79,- 94,-	82,- 98,-	85,- 101,-		
<b>BDX 2000F<sup>1)</sup></b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Kombi-Eindeckrahmen EKJ/EKN	5	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	69,- 82,-	73,- 87,-	71,- 84,-	73,- 87,-	73,- 87,-	74,- 88,-	77,- 92,-	74,- 88,-	74,- 88,-	75,- 89,-	79,- 94,-	80,- 95,-	80,- 95,-	79,- 94,-	82,- 98,-	85,- 101,-		
<b>BDX 2011E<sup>2)</sup></b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Fenster, eingebaut mit Hilfssparren EKJ; Dämmrahmen u. Wasserableitrinne, mit Anschlusschürze	5	120,- 143,-	120,- 143,-	121,- 144,-	121,- 144,-	121,- 144,-	128,- 152,-	124,- 148,-	128,- 152,-	128,- 152,-	130,- 155,-	135,- 161,-	130,- 155,-	130,- 155,-	132,- 157,-	138,- 164,-	139,- 165,-	139,- 165,-	138,- 164,-	143,- 170,-	149,- 177,-		
<b>BGX 0000</b>	VELUX Dämm- und Montagerahmen für harte Unterdächer inkl. Butylkleber	5	128,- 152,-	136,- 162,-	141,- 168,-	141,- 168,-	150,- 179,-	153,- 182,-	143,- 179,-	153,- 182,-	162,- 193,-	168,- 200,-		162,- 193,-	168,- 200,-	175,- 208,-	172,- 205,-	177,- 211,-	187,- 223,-	172,- 205,-	187,- 223,-	194,- 231,-		
<b>BFX 1000</b>	VELUX Anschlusschürze, plissiert	5	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	31,- 37,-	
<b>BBX 0000</b>	VELUX Dampfspererschürze	5	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	33,- 39,-	
<b>BDX 2001</b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement und GDL-Unterteil <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2001 u. Anschlusschürze BFX</small>	5																				29,- 35,-		
<b>BDX 2000</b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2000 u. Anschlusschürze BFX</small>	5																				29,- 35,-		
<b>BDX 2000F</b>	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für GIU/GIL Zusatzelement <small>Verlängerungsteile für Dämmrahmen BDX 2000F u. Anschlusschürze BFX</small>	5																				29,- 35,-		
<b>NEU BGX 0000</b>	VELUX Dämm und Montagerahmen für harte Unterdächer für GIU/GIL Zusatzelement	5																				75,- 89,-		
<b>NEU BGX 0000</b>	VELUX Dämm und Montagerahmen für harte Unterdächer für GDL CABRIO™-Unterteil	5																					75,- 89,-	

<sup>1)</sup> Für jedes Fenster der Kombination ist ein BDX 2000F zu bestellen.

<sup>2)</sup> Nicht kombinierbar mit EKJ/EKN.