



NEU

Ab Frühjahr 2019: Ausf. ENERGIE SCHALLSCHUTZ

Zusatzelemente GIU/GIL DACHSCHRÄGE für Dächer mit durchgehender Dachschräge



GIU DACHSCHRÄGE

Fest stehendes Zusatzelement aus hochwertigem Kunststoff mit Holzkern zur Verlängerung von VELUX Kunststoff-Fenstern nach unten in Dächern mit durchgehender Dachschräge.

Kunststoff

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)						
Größenbezeichnung der Fenster		Lieferzeit in AT				
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			MK34	PK34	SK34	UK34
Zusatzelement GIU Dachschräge aus Kunststoff						
GIU 0070	THERMO, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	412,- 490,-	462,- 550,-	504,- 600,-	559,- 665,-
GIU 0066	ENERGIE PLUS, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	587,- 699,-	676,- 804,-	762,- 907,-	862,- 1.026,-
NEU* GIU 0062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	652,- 776,-	754,- 897,-	857,- 1.020,-	973,- 1.158,-
Größenbezeichnung für Fensterabdeckbleche			WK34	WK34	WK34	WK34
ZWC 0000	Set Fensterabdeckbleche (seitlich), Alu <small>Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen</small>	5	24,- 29,-	24,- 29,-	24,- 29,-	24,- 29,-
Größenbezeichnung der Dämm- und Anschlussprodukte			WK34	WK34	WK34	WK34
ETW 0000	Ziegel, Verlängerungsteile für EDW Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	46,- 55,-	46,- 55,-	46,- 55,-	46,- 55,-
BDX 2000	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Zusatzelemente; Dämmrahmen mit Anschluss-Schürze	5	29,- 35,-	29,- 35,-	29,- 35,-	29,- 35,-
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			WK04	WK04	WK04	WK04
LLB 2000	Innenfutter-Zusatzelement Dachschräge 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	108,- 129,-	108,- 129,-	108,- 129,-	108,- 129,-

Hinweis

Der Einbau mit Eindeckrahmen EDZ Ziegel ist nicht möglich. Bei Ziegeleindeckung ist der EDW Ziegel/hoch Welle für das darüberliegende Fenster zu verwenden. Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.

* Ab Frühjahr 2019



Zugelassener Dachneigungsbereich:



je nach Wahl der Eindeckrahmen.



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert

GIL DACHSCHRÄGE

Fest stehendes Zusatzelement aus Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert zur Verlängerung von VELUX Holzfenstern nach unten in Dächern mit durchgehender Dachschräge.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)						
Größenbezeichnung der Fenster		Lieferzeit in AT				
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			MK34	PK34	SK34	UK34
Zusatzelement GIL Dachschräge aus Holz weiß lackiert						
GIL 2070	THERMO, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	326,- 388,-	366,- 436,-	398,- 474,-	442,- 526,-
GIL 2066	ENERGIE PLUS, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	501,- 596,-	579,- 689,-	656,- 781,-	745,- 887,-
NEU* GIL 2062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	565,- 672,-	657,- 782,-	751,- 894,-	856,- 1.019,-
Zusatzelement GIL Dachschräge aus Holz klar lackiert						
GIL 3070	THERMO, Holz klar lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	326,- 388,-	366,- 436,-	398,- 474,-	442,- 526,-
GIL 3066	ENERGIE PLUS, Holz klar lackiert, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	501,- 596,-	579,- 689,-	656,- 781,-	745,- 887,-
NEU* GIL 3062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz klar lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	565,- 672,-	657,- 782,-	751,- 894,-	856,- 1.019,-
Größenbezeichnung für Fensterabdeckbleche			WK34	WK34	WK34	WK34
ZWC 0000	Set Fensterabdeckbleche (seitlich), Alu <small>Notwendig bei Fenstereinbau ohne VELUX Eindeckrahmen</small>	5	24,- 29,-	24,- 29,-	24,- 29,-	24,- 29,-
Größenbezeichnung der Dämm- und Anschlussprodukte			WK34	WK34	WK34	WK34
ETW 0000	Ziegel, Verlängerungsteile für EDW Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	46,- 55,-	46,- 55,-	46,- 55,-	46,- 55,-
BDX 2000	VELUX Dämm- und Anschluss-Set für Zusatzelemente; Dämmrahmen mit Anschluss-Schürze	5	29,- 35,-	29,- 35,-	29,- 35,-	29,- 35,-
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			WK04	WK04	WK04	WK04
LLB 2000	Innenfutter-Zusatzelement Dachschräge 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	108,- 129,-	108,- 129,-	108,- 129,-	108,- 129,-

Hinweis


Der Einbau mit Eindeckrahmen EDZ Ziegel ist nicht möglich. Bei Ziegeleindeckung ist der EDW Ziegel/hoch Welle für das darüberliegende Fenster zu verwenden. Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



NEU

Ab Frühjahr 2019: Ausf. ENERGIE SCHALLSCHUTZ

Zusatzelement VIU WAND für Häuser mit Drempel/Kniestock



VIU WAND

Fest stehendes Zusatzelement aus hochwertigem Kunststoff mit Holzkern zur Verlängerung von VELUX Kunststoff-Fenstern nach unten bei einer ins Dachgeschoss reichenden Außenmauer (Drempel/Kniestock).

Zugelassener Dachneigungsbereich:

(15°–55° für das darüberliegende Fenster)



Kunststoff

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro

fett = ohne Mehrwertsteuer; mager = einschl. 19% MwSt. (ger. auf volle Euro)

Größenbezeichnung der Fenster

Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm

Lieferzeit in AT																
	MK31	PK31	SK31	UK31	MK35	PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38
	78x60	94x60	114x60	134x60	78x95	94x95	114x95	134x95	78x115	94x115	114x115	134x115	78x137	94x137	114x137	134x137

Zusatzelemente VIU Wand aus Kunststoff

VIU 0070	THERMO, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	479,- 570,-	558,- 664,-	643,- 765,-	722,- 859,-	623,- 741,-	663,- 789,-	722,- 859,-	800,- 952,-	656,- 781,-	708,- 843,-	761,- 906,-	879,- 1.046,-	695,- 827,-	748,- 890,-	800,- 952,-	879,- 1.046,-
VIU 0066	ENERGIE PLUS, Kunststoff, Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	590,- 702,-	693,- 825,-	804,- 957,-	911,- 1.084,-	825,- 982,-	873,- 1.039,-	978,- 1.164,-	1.056,- 1.257,-								
NEU* VIU 0062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	631,- 751,-	742,- 883,-	863,- 1.027,-	981,- 1.167,-	899,- 1.070,-	951,- 1.132,-	1.072,- 1.276,-	1.150,- 1.369,-								

Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente

LVI 2000	Innenfutter-Zusatzelement Wand 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfspererschürze BBX	5	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-
-----------------	--	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

* Ab Frühjahr 2019

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbaubehör siehe Gesamtkatalog.

Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbton. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



NEU

Ab Frühjahr 2019: Ausf. ENERGIE SCHALLSCHUTZ

Zusatzelement VFE WAND für Häuser mit Drempel/Kniestock



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert

VFE WAND

Zusatzelement mit Kippfunktion aus Holz weiß lackiert oder Holz klar lackiert zur Verlängerung von VELUX Holzfenstern nach unten bei einer ins Dachgeschoss reichenden Außenmauer (Drempel/Kniestock).

Zugelassener Dachneigungsbereich:

(15°–55° für das darüberliegende Fenster)

90°

Alle Preise sind unverb. Preisempfehlungen in Euro

fett = ohne MwSt.; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)

Größenbezeichnung der Fenster		Lieferzeit in AT																
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			MK31	PK31	SK31	UK31	MK35	PK35	SK35	UK35	MK36	PK36	SK36	UK36	MK38	PK38	SK38	UK38
Zusatzelemente VFE Wand aus Holz weiß lackiert																		
VFE 2070	THERMO, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5/10 ¹⁾	399,- 475,-	465,- 553,-	536,- 638,-	601,- 715,-	519,- 618,-	552,- 657,-	601,- 715,-	667,- 794,-	547,- 651,-	590,- 702,-	634,- 754,-	700,- 833,-	580,- 690,-	623,- 741,-	667,- 794,-	733,- 872,-
VFE 2066	ENERGIE PLUS, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5 ²⁾ /10/15 ³⁾	510,- 607,-	600,- 714,-	697,- 829,-	791,- 941,-	721,- 858,-	763,- 908,-	857,- 1.020,-	923,- 1.098,-								
NEU* VFE 2062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	551,- 656,-	649,- 772,-	756,- 900,-	861,- 1.025,-	795,- 946,-	841,- 1.001,-	951,- 1.132,-	1.017,- 1.210,-								

Zusatzelemente VFE Wand aus Holz klar lackiert

VFE 3070	THERMO, Holz klar lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	5	399,- 475,-	465,- 553,-	536,- 638,-	601,- 715,-	519,- 618,-	552,- 657,-	601,- 715,-	667,- 794,-	547,- 651,-	590,- 702,-	634,- 754,-	700,- 833,-	580,- 690,-	623,- 741,-	667,- 794,-	733,- 872,-
VFE 3066	ENERGIE PLUS, Holz klar lackiert, Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	510,- 607,-	600,- 714,-	697,- 829,-	791,- 941,-	721,- 858,-	763,- 908,-	857,- 1.020,-	923,- 1.098,-								
NEU* VFE 3062	ENERGIE SCHALLSCHUTZ, Holz klar lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	15	551,- 656,-	649,- 772,-	756,- 900,-	861,- 1.025,-	795,- 946,-	841,- 1.001,-	951,- 1.132,-	1.017,- 1.210,-								

Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente

Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00	MK00	PK00	SK00	UK00
LVI 2000	Innenfutter-Zusatzelement Wand 30 cm, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	325,- 387,-

¹⁾ Die Lieferzeit der Größen MK36, MK38, PK36, PK38, SK36, SK38, UK36 und UK38 beträgt 10 AT.

²⁾ Die Lieferzeit der Größen MK31 und MK35 beträgt 5 AT.


³⁾ Die Lieferzeit der Größen PK31 und PK35 beträgt 15 AT.

* Ab Frühjahr 2019

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbaubehör siehe Gesamtkatalog.

Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.



NEU

Lieferbar ab Frühjahr 2019

VFA/VFB FASSADE

Zusatzelement für Lichtbänder von der Fassade bis ins Dach



Holz weiß lackiert



Holz klar lackiert

VFA/VFB FASSADE
Zusatzelement mit Dreh-/Kipp-Funktion für durchgehende Lichtbänder von der Fassade bis ins Dach.

Zugelassener Dachneigungsbereich:



Alle Preise sind unverb. Preisempfehlungen in Euro fett = ohne MwSt.; mager = einschl. 19 % MwSt. (ger. auf volle Euro)											
Größenbezeichnung der Fenster		Lieferzeit in AT	MK35	PK35	SK35	MK36	PK36	SK36	MK38	PK38	SK38
Blendrahmen-Außenmaße der Fenster in cm			78x95	94x95	114x95	78x115	94x115	114x115	78x137	94x137	114x137
VFA/VFB 2070	THERMO, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	549,- 653,-	583,- 694,-	635,- 756,-	578,- 688,-	624,- 743,-	670,- 797,-	612,- 728,-	658,- 783,-	705,- 839,-
VFA/VFB 2068	ENERGIE, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	635,- 756,-	674,- 802,-	745,- 887,-	669,- 796,-	735,- 875,-	805,- 958,-	721,- 858,-	790,- 940,-	865,- 1.029,-
VFA/VFB 2066	ENERGIE PLUS, Holz weiß lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	750,- 893,-	794,- 945,-	891,- 1.060,-	791,- 941,-	882,- 1.050,-	983,- 1.170,-	866,- 1.031,-	964,- 1.147,-	1.077,- 1.282,-
VFA/VFB 3070	THERMO, Holz klar lackiert Aluminium, einbrennlackiert, grau	25	549,- 653,-	583,- 694,-	635,- 756,-	578,- 688,-	624,- 743,-	670,- 797,-	612,- 728,-	658,- 783,-	705,- 839,-
Größenbezeichnung der Innenfutter-Zusatzelemente			MK00	PK00	SK00	MK00	PK00	SK00	MK00	PK00	SK00
LVI 2000	Innenfutter-Zusatzelement Wand/Fassade, Kunststoff, weiß, Abdeckleisten weiß foliert, inkl. Dampfsperrschürze BBX	5	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-	265,- 315,-	286,- 340,-	310,- 369,-

Hinweis

Eindeckrahmen und Einbaubehör siehe Gesamtkatalog.
Wir liefern alle Zusatzelemente auch mit Außenabdeckung aus Kupfer, Titanzink oder Alu Color in fast jedem RAL- oder NCS-Farbtönen. Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.