

ベルックス 価格表

天窓

水切り

天窓用ブラインド

その他天窓用関連製品

お知らせ

2017年6月1日以降、本価格表に記載される
価格・品番が適用されます。

Index

- 01 Line Up
 - 03 スカイビューシリーズ
VS電動タイプ
 - 05 スカイビューシリーズ
VS手動タイプ
 - 07 スカイビューシリーズ
FSフィックスタイプ
 - 09 ルーフウインドウシリーズ
GGL手動タイプ
 - 10 ルーフウインドウシリーズ
GGU手動タイプ/GGH手動・電動タイプ
 - 11 ブラインド・網戸・オーニング
 - 12 連窓水切り
 - 13 出荷・納品について
- 裏表紙 お問い合わせ/サービスサポート

Line Up 製品一覧

●:標準装備 ○:オプション部材 -:非対応または設定なし		スカイビューシリーズ (高い位置の天窓)										ルーフウインドウシリーズ (手の届く位置の回転窓)		排煙専用天窓	
		VS電動			VS手動			FSフィックス				GGL手動	GGU手動	GGH電動	GGH手動
		ブラインド標準装備タイプ		ブラインドなしタイプ	ブラインド標準装備タイプ		ブラインドなしタイプ	ブラインド標準装備タイプ			ブラインドなしタイプ	ブラインドなしタイプ	ブラインドなしタイプ	ブラインドなしタイプ	
タイプ	ソーラーブラインド ブリーツ付電動 VSE FS	ソーラーブラインド ハニカム付電動 VSE CS	VSE	ソーラーブラインド ブリーツ付 VS FS	ソーラーブラインド ハニカム付 VS CS	VS	ソーラーブラインド ブリーツ付 FS FS	ソーラーブラインド ハニカム付 FS CS	手動ベネシアンブラインド付 FS PA	FS	GGL	GGU	GGU NN S1	GGU NN S0	
対応品目															
ブラインド	ソーラーブラインドブリーツ	●	-	○	●	-	○	●	-	-	○	○	○	○	○
	ソーラーブラインドハニカム(遮光タイプ)	-	●	○	-	●	○	-	●	-	○	-	-	-	-
	手動ローラーブラインド(ロールタイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ^{※1}	○ ^{※1}	-	-	-
	手動シェスタブラインド(遮光タイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ^{※1}	○ ^{※1}	-	-	-
	手動ベネシアンブラインド(スラットタイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	○	○	○	○
網戸 オーニング	固定式網戸	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ロール式網戸 ^{※1}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	オーニング(外付けブラインド)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ^{※1}	○ ^{※1}	-	-	-
開閉 操作 部品 キット	タブレット式リモコン(本体・ブラインド併用)	● 本体に同梱	● 本体に同梱	● 本体に同梱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 本体に同梱	-
	ブラインド用リモコン	-	-	-	● ブラインドに同梱	● ブラインドに同梱	-	● ブラインドに同梱	● ブラインドに同梱	-	-	-	-	-	-
	吹き込みセンサー	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	非常用バッテリー	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	VS用天窓操作ロッド(140~280cm)	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	VS用天窓操作ロッド(60cm)	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	VS用天窓操作ハンドル	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	FS用ベネシアンブラインド操作ロッド(100~180cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
	GGL・GGU用天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド(100~180cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
	GGL・GGU・GGH用天窓操作コード(5.0m)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○ ^{※2}	○ ^{※2}	● 本体に同梱	● 本体に同梱
延長ロッド(100cm)	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	
水切り	水切り(スレート用 / 瓦用 / 銅板上部水切り)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	延長エプロン(瓦用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	横連窓基本セット(スレート用 / 瓦用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	田の字連窓基本セット(スレート用 / 瓦用)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フラットキット(上部カバータイプ) ^{※3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フラットキット(フルカバータイプ) ^{※3}	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	緩勾配キット	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
天窓交換用防水シート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※1 手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。
 ※2 網戸との併用はできません。
 ※3 サイズ指定があります。

スカイビューシリーズ 価格表

VS電動開閉タイプ(木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外のり寸法 (mm)								
	採光面積 (㎡)	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS電動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	VSE C01 3004 FS	VSE M25 3004 FS	VSE M02 3004 FS	VSE M04 3004 FS	VSE M08 3004 FS	VSE S06 3004 FS
		¥195,000	¥201,000	¥214,000	¥219,000	¥233,000	¥251,000	
		網入り透明	VSE C01 3028 FS	VSE M25 3028 FS	VSE M02 3028 FS	VSE M04 3028 FS	VSE M08 3028 FS	VSE S06 3028 FS
		¥195,000	¥201,000	¥214,000	¥219,000	¥233,000	¥251,000	
		型板網入り	VSE C01 3035 FS	VSE M25 3035 FS	VSE M02 3035 FS	VSE M04 3035 FS	VSE M08 3035 FS	VSE S06 3035 FS
		¥195,000	¥201,000	¥214,000	¥219,000	¥233,000	¥251,000	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	VSE C01 3004 CS	VSE M25 3004 CS	VSE M02 3004 CS	VSE M04 3004 CS	VSE M08 3004 CS	VSE S06 3004 CS
		¥200,000	¥206,000	¥219,000	¥224,000	¥238,000	¥256,000	
		網入り透明	VSE C01 3028 CS	VSE M25 3028 CS	VSE M02 3028 CS	VSE M04 3028 CS	VSE M08 3028 CS	VSE S06 3028 CS
		¥200,000	¥206,000	¥219,000	¥224,000	¥238,000	¥256,000	
		型板網入り	VSE C01 3035 CS	VSE M25 3035 CS	VSE M02 3035 CS	VSE M04 3035 CS	VSE M08 3035 CS	VSE S06 3035 CS
		¥200,000	¥206,000	¥219,000	¥224,000	¥238,000	¥256,000	
ブラインドなし	透明合わせ	VSE C01 3004	VSE M25 3004	VSE M02 3004	VSE M04 3004	VSE M08 3004	VSE S06 3004	
	¥141,000	¥145,000	¥157,000	¥161,000	¥172,000	¥188,000		
	網入り透明	VSE C01 3028	VSE M25 3028	VSE M02 3028	VSE M04 3028	VSE M08 3028	VSE S06 3028	
	¥141,000	¥145,000	¥157,000	¥161,000	¥172,000	¥188,000		
	型板網入り	VSE C01 3035	VSE M25 3035	VSE M02 3035	VSE M04 3035	VSE M08 3035	VSE S06 3035	
	¥141,000	¥145,000	¥157,000	¥161,000	¥172,000	¥188,000		

専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000
互用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				EDLTOP S
	¥5,000	¥7,000				¥9,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M				AP S
	¥6,000	¥6,000				¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	—	—	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥30,000	—	—	¥32,000	¥32,000	¥34,000

窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
	¥16,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000	¥20,000	¥25,000
非常用バッテリー 電動天窓とセット販売	KLB100W					
	¥32,000					

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR(白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL(白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

VS電動開閉タイプ(木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)～85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外のり寸法 (mm)				
	採光面積 (㎡)	0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS電動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
		—	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 FS	VSE M04 2028 FS
		¥195,000	¥219,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
		—	—	—
		網入り透明	VSE C01 2028 CS	VSE M04 2028 CS
		¥200,000	¥224,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
	—	—	—	
	網入り透明	VSE C01 2028	VSE M04 2028	
	¥141,000	¥161,000		
	型板網入り	—	—	
	—	—		

専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M04
	¥10,000	¥12,000
互用水切り	EDW C01	EDW M04
	¥13,000	¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
	¥5,000	¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M
	¥6,000	¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M04
	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M04
	¥30,000	¥32,000

窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M04
	¥16,000	¥18,000
非常用バッテリー 電動天窓とセット販売	KLB100W	
	¥32,000	

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P13をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

11°(2寸)勾配から取り付けができます。組み込み出荷しますので、

天窓本体と一緒にご注文ください。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

非常用バッテリー:

万一の停電時に天窓を開閉できる外付けタイプのバッテリーです。


配線をセットして出荷しますので、天窓本体と一緒にご注文ください。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

<品番の見方>



スカイビューシリーズ 価格表

VS 手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称		C01	M25	M02	M04	M08	S06	
外枠外の寸法 (mm)								
	採光面積 (㎡)	0.21	0.24	0.38	0.51	0.78	1.00	
換気面積 (㎡)		0.26	0.29	0.44	0.58	0.87	1.09	
VS 手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	VS C01 3004 FS	VS M25 3004 FS	VS M02 3004 FS	VS M04 3004 FS	VS M08 3004 FS	VS S06 3004 FS
		¥132,000	¥138,000	¥151,000	¥156,000	¥170,000	¥188,000	
		網入り透明	VS C01 3028 FS	VS M25 3028 FS	VS M02 3028 FS	VS M04 3028 FS	VS M08 3028 FS	VS S06 3028 FS
		¥132,000	¥138,000	¥151,000	¥156,000	¥170,000	¥188,000	
		型板網入り	VS C01 3035 FS	VS M25 3035 FS	VS M02 3035 FS	VS M04 3035 FS	VS M08 3035 FS	VS S06 3035 FS
		¥132,000	¥138,000	¥151,000	¥156,000	¥170,000	¥188,000	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	VS C01 3004 CS	VS M25 3004 CS	VS M02 3004 CS	VS M04 3004 CS	VS M08 3004 CS	VS S06 3004 CS
		¥137,000	¥143,000	¥156,000	¥161,000	¥175,000	¥193,000	
		網入り透明	VS C01 3028 CS	VS M25 3028 CS	VS M02 3028 CS	VS M04 3028 CS	VS M08 3028 CS	VS S06 3028 CS
		¥137,000	¥143,000	¥156,000	¥161,000	¥175,000	¥193,000	
		型板網入り	VS C01 3035 CS	VS M25 3035 CS	VS M02 3035 CS	VS M04 3035 CS	VS M08 3035 CS	VS S06 3035 CS
		¥137,000	¥143,000	¥156,000	¥161,000	¥175,000	¥193,000	
ブラインドなし	透明合わせ	VS C01 3004	VS M25 3004	VS M02 3004	VS M04 3004	VS M08 3004	VS S06 3004	
	¥78,000	¥82,000	¥94,000	¥98,000	¥109,000	¥125,000		
	網入り透明	VS C01 3028	VS M25 3028	VS M02 3028	VS M04 3028	VS M08 3028	VS S06 3028	
	¥78,000	¥82,000	¥94,000	¥98,000	¥109,000	¥125,000		
	型板網入り	VS C01 3035	VS M25 3035	VS M02 3035	VS M04 3035	VS M08 3035	VS S06 3035	
	¥78,000	¥82,000	¥94,000	¥98,000	¥109,000	¥125,000		

専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S06
	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000
瓦用水切り	EDW C01	EDW M25	EDW M02	EDW M04	EDW M08	EDW S06
	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000	¥16,000	¥17,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				EDLTOP S
	¥5,000	¥7,000				¥9,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M				AP S
	¥6,000	¥6,000				¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S06
	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	—	—	ECB M04	ECB M08	ECB S06
	¥30,000	—	—	¥32,000	¥32,000	¥34,000

窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M25	VS11 M02	VS11 M04	VS11 M08	VS11 S06
	¥16,000	¥16,000	¥18,000	¥18,000	¥20,000	¥25,000

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032
	¥5,000
操作ロッド280cm	ZCT 300
	¥5,000
操作ハンドル	ZZZ 201B
	¥5,000

天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR(白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL(白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

VS 手動開閉タイプ (木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸)~85°

サイズ呼称		C01	M04	
外枠外の寸法 (mm)				
	採光面積 (㎡)	0.21	0.51	
換気面積 (㎡)		0.26	0.58	
VS 手動開閉タイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	
		—	—	
		網入り透明	VS C01 2028 FS	VS M04 2028 FS
		¥132,000	¥156,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
		—	—	
		網入り透明	VS C01 2028 CS	VS M04 2028 CS
		¥137,000	¥161,000	
		型板網入り	—	—
		—	—	
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
	—	—		
	網入り透明	VS C01 2028	VS M04 2028	
	¥78,000	¥98,000		
	型板網入り	—	—	
	—	—		

専用水切り

スレート用水切り	EDL C01	EDL M04
	¥10,000	¥12,000
互用水切り	EDW C01	EDW M04
	¥13,000	¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
	¥5,000	¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M
	¥6,000	¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C01	ECR M04
	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	ECB M04
	¥30,000	¥32,000

窓本体とのセット販売品

緩勾配キット VS11本体と EDLTOPのセット	VS11 C01	VS11 M04
	¥16,000	¥18,000

※セット販売品の価格は、天窓本体への加算額での表記となります。

窓開閉操作キット

操作ロッド 60cm	ZOZ 032
	¥5,000
操作ロッド280cm	ZCT 300
	¥5,000
操作ハンドル	ZZZ 201 B
	¥5,000

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P13をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

建築基準法上の換気面積、排煙上の有効開口面積ではありませんのでご注意ください。

専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

互用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

緩勾配キット:

11°(2寸)勾配から取り付けができます。組み込み出荷しますので、

天窓本体と一緒にご注文ください。鋼板屋根専用で、多雪地域や連窓での使用はできません。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって

2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを取り付けて出荷します。

注文時にお問い合わせください。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ブラインド単体:

既存のVSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP11をご覧ください。

窓開閉操作ロッド:

高さに応じて2種類からお選びください。


ZCT 300は、最短140cm~最長280cmまで伸縮可能。

窓開閉操作ハンドル:


手元操作専用です。

VS 手動タイプ 操作角度についての注意

内装の納まりによっては、操作可能範囲が限定されますのでご注意ください。










<品番の見方>



スカイビューシリーズ 価格表

FSフィックスタイプ (木枠クリア)

取付角度:14°(2.5寸) - 85°

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06		
外枠外のり寸法 (mm)									
採光面積 (㎡)	0.28	0.32	0.48	0.62	0.91	0.49	1.15		
FSフィックスタイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	FS C01 3004 FS	FS M25 3004 FS	FS M02 3004 FS	FS M04 3004 FS	FS M08 3004 FS	FS S25 3004 FS	FS S06 3004 FS
			¥97,000	¥103,000	¥116,000	¥121,000	¥135,000	¥129,000	¥153,000
		網入り透明	FS C01 3028 FS	FS M25 3028 FS	FS M02 3028 FS	FS M04 3028 FS	FS M08 3028 FS	FS S25 3028 FS	FS S06 3028 FS
			¥97,000	¥103,000	¥116,000	¥121,000	¥135,000	¥129,000	¥153,000
		型板網入り	FS C01 3035 FS	FS M25 3035 FS	FS M02 3035 FS	FS M04 3035 FS	FS M08 3035 FS	FS S25 3035 FS	FS S06 3035 FS
			¥97,000	¥103,000	¥116,000	¥121,000	¥135,000	¥129,000	¥153,000
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	FS C01 3004 CS	FS M25 3004 CS	FS M02 3004 CS	FS M04 3004 CS	FS M08 3004 CS	FS S25 3004 CS	FS S06 3004 CS
			¥102,000	¥108,000	¥121,000	¥126,000	¥140,000	¥134,000	¥158,000
		網入り透明	FS C01 3028 CS	FS M25 3028 CS	FS M02 3028 CS	FS M04 3028 CS	FS M08 3028 CS	FS S25 3028 CS	FS S06 3028 CS
			¥102,000	¥108,000	¥121,000	¥126,000	¥140,000	¥134,000	¥158,000
		型板網入り	FS C01 3035 CS	FS M25 3035 CS	FS M02 3035 CS	FS M04 3035 CS	FS M08 3035 CS	FS S25 3035 CS	FS S06 3035 CS
			¥102,000	¥108,000	¥121,000	¥126,000	¥140,000	¥134,000	¥158,000
手動ベネシアンブラインド付	透明合わせ	FS C01 3004 PA	FS M25 3004 PA	FS M02 3004 PA	FS M04 3004 PA	FS M08 3004 PA	FS S25 3004 PA	FS S06 3004 PA	
		¥66,000	¥72,000	¥85,000	¥90,000	¥104,000	¥98,000	¥122,000	
	網入り透明	FS C01 3028 PA	FS M25 3028 PA	FS M02 3028 PA	FS M04 3028 PA	FS M08 3028 PA	FS S25 3028 PA	FS S06 3028 PA	
		¥66,000	¥72,000	¥85,000	¥90,000	¥104,000	¥98,000	¥122,000	
	型板網入り	FS C01 3035 PA	FS M25 3035 PA	FS M02 3035 PA	FS M04 3035 PA	FS M08 3035 PA	FS S25 3035 PA	FS S06 3035 PA	
		¥66,000	¥72,000	¥85,000	¥90,000	¥104,000	¥98,000	¥122,000	
ブラインドなし	透明合わせ	FS C01 3004	FS M25 3004	FS M02 3004	FS M04 3004	FS M08 3004	FS S25 3004	FS S06 3004	
		¥43,000	¥47,000	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥68,000	¥90,000	
	網入り透明	FS C01 3028	FS M25 3028	FS M02 3028	FS M04 3028	FS M08 3028	FS S25 3028	FS S06 3028	
		¥43,000	¥47,000	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥68,000	¥90,000	
	型板網入り	FS C01 3035	FS M25 3035	FS M02 3035	FS M04 3035	FS M08 3035	FS S25 3035	FS S06 3035	
		¥43,000	¥47,000	¥59,000	¥63,000	¥74,000	¥68,000	¥90,000	

専用水切り

	EDL C01	EDL M25	EDL M02	EDL M04	EDL M08	EDL S25	EDL S06
スレート用水切り	¥10,000	¥12,000	¥12,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000	¥14,000
瓦用水切り	¥13,000	¥14,000	¥14,000	¥15,000	¥16,000	¥16,000	¥17,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M				EDLTOP S	
	¥5,000	¥7,000				¥9,000	
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M				AP S	
	¥6,000	¥6,000				¥6,000	

オプション

	ECR C01	ECR M25	ECR M02	ECR M04	ECR M08	ECR S25	ECR S06
フラットキット 上部カバー	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥8,000	¥8,000
フラットキット フルカバー	ECB C01	—	—	ECB M04	ECB M08	—	ECB S06
	¥30,000	—	—	¥32,000	¥32,000	—	¥34,000

ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド180cm	ZXT 200
	¥5,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,000

天窓交換用防水シート



REK L	¥8,000	対象天窓サイズ: すべて
-------	--------	--------------

天窓交換用見切り材

REF WR (白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

FSフィックスタイプ (木枠ホワイト)

取付角度:14°(2.5寸) - 85°

サイズ呼称	C01	M04		
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)	0.28	0.62		
FSフィックスタイプ	ソーラーブラインドブリーツ付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	FS C01 2028 FS	FS M04 2028 FS
			¥97,000	¥121,000
		型板網入り	—	—
			—	—
	ソーラーブラインドハニカム付	透明合わせ	—	—
			—	—
		網入り透明	FS C01 2028 CS	FS M04 2028 CS
			¥102,000	¥126,000
		型板網入り	—	—
			—	—
手動ベネシアンブラインド付	透明合わせ	—	—	
		—	—	
	網入り透明	FS C01 2028 PA	FS M04 2028 PA	
		¥66,000	¥90,000	
	型板網入り	—	—	
		—	—	
ブラインドなし	透明合わせ	—	—	
		—	—	
	網入り透明	FS C01 2028	FS M04 2028	
		¥43,000	¥63,000	
	型板網入り	—	—	
		—	—	

専用水切り

	EDL C01	EDL M04
スレート用水切り	¥10,000	¥12,000
瓦用水切り	¥13,000	¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C	EDLTOP M
	¥5,000	¥7,000
延長エプロン 互用水切り専用オプション	AP C	AP M
	¥6,000	¥6,000

オプション

	ECR C01	ECR M04
フラットキット 上部カバー	¥6,000	¥6,000
フラットキット フルカバー	¥30,000	¥32,000

ベネシアンブラインド操作キット

操作ロッド180cm	ZXT 200
	¥5,000
延長ロッド100cm	ZCT 100
	¥3,000

<発注上のご注意・お願い>

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P13をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。現場の納め方によって2種類からお選びください。立ち上げ台は、現場施工になります。

積雪地対応:

鋼板屋根向けには、ジャンプ台用アダプターを同梱して出荷します。

注文時にお問い合わせください。

ソーラーブラインド:

付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではソーラーブラインドハニカムと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

ベネシアンブラインド:

ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。


ブラインド単体:

既存のFSに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP11をご覧ください。

ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZXT 200は、最短100cm~最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

<品番の見方>



ルーフウインドウシリーズ 価格表

GGL 手動開閉タイプ (木枠クリア)

取付角度:30°(5.8寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGL 手動開閉タイプ ブラインドなし	透明合わせ	GGL CK02 3057 ¥81,000	GGL MK04 3057 ¥97,000
	網入り透明	GGL CK02 3026 ¥81,000	GGL MK04 3026 ¥97,000

GGL/GGU 手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド ブリーツ	FSLJ CK02 ¥51,000	FSLJ MK04 ¥53,000
手動ローラーブラインド	RFL CK02 ¥12,000	RFL MK04 ¥14,000
	DKL CK02 ¥16,000	DKL MK04 ¥19,000
手動シェスタブラインド	PAL CK02 ¥18,000	PAL MK04 ¥22,000
	ZIL CK02 ¥22,000	ZIL MK04 ¥24,000
ロール式網戸	MHL CK02 ¥12,000	MHL MK04 ¥14,000

専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C02 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000

窓・ベネシアンブラインド・網戸操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200 ¥5,000
	ZCT 100 ¥3,000
天窓操作コード5m	ZAZ 010 ¥5,000

天窓交換用防水シート

REK L	¥8,000	対象天窓サイズ:すべて
-------	--------	-------------

天窓交換用見切り材

REF WR (白レギュラー)	¥6,400	970mm	対象天窓サイズ: C01, CK02, M25, M02, M04, MK04
REF WL (白ロング)	¥9,500	1,940mm	対象天窓サイズ: M08, S25, S06

< 発注上のご注意・お願い >

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P13をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、

あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。

立ち上げ台は、現場施工になります。

ブラインド:

既存のGGLにブラインドを後付けできます。

手動ローラーブラインドとシェスタブラインドは

手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスとの

組み合わせは使用できません。

ロール式網戸:

手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

天窓・ベネシアンブラインド操作ロッド:

ZCT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。

ZCT 100を追加すると、


最長280cmまで延長できます。

ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

< 品番の見方 >



GGU 手動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04
外枠外のり寸法 (mm)			
採光面積 (㎡)		0.21	0.47
換気面積 (㎡)		0.31	0.60
GGU 手動開閉タイプ ブラインドなし	網入り透明	GGU CK02 0026 ¥96,000	GGU MK04 0026 ¥112,000

専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000

オプション

フラットキット 上部カバー	ECR C02 ¥6,000	ECR M04 ¥6,000

窓・ブラインド・網戸操作キット

操作ロッド 180cm	ZCT 200 ¥5,000
	ZCT 100 ¥3,000
天窓操作コード5m	ZAZ 010 ¥5,000

GGH 排煙手動・電動開閉タイプ (樹脂枠ホワイト)

取付角度:22°(4寸)ー85°

サイズ呼称		CK02	MK04	
外枠外のり寸法 (mm)				
採光面積 (㎡)		0.21	0.47	
有効開口面積 (㎡)		0.31	0.60	
タ電G イ動G H開 閉	ブラインドなし	網入り透明	GGU CK02 0026 NN S1 ¥228,000	GGU MK04 0026 NN S1 ¥244,000
			GGU CK02 0026 NN S0 ¥101,000	GGU MK04 0026 NN S0 ¥117,000
タ手G イ動G H開 閉	ブラインドなし 手動開閉コード付	網入り透明		

※GGHは商品名称となり、品番はそれぞれGGU NN S1、GGU NN S0となります。

専用水切り

スレート用水切り	EDL C02 ¥10,000	EDL M04 ¥12,000
	EDW C02 ¥13,000	EDW M04 ¥15,000
鋼板上部水切り	EDLTOP C ¥5,000	EDLTOP M ¥7,000
	AP C ¥6,000	AP M ¥6,000

< 発注上のご注意・お願い >

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:

納期については、P13をご覧ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

換気面積:

通風量を検討する際に使用する面積です。

専用水切り:

鋼板屋根の場合を除き、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

フラットキット:

立ち上げ用水切り板金キットです。立ち上げ台は、現場施工になります。

ブラインド:

既存のGGUに、ブラインドを後付けできます。詳しくはP9をご覧ください。

手動ローラーブラインドとシェスタブラインドは、手元操作専用です。

ロッド棒での操作はできません。ソーラーブラインドは付属のリモコンで操作可能です。

北海道ではシェスタブラインドと網入りガラスの組み合わせは使用できません。

天窓・ブラインド操作ロッド:


ZCT 200は、最短100cm～最長180cmまで伸縮可能。ZCT 100を追加すると、

最長280cmまで延長できます。ただし、ZCT 100の単体使用はできません。

天窓操作コード:

ZAZ 010と網戸の組み合わせは使用できません。

< 品番の見方 >



< 発注上のご注意・お願い >

価格:

取付工事費および消費税は含まれておりません。

排煙設備:

詳細は、総合カタログP53をご覧ください。

排煙設備として認められない場合がありますので、必ず関係機関にご確認ください。

ガラス:

全てLow-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラスです。

専用水切り:

鋼板屋根の場合をのぞき、必ず天窓本体とセットでご注文ください。

連窓水切りについては、P12をご覧ください。

延長エプロン:

瓦用水切り(EDW)とセットで使用することで、あらゆる瓦割り付けに対応できます。

ソーラーブラインド:


既存のGGHにソーラーブラインドブリーツを後付けできます。

付属のリモコンで操作可能です。詳しくはP9をご覧ください。

梱包:

GGH電動タイプに標準装備されている非常用電源、制御ボックス、リモコンは、窓本体と別梱包になります。

< 品番の見方 >



ブラインド・網戸・オーニング(単体) 価格表

VS電動/手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S06
ソーラーブラインド フリース	FSLH C01 ¥49,000	FSLH M25 ¥51,000	FSLH M02 ¥52,000	FSLH M04 ¥53,000	FSLH M08 ¥56,000	FSLH S06 ¥58,000
ソーラーブラインド ハニカム	FSCH C01 ¥54,000	FSCH M25 ¥56,000	FSCH M02 ¥57,000	FSCH M04 ¥58,000	FSCH M08 ¥61,000	FSCH S06 ¥63,000

FSフィックスタイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	C01	M25	M02	M04	M08	S25	S06
ソーラーブラインド フリース	FSLD C01 ¥49,000	FSLD M25 ¥51,000	FSLD M02 ¥52,000	FSLD M04 ¥53,000	FSLD M08 ¥56,000	FSLD S25 ¥56,000	FSLD S06 ¥58,000
ソーラーブラインド ハニカム	FSCD C01 ¥54,000	FSCD M25 ¥56,000	FSCD M02 ¥57,000	FSCD M04 ¥58,000	FSCD M08 ¥61,000	FSCD S25 ¥61,000	FSCD S06 ¥63,000
手動ベネシアンブラインド	PAD C01 ¥18,000	PAD M25 ¥20,000	PAD M02 ¥21,000	PAD M04 ¥22,000	PAD M08 ¥25,000	PAD S25 ¥25,000	PAD S06 ¥27,000

GGL/GGU手動開閉タイプ 専用ブラインド

サイズ呼称	CK02	MK04
ソーラーブラインド フリース	FSLJ CK02 ¥51,000	FSLJ MK04 ¥53,000
手動ローラーブラインド	RFL CK02 ¥12,000	RFL MK04 ¥14,000
手動シェスタブラインド	DKL CK02 ¥16,000	DKL MK04 ¥19,000
手動ベネシアンブラインド	PAL CK02 ¥18,000	PAL MK04 ¥22,000
ロール式網戸	ZIL CK02 ¥22,000	ZIL MK04 ¥24,000
オーニング	MHL CK02 ¥12,000	MHL MK04 ¥14,000

<発注上のご注意・お願い>

価格:
取付工事費および消費税は含まれておりません。

納期:
納期については、P13をご覧ください。

ハニカムブラインド/シェスタブラインド:
北海道では網入りガラスとの組み合わせは使用できません。

ソーラーブラインド:
付属のリモコンで操作可能です。

FSフィックス用ベネシアンブラインド:
ベネシアンブラインドの操作には、別途操作ロッドZXT 200が必要です。
詳しくはP7をご覧ください。

GGL/GGU用自動ローラー・シェスタブラインド:
手元操作専用です。ロッド棒での操作はできません。

GGL/GGU用ベネシアンブラインド:
GGL/GGU用自動ベネシアンブラインド・網戸には、別途操作ロッドZCT 200が必要です。
詳しくはP9をご覧ください。

ロール式網戸:
手元操作専用です。ロッド棒による操作はできません。

取り付け:
高所での取り付け作業となる場合は、大変危険ですので、
専門業者またはサービスサポートまでご連絡ください。

連窓水切り (スカイビューシリーズ/ルーフウインドウシリーズ共通)

サイズ呼称	C01	C02	M25	M02	M04	M08	S25	S06	
外枠外の寸法 (mm)									
スレート用	横連窓基本 EKL0001+EKL0003	¥20,000	¥20,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥26,000	¥28,000	
	田の字連窓 EKL0001+EKL0003 +EKL0004+EKL0006	¥40,000	¥40,000	¥48,000	¥48,000	¥48,000	¥52,000	¥56,000	
	追加水切り EKL0002	EKL C01 0002 ¥10,000	EKL C02 0002 ¥10,000	EKL M25 0002 ¥12,000	EKL M02 0002 ¥12,000	EKL M04 0002 ¥12,000	EKL M08 0002 ¥13,000	EKL S25 0002 ¥14,000	EKL S06 0002 ¥14,000
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005 ¥12,000	EKX C02 0005 ¥12,000	EKX M25 0005 ¥15,000	EKX M02 0005 ¥15,000	EKX M04 0005 ¥15,000	EKX M08 0005 ¥16,000	EKX S25 0005 ¥17,000	EKX S06 0005 ¥17,000
	縦連窓基本 EKL0007	EKL C01 0007 ¥12,000	EKL C02 0007 ¥12,000	EKL M25 0007 ¥15,000	EKL M02 0007 ¥15,000	EKL M04 0007 ¥15,000	EKL M08 0007 ¥16,000	EKL S25 0007 ¥17,000	EKL S06 0007 ¥17,000
瓦用	横連窓基本 EKW0001+EKW0003	¥26,000	¥26,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥32,000	¥34,000	
	田の字連窓 EKW0001+EKW0003 +EKW0004+EKW0006	¥52,000	¥52,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥64,000	¥68,000	
	追加水切り EKW0002	EKW C01 0002 ¥13,000	EKW C02 0002 ¥13,000	EKW M25 0002 ¥15,000	EKW M02 0002 ¥15,000	EKW M04 0002 ¥15,000	EKW M08 0002 ¥16,000	EKW S25 0002 ¥17,000	EKW S06 0002 ¥17,000
	追加水切り EKX0005	EKX C01 0005 ¥12,000	EKX C02 0005 ¥12,000	EKX M25 0005 ¥15,000	EKX M02 0005 ¥15,000	EKX M04 0005 ¥15,000	EKX M08 0005 ¥16,000	EKX S25 0005 ¥17,000	EKX S06 0005 ¥17,000
	縦連窓基本 EKW0007	EKW C01 0007 ¥16,000	EKW C02 0007 ¥16,000	EKW M25 0007 ¥18,000	EKW M02 0007 ¥18,000	EKW M04 0007 ¥18,000	EKW M08 0007 ¥19,000	EKW S25 0007 ¥21,000	EKW S06 0007 ¥21,000

横連窓基本セット
EKL/W 0001+0003

EKL/W0002を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

+

田の字基本セット
EKL/W0001+0003
+0004+0006

EKL/W0002+EKX0005を追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

+

・天窓同士は外枠を100mm離して取り付けください。

・天窓同士は外枠を横方向100mm、縦方向110mm離して取り付けください。

縦連窓
EDL/W +EKL/W0007

EKL/W0007を間に追加するとお好みの台数まで増やすことができます。

+

・天窓同士は外枠を110mm離して取り付けください。
・縦連窓には0007以外にEDL/EDWの水切りが必要になります。窓の組み合わせによって使用するEDL/EDWが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

出荷・納品について

● 出荷について

- ブラインド付き天窓:
2営業日後に出荷(注文:月曜日 出荷:水曜日)
 - GGH排煙天窓、VS緩勾配キット(VS11):
4営業日後に出荷(注文:月曜日 出荷:金曜日)
- 価格表に記載されているその他の商品は、翌営業日に出荷します。
- ※受注締め切り時間は17時です。それ以降の受注分は翌日受付となります。
- ※土日、祝日は営業日としてカウントしません。

● 納品について

- 納品日数は、地域によって異なるため、
それぞれの出荷日に1~3日加算してください。(離島は除く)
- ※交通事情により納品が遅れる場合もあります。
あらかじめご了承ください。
- ※路線便4t車利用のため、運送会社、時間、車両の指定はできません。

● 納期や納入先の変更について

- 出荷日の1営業日前の14時迄にお知らせください。
- ※それ以降はお受けできませんので、悪天候などで工事が遅れている場合は、
早めにご連絡をお願いします。

● ご注文品の変更やキャンセルについて

- ブラインド付き天窓、排煙天窓、VS緩勾配キットは受注製造品のため、
出荷日の2営業日前の14時迄にお知らせください。
 - その他の価格表記載商品は、出荷日の1営業日前の14時迄となります。
- ※それ以降はお受けできませんので、ご発注の際にはお間違いのないよう
十分にご確認ください。

● 配送費について

- 下記に該当する場合は、別途配送費をいただきます。
 - ・離島への配送
 - ・配送時間の指定
 - ・路線便4t車以外の車両指定
 - ・1回の納品金額が定価5,000円未満

● 価格には、取付工事費および消費税は含まれておりません。

● 販売地域は、沖縄をのぞく日本全国となります。

● 特注サイズのご注文は承っておりません。 規格サイズの中からお選びください。

● 品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

日本ベルックス株式会社

資料請求・商品に関する
お問い合わせは、下記まで

技術的なお問い合わせ・アフターサービスは、
サービスサポートまで

本社

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷
1-23-14 ベニーリーフビル



TEL:0570-00-8141
FAX:0570-00-8142



TEL:0570-00-8145
FAX:0570-00-8146

■ナビダイヤルは市内通話料金で
ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は
TEL:03-3478-8141
FAX:03-3478-8147
E-mail:customer_jp@velux.com

■ナビダイヤルは市内通話料金で
ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は
TEL:03-3478-8145
FAX:03-3478-6879

仙台営業所

〒981-3134 仙台市泉区
桂1-16-3

名古屋営業所

〒465-0013 名古屋市名東区
社口1-1016

大阪営業所

〒532-0011 大阪市淀川区
西中島5-13-9
新大阪MTビル1号館 3F

www.velux.co.jp

2018年3月



2018年3月第7版第3刷発行「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名・製品名・および付随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。
品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J002-1803 ©2018