

VELUX®

Vinduer for flate tak

Slipp dagslyset inn gjennom flate tak

Nyhet!

CurveTech

Buet glass



VELUX vindu for flate tak "CurveTech" har en 6mm buet glassoverflate, som slipper inn mye dagslys og skiller seg ut med et lekkert moderne design - ideelt for designbevisste huseiere. Velg den elektriske VELUX INTEGRA® versjonen med regnsensor, og kontrollpad for komfortabel betjening samt mulighet for faste programmer.

- Elegant løsning for synlige installasjoner
- Buet glass uten kanter, som gjør at regndråpene renner vekk fra glasset
- Utformingen av glasset fører til minimalt behov for vedlikehold grunnet naturlig avrenning
- Utmerket lydreduksjon mot støy fra regn, hagl og andre ytre forstyrrelser
- Ripefritt 6mm herdet glass forlenger levetiden
- Passer til helt flate tak (0 - 15°).



VELUX takvinduer for flate tak med buet glass kommer i to utgaver, fast og VELUX INTEGRA® elektrisk åpningsbart med regnsensor og programmerbar kontrollpad for automatisk utluftning og komfort.

Størrelser:

60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
---------	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Plant glass



VELUX vindu for flate tak med vakker glasstopp som gir et diskret og strømlinjeformet utseende. Passer fint med nesten alle typer arkitektur. Egnert for tak med takvinkel mellom 5 og 15°. Leveres som fast, eller VELUX INTEGRA® elektrisk med regnsensor, og kontrollpad for komfortabel betjening samt mulighet for faste programmer.

- Rent design for synlige installasjoner, passer fint med nesten alle typer arkitektur
- Plant glass med aluminiumsprofiler
- Ripefritt 4mm herdet ytre glass for god holdbarhet
- God lydreduksjon mot ytre støy
- Passer på tak med 5-15° vinkel



VELUX takvinduer for flate tak med plant glass kommer i to utgaver, fast og VELUX INTEGRA® elektrisk åpningsbart med regnsensor og programmerbar kontrollpad for automatisk utluftning og komfort.

Størrelser:

60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120
---------	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------

Kuppel



Det robuste akrylmaterialet som anvendes til den transparente kuppelen er motstandsdyktig mot skade fra hagl, regn og andre ekstreme værforhold. VELUX vindu for flate tak med kuppel leveres i 4 utgaver.

- Robust akrylkuppel med utforming som sikrer maksimal avrenning
- Transparent kuppel, som slipper inn godt med dagslys og gir uhindret utsikt til himmelen
- God lydisolasjon mot ytre støy
- Designet for enkel rengjøring også under kuppelen
- Perfekt for kontorer, sykehus, skoler og boliger med helt flate tak (0 - 15°)



Elektrisk åpningsbar

VELUX INTEGRA® med regnsensor, og kontrollpad for automatisk utluftning og komfort.

Størrelser:

60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120
100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	



Fast

Slipper inn dagslys i rom med flate tak.



Røykventilasjon

Fjerner effektivt røyk og varme fra bygningen ved brann. Vinduet er også godt egnet for daglig ventilasjon

Størrelser:

100 x 100	120 x 120
-----------	-----------



Sidehengslet håndverkerutgang

Sidehengslet håndverkerutgang gir mulighet for vedlikehold og tilsyn på taket.

Størrelser:

90 x 120	100 x 100	120 x 120
----------	-----------	-----------

Ett vindu - 3 varianter

VELUX vinduer for flate tak består av en vedlikeholdsfri hvit vindusdel og en valgfri toppdel; buet glass, plant glass eller kuppel. Vinduet har interiørfinish og et notspor for montering av innvendig foring (leveres ikke av VELUX), slik at overgangen fra vindu til taket blir glatt og fin.

Velg mellom 3 topper: To varianter for helt flate tak 0 - 15° - buet glass for den designbevisste, eller klassisk transparent akrylkuppel. Plant glass for nesten flate tak 5 - 15°. Velg mellom flere størrelser, faste eller VELUX INTEGRA® elektrisk åpningsbare.

For maksimal komfort anbefales VELUX INTEGRA® med regnsensor, som lukker vinduene automatisk ved nedbør og komfortabel betjening, samt mulighet for faste programmer.

Kompletør vinduet med en plissègardin, som demper eller stenger lyset ute. På varme sommerdager kan du regulere varmen med en screen, som holder inntil 76% av varmen fra solens stråler ute.



Plissègardin, montert på innsiden.



Screen, montert mellom vindusglasset og ytre toppdel.



VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10D
Postboks 4224 Nydalen
0401 Oslo
Telefon: 22 51 06 00
email: velux-no@velux.com
www.velux.no

VELUX®

Vinduer for flate tak