


VELUX®

Krovni prozori



Rešenja za dnevnu svetlost

Proizvodi i preporučene cene važe od 01.06.2020. godine

Svetao život pod vašim krovom

od 1942. godine



Dnevna svetlost, luksuz ili potreba?!

Provodimo 90% vremena u zatvorenom prostoru, a naši su domovi tako dobro izolovani da u njih ne može dopreći dovoljno svežeg vazduha i dnevne svetlosti. Naučno je dokazano da veće izlaganje dnevnoj svetlosti poboljšava i fizičko i mentalno zdravlje, tako da vam predlažemo neke sitne, jednostavne promene koje možete napraviti danas:

Poboljšajte svoj postojeći prostor

Razmislite kako možete uneti više svetlosti unutar svog doma. Obzirom da nas većina živi u urbanim sredinama, u određenoj meri smo se otuđili od prirode. Potražite prozore ili vrata koja povećavaju količinu dnevne svetlosti u prostoriji – imajte na umu da svetlo od krovnog prozora pruža više dnevne svetlosti od standardnog prozora.

Proširite prostor na pravilan način

Dodavanje dodatnih kvadrata vašem domu odličan je način za poboljšanje života u zatvorenom prostoru. Razmotrite renoviranje ili proširenje potkrovlja i dajte prednost rešenjima koja unose svež vazduh i dnevnu svetlost.

Selidba

Kada tražite novi dom, imajte na umu da starije nekretnine mogu imati probleme koji će uticati na klimu u zatvorenom prostoru. Na primer, proverite pružaju li prozori dovoljno dnevne svetlosti. Ako ne pružaju, razmotrite ugradnju dodatnih prozora ili vrata.

VELUX Srbija tim vam želi zdrav i komforan život u vašem osunčanom potkrovlju!

Tamara Milovanović
Generalni direktor
VELUX Srbija d.o.o.

Energetska efikasnost je sada još pristupačnija



**Trostruko staklo
za uštedu energije!**

VELUX

- globalni tržišni lider za krovne prozore



Elegantan dizajn i visok kvalitet bez kompromisa.



Originalne unutrašnje i spoljašnje roletne napravljene tako da odgovaraju svakom VELUX rešenju i to nekoliko generacija unazad.



Integrirani ventilacioni preklop osigurava svež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.



VELUX originalni rezervni delovi i tehnička podrška su vam dostupni i unutar i van garantnog roka.



Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidroizolacionim setom BDX.



Više od 75 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.





Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gde i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakim kišom, do snega i grada, loše vreme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suvom.

**DODATNI DIHTUNG
ZA BOLJU NEPROPUSLJIVOST VAZDUHA I
VEĆI KOMFOR.**



**TESTIRANO NA OLUJU
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE
TOKOM ČITAVE GODINE.**



**DODATNA IZOLACIJA
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA
ENERGETSKU EFIKASNOST.**

ThermoTechnology™



**OPŠIVKE OTPORNE NA VREMENSKE
USLOVE
STVARAJU ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPREČA-
VAJU PROLAZAK VODE.**



**TESTIRANI I SPREMNI DA
IZDRŽE EKSTREMNE
VREMENSKE USLOVE:
JAKE VETROVE,
OBILNE KIŠE I NISKE
TEMPERATURE.**



Renoviranje potkrovlja - najbolje rešenje za transformaciju tavana u stambeni prostor

Prednosti renoviranja:

- Maksimalno ispunjen prostor prirodnom svetlošću i svežim vazduhom zahvaljujući VELUX krovnim prozorima
- Renoviranjem ćete povećati vrednost imovine
- Renoviranje ili preuređenje potkrovlja podrazumeva mnogo manju investiciju u odnosu na kupovinu novog doma
- Renoviranje zahteva adekvatnu termo i hidroizolaciju jer su potkrovlja najčešće nedovoljno izolovana
- Problem gubitka toplote postaje deo prošlosti. Dobra izolacija će smanjiti troškove grejanja tokom zimskog perioda, a leti će unutrašnjost potkrovlja imati optimalnu temperaturu.



Posle
Pre



Da li planirate da renovirate vaše potkrovlje ili zamenite stare i dotrajale krovne prozore novim?

Pozovite nas i zakažite besplatne posete i konsultacije na teritoriji cele Srbije na 011 20 57 500.

Naše kolege će vam pomoći u odabiru modela i broja prozora, njihovoj poziciji i dimenziji, dati vam sve potrebne savete i preporučiti vam prodavca i majstora.



Novi dizajn sajta www.mojepotkrovlje.rs

Sada je lako pronaći savete, inspiraciju i rešenja za renoviranje vašeg potkrovlja. Pogledajte redizajniran sajt [mojepotkrovlje.rs](http://www.mojepotkrovlje.rs) i informišite se o modelima krovnih prozora, krovnih pokrivača, bojama i lakovima, izolaciji i gipsu na jednom mestu.

Vodič

1 Izaberite model prozora

Dvostruko

ili

Trostruko staklo

Drvo


ili

Poliuretan - završni sloj



2 Izaberite odgovarajuću veličinu

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.



3 Izaberite odgovarajući broj prozora

Da biste dobili potreban broj prozora u prostoriji podelite veličinu vaše prostorije u m² sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora.



Za sve informacije i nedoumice pri odabiru proizvoda, pozovite nas na 011 20 57 500 i zakažite besplatne posete i konsultacije.

4 Izaberite odgovarajuće proizvode za ugradnju

Za talasaste krovne pokrivače - EDW 0000
za ravne krovne pokrivače - EDS 0000 ili

Termo i hidroizolacioni set - izolacija spolja

Parna brana - izolacija unutra



+



+



5 Odaberite pravu roletnu

Spoljna zaštita od toplote

• spoljna mrežica/spoljašnja roletna



+

Unutrašnja zaštita od svetlosti

• unutrašnje roletne sa delimičnim ili potpunim zamračenjem



+

Zaštita od insekata

• komarnik



Vodič

1 Izaberite odgovarajući tip prozora


Dvostruko staklo



Dvostruko staklo - Energetski optimizovano dvostruko staklo sa U_w 1,3. Spoljno kaljeno staklo za zaštitu od elementarnih nepogoda.

Standard krovni prozori

Trostruko staklo



Trostruko staklo - Energetski efikasno trostruko staklo sa U_w 1,1. Zaštitite vaš dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

Standard plus krovni prozori

Drvo ili poliuretlan



Krovni prozori su od nordijske laminirane borovine lakirani akrilnim lakom na vodenoj osnovi.

Standard krovni prozori

Modeli - GZL 1051, GZL 1051 B

Standard plus krovni prozori

Modeli - GLL 1061, GLL 1061 B



Krovni prozori sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučeni belim poliuretanskim slojem - bez dodatnog održavanja (lakiranja).

Standard krovni prozori

Modeli - GLU 0051, GLU 0051 B


Standard plus krovni prozori

Modeli - GLU 0061, GLU 0061 B


Vodič

2 Izaberite odgovarajuću veličinu prozora



Dimenzije VELUX krovnih prozora



Krovni balkon




Izlaz na krov Krovna terasa





A - model VELUX prozora
 B - dimenzija prozora prethodnih generacija
 C - dimenzija prozora Nove generacije

Izaberite dužinu prozora



Dužina prozora zavisi od nagiba krova, a naša preporuka je sledeća:
 -06 veličina (dužina 118 cm) nagib 43°-90°
 -08 veličina (dužina 140 cm) nagib 34°-65°
 -10 veličina (dužina 160 cm) nagib 28°-52°

Standardne veličine i modeli (blue)
 Specijalne veličine i modeli (grey)



Preporučena veličina prozora

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina (crvena linija) iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.

Model prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08	UK10
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	55 x 118	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140	134 x 140
Staklena površina u m ²	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40	1,63
Površina prostorije u m ²	2,20	2,90	3,70	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00	16,30

Vodič


3 Izaberite odgovarajući broj prozora



Prirodna svetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora. Grupa prozora transformiše sobu i spoljašnjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.




Osnovne smernice za količinu dnevne svetlosti



Po pravilu, podelite veličinu vaše prostorije u m² sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na različitim visinama će obezbediti još više svetlosti u vašoj sobi – čak i u udaljenim uglovima. Oni će takođe otvoriti pogled ka spoljašnjosti i stopiti se sa okruženjem.


Velicina prozora i rastojanje između greda



VELUX krovni prozori se proizvode u različitim standardnim dimenzijama i ugrađuju se u određena rastojanja između greda. Kada rastojanje između greda nije dovoljno, vrši se blago prilagođavanje postojećeg okvira, bez smanjenja snage i bezbednosti krova.


Važno!

Dimenzije otvora za montažu



Tehnički otvor neophodan za pravilnu montažu krovnog prozora, trebalo bi da bude 60 mm širi i 50 mm duži od dimenzija krovnog prozora. Razmak između ugradne letve i vrha crepa treba da bude 80 mm.

Kombinovana rešenja



a = 12 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan do drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 8 cm.

b = 10 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan iznad drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 6 cm.

Vodič

4 VELUX sistem krovnog prozora



VELUX
krovni prozor
po vašem izboru



Opšivka

A



Termo i hidroizolacioni set BDX

B



Hidroizolacioni set BFX

C



Parna brana BBX 0000

D

A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike EDW 0000, EDZ 0000 i EDS 0000

Vaš novi VELUX krovni prozor treba da bude ugrađen sa opšivkom. Naše opšivke su napravljene tako da se precizno uklapaju u specifične veličine prozora i obezbeđuju vodonepropusno povezivanje između vašeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirane su tako da bezbedno i efikasno odvedu vodu i prave se u različitim verzijama kako bi odgovarale određenim krovnim materijalima.



EDZ 0000 opšivka
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 45 mm, za nagibe krova od 20°-90°

EDW 0000 opšivka
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 120 mm, za nagibe krova od 15°-90°




EDS 0000 opšivka
Za ravne krovne pokrivače debljine do 8 mm



EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX 2000 u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



B+C Dodatna izolacija i zaštita BDX 2000



Optimizujte vaš novi krovni prozor i dobićete još više energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. BDX 2000 komplet sadrži izolacioni ram **B1** za dodatnu izolaciju između okvira prozora i krova i hidroizolacioni set **C** (BFX 1000), koji obezbeđuje sigurnu vezu između prozora i krovnog pokrivača. Drenažni odvod **B2** odvodi vodu koja može da prodre u slojeve krova daleko od prozora. Hidroizolacioni set BFX 1000 zajedno sa opšivkom osigurava vodonepropusnu barijeru između prozora i krova.

D Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000



Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju (vunu) krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivnost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju (produvanje). Parna brana oko prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije (koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija (vuna) ostaje suva.

! Pogledajte cene proizvoda za ugradnju – strane 65 i 66

Vodič

5 Izaberite odgovarajuću zaštitu od svetlosti, toplote i insekata



Više o VELUX proizvodima za zaštitu od svetlosti, toplote i insekata potražite na velux.rs ili u posebnoj brošuri.

Savršen komfor je zaista pitanje pronalaženja prave kombinacije. Prvo treba da kontrolišete količinu dnevne svetlosti i sunčevih zraka da obezbedite prijatno i funkcionalno unutrašnje osvetljenje ili da blokirate svetlost u potpunosti. Drugo, treba da zaštitite svoj dom od prekomerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim rečima, treba da kombinujete unutrašnje roletne sa spoljašnjom zaštitom od toplote.

Spoljašnja zaštita

Zaštita od toplote



Smanjuju toplotu

Spoljne mrežice

Efektivna zaštita od toplote

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 76%*
- ★ Jednostavno rukovanje iz prostorije

6.290,-
MHL FK00 5060
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Spoljašnje roletne

Zaštita od toplote i totalno zamračenje

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 94%*
- ★ Povećavaju zaštitu od provala

35.490,-
SSS FK06 0000
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Pick & Click!®

Siesta roletne

Perfektan san – danju i noću

- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodičama

8.490,-
DKL FK06 1100
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Pick & Click!®

Duo roletne 2 u 1

Dve mogućnosti za kontrolu svetlosti u jednom proizvodu

- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Sve boje siesta roletne u kombinaciji s belom plisiranom roletnom

10.990,-
DFD FK06 1025
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Pick & Click!®

Termo roletne

Povećana udobnost tokom hladnih noći

- ★ Poboľšavaju izolaciju i do 27%*
- ★ Zamračenje
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

10.990,-
FHC FK06 1045
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

*Tehničke vrednosti su u skladu s EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.



Oeko-Tex® sertifikat

Testirano na štetne supstance u skladu sa Oeko-Tex® standardom 100 1076-184.

Spoljašnja zaštita

Spoljašnja zaštita sprečava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štít pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprečava pregrevanje.



Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem komarnika sprečavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provetranje prostorije.

Unutrašnja zaštita

Podešavanje svetlosti

Zaštita od insekata



Unutrašnje roletne

Unutrašnje roletne s vodicama

Plisirane roletne

Venecijaneri

Komarnik

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

Elegantne i dekorativne

Optimalno zatamnjenje

Svež vazduh bez insekata

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodicama

- ★ Dekorativne, meko podešavaju svetlost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

- ★ Kontrola količine i pravca sunčeve svetlosti
- ★ Rukovanje bez kanapa

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Može se odložiti kada se ne koristi

4.690,-

RHL FK06 1028
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

8.190,-

RFL FK06 1028
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

8.490,-

FHL FK06 1016
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

10.990,-

PAL FK06 7001
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

9.590,-

ZIL FK06 8888
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

Način upravljanja



Način upravljanja



Način upravljanja



Način upravljanja



Način upravljanja



Pick&Click!®

Ugradnja za kratko vreme

Nije vam potrebna profesionalna pomoć!



Važno! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



Krovni prozori

Standard

Strana od 18-23

ThermoTechnology™



Bez dodatnog održavanja



Gornje
upravljanje
GZL 1051



Donje
upravljanje
GZL 1051 B



Gornje
upravljanje
GLU 0051



Donje
upravljanje
GLU 0051 B

*
37.080,-
RSD

*
45.980,-
RSD

**
41.030,-
RSD

**
49.930,-
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

Standard Plus



Trostruko staklo

ThermoTechnology™



Gornje
upravljanje
GLL 1061



Donje
upravljanje
GLL 1061 B

*
43.780,-
RSD

**
47.730,-
RSD

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung



Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

* Cene su sa opšivkom EDW 0000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (5 godina garancije)

** Cene su sa opšivkom EDW 2000 i uključenim PDV-om, i gornje i donje upravljanje (10 godina garancije)

Cene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 0000

5 godina garancije


Cene veličine

FK06 66x118cm sa
EDW FK06 2000

10 godina garancije

I do 15%
bolja izolacija

Strana od 24-29



Bez dodatnog održavanja



*
51.880,-
RSD

**
55.830,-
RSD


- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Mogućnost naknadne ugradnje ručke u donjem dijelu
- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Bez dodatnog održavanja (GLU)
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

Energetski efikasno trostruko staklo Uw 1.1

Premium

ThermoTechnology™

Strana od 30-43



VELUX INTEGRA®



*
68.480,-
RSD

GPL 3070

**
99.580,-
RSD

GGL 307021


**
72.430,-
RSD

GPL 3070

**
103.530,-
RSD

GGL 307021

- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung
- ★ Dvostruka funkcija
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Otpornost na sve vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™ napredni izolacioni sistem
- ★ Dodatni dihtung Sigurnosno staklo
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinsko upravljač
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)



Standard serija nudi kupcima pristupačne prozore bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ova serija pruža sve bitne funkcionalnosti i nudi vam najširu ponudu do sada: bilo da želite gornje ili donje upravljanje, drveni prozor ili prozor bez dodatnog održavanja, izbor je sada u potpunosti vaš.



Standard

Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti

za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom
GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa U_w 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



Originalni krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklomom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod niskih parapetnih zidova ili kada je nameštaj postavljen ispod prozora.

Cene

CK02 55 x 78	18.492,- 22.190,-
CK04 55 x 98	19.992,- 23.990,-
FK04 66 x 98	22.492,- 26.990,-
FK06 66 x 118	23.242,- 27.890,-
FK08 66 x 140	24.992,- 29.990,-
MK04 78 x 98	22.992,- 27.590,-
MK06 78 x 118	24.992,- 29.990,-
MK08 78 x 140	27.242,- 32.690,-
MK10 78 x 160	31.492,- 37.790,-
PK06 94 x 118	31.242,- 37.490,-
PK08 94 x 140	32.492,- 38.990,-
SK06 114 x 118	32.242,- 38.690,-
SK08 114 x 140	36.492,- 43.790,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29



★ ThermoTechnology™

VELUX krovni prozori su testirani da izdrže vremenske uslove svih godišnjih doba, od kiše i oluja praćenih gradom u letnjem periodu, do snega i leda tokom zime.



★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren

Bez obzira na tip prozora, uvek ćete imati mogućnost protoka svežeg vazduha i kada je prozor zatvoren.



★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i bezbedno čišćenje spoljnog stakla iz unutrašnjosti prostorije.



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GZL 1051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



150 cm

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

Cene

FK06 66 x 118	23.242,- 27.890,-
MK04 78 x 98	22.992,- 27.590,-
MK06 78 x 118	24.992,- 29.990,-
MK08 78 x 140	27.242,- 32.690,-
MK10 78 x 160	31.492,- 37.790,-
PK08 94 x 140	32.492,- 38.990,-

- Isporuka odmah
 Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29



Standard

Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti
za sve serije



Staklo 51



Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3



Cene

CK02 55 x 78	<input type="checkbox"/>	24.408,- 29.290,-
FK06 66 x 118	<input type="checkbox"/>	30.658,- 36.790,-
FK08 66 x 140	<input type="checkbox"/>	32.992,- 39.590,-
MK04 78 x 98	<input type="checkbox"/>	30.325,- 36.390,-
MK06 78 x 118	<input type="checkbox"/>	32.992,- 39.590,-
MK08 78 x 140	<input type="checkbox"/>	35.992,- 43.190,-
MK10 78 x 160	<input type="checkbox"/>	41.575,- 49.890,-

- Isporuca odmah
 Cene sa PDV-om

Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29



★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otporno na vlagu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0051 B

- ★ **Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine**
- ★ **Svež vazduh i kada je prozor zatvoren**
- ★ **Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje**
- ★ **Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3**



Cene

FK06 66 x 118	30.658,- 36.790,-
MK04 78 x 98	30.325,- 36.390,-
MK06 78 x 118	32.992,- 39.590,-
MK08 78 x 140	35.992,- 43.190,-
PK08 94 x 140	42.908,- 51.490,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.


Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje.

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29



A woman with her hair styled in an updo, wearing a dark green button-down shirt, is shown in profile from the chest up. She is smiling and has her hands pressed against a glass surface, possibly a window or a display case. The background features a wall with a light-colored floral pattern and a dark grey geometric shape. The lighting is soft and warm, highlighting her features and the texture of her shirt.

Ova serija proizvoda je za vlasnike stambenog prostora u potkrovlju - kuća ili stanova koji su spremni da investiraju u visoku energetska efikasnost i komfor. To uključuje izuzetno efikasno trostruko staklo, koje vam olakšava da svoj dom održite toplim.




Standard Plus

Standard Plus

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:
Energetska efikasnost
i komfor



Trostruko staklo 6I



Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana
bezbojnim lakom
GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ❄️ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32



Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofuu ispod i još uvek možete komforno da otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 64.

Cene

CK02 55 x 78	22.992,- 27.590,-
CK04 55 x 98	24.825,- 29.790,-
FK04 66 x 98	27.908,- 33.490,-
FK06 66 x 118	28.825,- 34.590,-
FK08 66 x 140	30.992,- 37.190,-
MK04 78 x 98	28.575,- 34.290,-
MK06 78 x 118	30.992,- 37.190,-
MK08 78 x 140	33.825,- 40.590,-
MK10 78 x 160	39.075,- 46.890,-
PK06 94 x 118	38.742,- 46.490,-
PK08 94 x 140	40.325,- 48.390,-
SK06 114 x 118	39.992,- 47.990,-
SK08 114 x 140	45.325,- 54.390,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Priprema za jednostavno postavljanje roletni**

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.



150 cm

Cene

FK06 66 x 118	28.825,- 34.590,-
MK04 78 x 98	28.575,- 34.290,-
MK06 78 x 118	30.992,- 37.190,-
MK08 78 x 140	33.825,- 40.590,-
MK10 78 x 160	39.075,- 46.890,-
PK08 94 x 140	40.325,- 48.390,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32




Standard Plus

Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje

Dodatna vrednost:
Energetska efikasnost
i komfor



Trostruko staklo 61



15°-90°

Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja

❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

Cene

CK02 55 x 78	28.325,- 33.990,-
FK06 66 x 118	35.575,- 42.690,-
FK08 66 x 140	38.242,- 45.890,-
MK04 78 x 98	35.242,- 42.290,-
MK06 78 x 118	38.242,- 45.890,-
MK08 78 x 140	41.742,- 50.090,-
MK10 78 x 160	48.242,- 57.890,-
PK08 94 x 140	49.742,- 59.690,-
SK08 114 x 140	55.825,- 66.990,-

Isporuka odmah

Rok isporuke 20 dana

Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



★ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ **ThermoTechnology™**

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ **Zvučna izolacija**

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ **Bez dodatnog održavanja**

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja GLU 0061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ❄ **Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1**

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.

Cene

FK06 66 x 118	35.575,- 42.690,-
MK04 78 x 98	35.242,- 42.290,-
MK06 78 x 118	38.242,- 45.890,-
MK08 78 x 140	41.742,- 50.090,-
PK08 94 x 140	49.742,- 59.690,-

- Isporuka odmah
 Cene sa PDV-om

Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.



Glatka pocinkovana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati.





Premium serija pomaže vlasnicima potkrovlja da postignu potpuni luksuz i praktičnost. Serija nudi ekskluzivan dizajn i više svetlosti. Automatizacija doma, plus komfor i sigurnost su prednosti koje su bez premca na tržištu. Svi INTEGRA prozori su kompatibilni sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime.

Premium





VELUX ACTIVE

Pametno upravljanje na bazi senzora vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.

with
NETATMO



Kontrola u vašim rukama

Upravlajte vašim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama sa bilo kog mesta koristeći intuitivnu aplikaciju VELUX ACTIVE.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Automatizacijom do zdravog doma



Šta je zdrava unutrašnja klima? To nije nešto što možete videti, nego osetiti: imate više energije, možete da dišete punim plućima i mirno spavate. Danas kada i do 90%* našeg vremena provodimo u zatvorenom prostoru, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u prostorijama u kojim boravimo je važnije nego ikad. Predstavljamo VELUX ACTIVE with NETATMO pomoću kojeg kreiramo zdraviji dom za vas i vašu porodicu.

VELUX ACTIVE radi besprekorno sa VELUX INTEGRA® krovnim prozorima na električno upravljanje, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama, spajajući prednosti automatskog rada zasnovanog na senzorima sa pogodnostima daljinskog upravljanja. Zajedno oni pružaju vrhunsku kontrolu unutrašnje klime u zatvorenim prostorima.

* Source: Healthy Home Barometer



Ventilacija zasnovana na senzorima

Senzori prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO₂ i shodno tome upravljaju vašim krovnim prozorima da bi se uspostavila zdravija unutrašnja klima.

Ventilacija tri puta u toku dana

U zavisnosti od vremenskih uslova, sistem će automatski ventilirati prostor, čime ćete vi dobiti zdraviji dom.

Pametna zaštita od toplote

Proaktivno zatvara sve VELUX INTEGRA® spoljne mrežice i spoljašnje aluminijumske roletne u skladu sa lokalnom vremenskom prognozom, npr. predstojeći toplotni talas.

Odlazak iz vašeg doma je jednostavan

Pritisnite VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje prilikom izlaska iz vašeg doma da bi ste zatvorili vaše VELUX INTEGRA® krovne prozore i automatsko otvaranje ograničili samo na otvaranje ventilacionog preklopa.

Instalacija

Vrlo jednostavno možete instalirati i podesiti VELUX ACTIVE bez bilo kakve profesionalne pomoći.

Glasovno upravljanje

Apple HomeKit® kompatibilnost daje vam mogućnost da koristite glasovno upravljanje vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.



VELUX ACTIVE kontrola unutrašnje klime

KIX 300 EU

Komplet se sastoji od senzora za unutrašnju klimu, prekidača za zaključavanje i gateway-a koji se konektuje na internet. Preuzimanje aplikacije je besplatno.

Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime zasebno po prostorijama.



VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu
KLA 300 EU
11.890,- RSD sa PDV-om



VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje
KLN 300 EU
5.990,- RSD sa PDV-om

* isporuka odmah



Više informacija na www.velux.rs

Premium



Gornje upravljanje

GGL 3070 / GGU 0070



Staklo 70



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Zaštita od buke i kiše
- ★ Sigurnosno staklo

GGL krovni prozor sa središnjim vešanjem izrađen je od laminiranog nordijskog bora i zaštićen bezbojnim lakom.

VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u vazduhu kao što su kuhinja ili kupatilo, zahvaljujući otpornoj poliuretanskoj površini koju nije potrebno dodatno održavati.



GGL



GGU

Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Cene	GGL	GGU
CK02 55 x 78	29.742,- 35.690,-	35.158,- 42.190,-
CK04 55 x 98	32.158,- 38.590,-	37.992,- 45.590,-
FK04 66 x 98	36.242,- 43.490,-	42.742,- 51.290,-
FK06 66 x 118	37.408,- 44.890,-	44.158,- 52.990,-
FK08 66 x 140	40.242,- 48.290,-	47.492,- 56.990,-
MK04 78 x 98	36.992,- 44.390,-	43.658,- 52.390,-
MK06 78 x 118	40.242,- 48.290,-	47.492,- 56.990,-
MK08 78 x 140	43.825,- 52.590,-	51.742,- 62.090,-
MK10 78 x 160	50.742,- 60.890,-	59.825,- 71.790,-
PK06 94 x 118	50.325,- 60.390,-	59.325,- 71.190,-
PK08 94 x 140	52.325,- 62.790,-	61.742,- 74.090,-
SK06 114 x 118	51.908,- 62.290,-	61.242,- 73.490,-
SK08 114 x 140	58.742,- 70.490,-	69.325,- 83.190,-

■ Rok isporuke 20 dana

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.



Panoramski pogled

GPL 3070/3066

GPU 0070/0066



Staklo 70



Staklo 66



Ako živate pored živopisnih pejzaža uvek treba da tražite rešenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje.

Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor.

Za jednostavno pranje spoljašnjeg stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

- ★ Aluminijumska ručka u donjem delu
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Dvostruko vešanje
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Sigurnosno staklo --70



Cene

	GPL 3070	GPU 0070	GPL 3066	GPU 0066
CK04 55 x 98	42.492,- 50.990,-	48.908,- 58.690,-	58.325,- 69.990,-	64.742,- 77.690,-
FK06 66 x 118	49.408,- 59.290,-	56.908,- 68.290,-	65.242,- 78.290,-	72.742,- 87.290,-
FK08 66 x 140	53.158,- 63.790,-	61.158,- 73.390,-	68.992,- 82.790,-	76.992,- 92.390,-
MK04 78 x 98	48.908,- 58.690,-	56.242,- 67.490,-	64.742,- 77.690,-	72.075,- 86.490,-
MK06 78 x 118	53.158,- 63.790,-	61.158,- 73.390,-	68.992,- 82.790,-	76.992,- 92.390,-
MK08 78 x 140	57.908,- 69.490,-	66.658,- 79.990,-	73.742,- 88.490,-	82.492,- 98.990,-
MK10 78 x 160	66.908,- 80.290,-	77.075,- 92.490,-	82.742,- 99.290,-	92.908,- 111.490,-
PK06 94 x 118	66.408,- 79.690,-	76.492,- 91.790,-	82.242,- 98.690,-	92.325,- 110.790,-
PK08 94 x 140	69.075,- 82.890,-	79.492,- 95.390,-	84.908,- 101.890,-	95.325,- 114.390,-
SK06 114 x 118	68.492,- 82.190,-	78.908,- 94.690,-	84.325,- 101.190,-	94.742,- 113.690,-
SK08 114 x 140	77.575,- 93.090,-	89.325,- 107.190,-	93.408,- 112.090,-	105.158,- 126.190,-

Isporuca odmah

Rok isporuke 20 dana

Rok isporuke 30 dana

Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjene
Podešavanje svetlosti
strane 54-63

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija
strana 69

Premium



Daljinsko upravljanje

GGL 307021/3066021

GGU 007021/0066021



Staklo 70



Staklo 66



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrisano upravljanje
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Unapred definisani programi
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

Ako želite vrhunsku udobnost, rešenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača osetljivog na dodir možete da kontrolišete prozor, unutrašnje i spoljašnje roletne sa bilo kog mesta u kući. Ugrađeni kišni sezor osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.

Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE. Više informacija na str. 32 i 33.



Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije. www.io-homecontrol.com

Cene	VELUX INTEGRA®	
	GGL 307021	GGU 007021
CK02 55 x 78	67.658,- 81.190,-	73.075,- 87.690,-
CK04 55 x 98	70.075,- 84.090,-	75.908,- 91.090,-
FK04 66 x 98	74.158,- 88.990,-	80.658,- 96.790,-
FK06 66 x 118	75.325,- 90.390,-	82.075,- 98.490,-
FK08 66 x 140	78.158,- 93.790,-	85.408,- 102.490,-
MK04 78 x 98	74.908,- 89.890,-	81.575,- 97.890,-
MK06 78 x 118	78.158,- 93.790,-	85.408,- 102.490,-
MK08 78 x 140	81.742,- 98.090,-	89.658,- 107.590,-
MK10 78 x 160	88.658,- 106.390,-	97.742,- 117.290,-
PK06 94 x 118	88.242,- 105.890,-	97.242,- 116.690,-
PK08 94 x 140	90.242,- 108.290,-	99.658,- 119.590,-
SK06 114 x 118	89.825,- 107.790,-	99.158,- 118.990,-
SK08 114 x 140	96.658,- 115.990,-	107.242,- 128.690,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.

Premium



Krovni prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom



GPU 007021



Staklo 70



Da li želite potkrovlje sa impresivnim panoramskim pogledom? Predstavljamo vam najnoviji VELUX INTEGRA® krovni prozor, napravljen tako da možete uživati u prekrasnom pogledu i komforu daljinskog upravljanja. Otvara se bez napora kako bi stvorio isti osećaj kao balkon i ispunjava vaš dom prirodnom svetlošću.

- ★ **Integrirano upravljanje**
- ★ **Filter za prašinu i insekte**
- ★ **ThermoTechnology™**
- ★ **Dodatna dihtung guma**
- ★ **Daljinsko upravljanje**
- ★ **Senzor za kišu**
- ★ **Zaštitni senzor**
- ★ **Bez dodatnog održavanja**
- ★ **Kompatibilno sa VELUX ACTIVE**

U prodaji od 01. juna 2019.


Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Novi model spoljašnje roletne SMH je dostupan za prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



Spremni za vašu pametnu kuću
Nadogradite vaše INTEGRA® prozore VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime i uživajte u zdravijem domu, automatski (više na stranama 32 i 33).



- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

VELUX INTEGRA®	
GPU 007021	
Cene	
FK06 66 x 118	102.742,- 123.290,-
FK08 66 x 140	106.992,- 128.390,-
MK06 78 x 118	106.992,- 128.390,-
MK08 78 x 140	112.492,- 134.990,-
PK06 94 x 118	122.325,- 146.790,-
PK08 94 x 140	125.325,- 150.390,-
SK06 114 x 118	124.742,- 149.690,-
SK08 114 x 140	135.158,- 162.190,-

io-homecontrol® pruža naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol® komuniciraju jedni s drugima, poboljšavajući udobnost, sigurnost i uštedu energije.
www.io-homecontrol.com



Bežični prekidač za zid
Otvorite ili zatvorite prozor pritiskom na dugme prekidača. Jednostavno i intuitivno.



Vertikalni elementi

VFE 3070 / VIU 0070



Staklo 70



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provetrite svoj dom i uživate u više dnevne svetlosti.

Cene vertikalnih elemenata	VFE	VIU
78x60 cm MK31	45.658,- 54.790,-	—
78x95 cm MK35	51.825,- 62.190,-	41.825,- 50.190,-
94x60 cm PK31	49.575,- 59.490,-	—
94x95 cm PK35	58.575,- 70.290,-	47.325,- 56.790,-
114x60 cm SK31	51.242,- 61.490,-	—
114x95 cm SK35	64.242,- 77.090,-	51.825,- 62.190,-

Opšivke*	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78 x 98	11.742,- 14.090,-	13.908,- 16.690,-
MK06 78 x 118	11.992,- 14.390,-	14.158,- 16.990,-
MK08 78 x 140	12.992,- 15.590,-	15.242,- 18.290,-
MK10 78 x 160	14.158,- 16.990,-	16.658,- 19.990,-
PK06 94 x 118	14.408,- 17.290,-	16.992,- 20.390,-
PK08 94 x 140	15.242,- 18.290,-	17.992,- 21.590,-
SK06 114 x 118	15.575,- 18.690,-	18.408,- 22.090,-
SK08 114 x 140	16.158,- 19.390,-	19.075,- 22.890,-

*Opšivke su samo za prozore iznad vertikalnog elementa.



Vertikalni elementi

VFA 3070 / VFB 3070

Vertikalni element je sada dostupan sa levim otvaranjem (VFA) i desnim otvaranjem (VFB). Elementi su dostupni u devet različitih dimenzija.

Cene vertikalnih elemenata	VFA VFB
78x95 cm MK35	55.575,- 66.690,-
78x115 cm MK36	59.158,- 70.990,-
78x137 cm MK38	61.575,- 73.890,-
94x95 cm PK35	62.742,- 75.290,-
94x115 cm PK36	65.158,- 78.190,-
94x137 cm PK38	67.575,- 81.090,-
114x95 cm SK35	68.825,- 82.590,-
114x115 cm SK36	69.992,- 83.990,-
114x137 cm SK38	72.408,- 86.890,-

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Važno! Pre ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

Univerzalni konektor za kombinacije sa fasadnim elementima

EFY 3012/2012



Zašto univerzalni VELUX konektor za druge fasadne elemente?
Zato što želimo da ponudimo rešenje svima.

Do sada nije bilo moguće povezati druge vertikalne elemente sa VELUX krovnim prozorom zbog izazova pri ugradnji i strukturi već postojećih elemenata na kući.



Trudimo se uvek da odgovorimo pozitivno na zahteve tržišta, i sada je to veoma jednostavno.

Uz pomoć ovog univerzalnog konektora VELUX stručnjaci vam mogu pomoći da ugradite krovni prozor iznad drugog fasadnog prozora ili čak vrata. Konektor je dostupan u verziji lakiranog drveta (3012) i belo farbanog drveta (2012).


Cene	EFY 3012
MK00 78 x 118	5.825,- 6.990,-
PK00 94 x 118	6.075,- 7.290,-
SK00 114 x 140	6.325,- 7.590,-

- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

Da li primećujete razliku?

Pogled u zid definitivno nije najbolji izbor.

Gledanjem u okolinu se smanjuje zamor očiju tokom učenja.



VELUX krovna kućica

Više prostora u vašem potkrovlju!

VELUX krovna kućica predstavlja jedan potpuno novi sistem opšivki, koji sadrži sve potrebne delove za ugradnju. Odgovara svakom modelu krovnog prozora iz našeg asortimana.

Dobićete još dodatnog prostora u vašem potkrovlju i odličan pogled.

Dostupan je u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija pogledajte sajt www.velux.rs



303.690,-
sa PDV-om
EBW MK06
2022BK



323.190,-
sa PDV-om
EBW MK06
2032BK



Za konsultacije, moguće kombinacije, detalje o ceni i roku isporuke kontaktirajte našu korisničku službu.


Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vreme za koje vam je krov otvoren.*

VELUX kombi rešenja

Još više prirodnog svetla za vaš dom

VELUX kombi rešenja vam sada omogućavaju da sami kreirate sopstveni mozaik svetlosti. Sve što treba da uradite je da pronađete modele prozora koji zadovoljavaju vaše potrebe za funkcionalnošću i dodatnom količinom prirodne svetlosti, svežeg vazduha i panoramskog pogleda.

Možete dodati fiksne i vertikalne elemente kako biste dobili prirodnu svetlost od poda do plafona u vašem potkrovlju.



Još primera kombi rešenja možete pogledati na www.velux.rs.

Premium



35°-53°

Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



Staklo 66



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi, tako da možete da uživate na svežem vazduhu bez napuštanja vašeg doma. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element na gore, a donji ka spolja i zakoračite na vaš krovni balkon koji vam pruža najbolji mogući pogled. Otvaranje donjeg dela automatski podiže integrisanu ogradu koja će vam pružiti neophodnu sigurnost. Za prijatne temperature u vašem domu tokom letnjih meseci, moguća je ugradnja proizvoda za zaštitu od svetlosti i toplote.

Cene

NOVO!

Cabrio® balkon GDL	MK19 78x252 cm	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
GDL 3066 Prozor	206.567,- 247.880,-	223.150,- 267.780,-	239.650,- 287.580,-
EDW Opšivka	9.825,- 11.790,-	16.325,- 19.590,-	16.742,- 20.090,-
EDS Opšivka	8.325,- 9.990,-	13.908,- 16.690,-	14.242,- 17.090,-
BDX Set		7.650,- 9.180,-	

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	37

Pogledajte više o tehničkim karakteristikama stakla --66 na stranama 50 i 51.





Krovna terasa

GEL 3065



Staklo 65



Ugrađena direktno u najniži deo vašeg krova, terasa vam omogućava iskorišćenje najvećeg dela vašeg krovnog prostora, istovremeno pružajući savršeno rešenje za opuštanje i slobodno vreme napolju. Rešenje uključuje krovne prozore s donjim upravljanjem, vertikalni fasadni element s bočnim vešanjem i tri fiksna fasadna elementa. Dok gornji krovni prozori obezbeđuju prostran pogled na okruženje, vertikalni donji elementi omogućavaju izlaz na krovnu terasu. Širina krovne terase je 78cm, dužina donjeg vertikalnog elementa je 109cm a gornjeg 136cm.



Cene

Krovna terasa GEL	M08 78x245 cm
GEL 3065 + VEA/VEB	216.233,- 259.480,-
EEW <i>Opšivka</i>	14.075,- 16.890,-
BDX <i>Set</i>	3.825,- 4.590,-

☐ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	35



Za više informacija molimo pozovite
VELUX kancelariju.

Obavezni
dodaci



Proizvodi
za
ugradnju
strane 52-53



Zaštita od toplote
Zatamnjenje
Podešavanje svetlosti
strane 54-63

Dodaci
koje je
lepo imati




Naknadna
elektrifikacija
strana 69

Prozori za ravan krov



CVP 0573 / CVP 0073 / CFP 0073 / CXP 0473



Fiksni prozor za ravan krov (CFP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Nije moguće otvaranje prozora
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote



Prozor na ručno upravljanje za ravan krov (CVP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Otvaranje pomoću šipke dužine 1,9m
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)



Prozor na daljinsko upravljanje za ravan krov (CVP 0573U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- VELUX INTEGRA® daljinsko upravljanje
- Integrisani senzor za kišu - automatsko zatvaranje sa pojavom prvih kapi
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime



Prozor za izlaz na ravan krov (CXP 0473Q)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)
- Prozor ne sadrži akrilnu kupolu, ona se kupuje odvojeno
- Jednostavan izlaz na ravan krov, terasu ili u slučaju opasnosti
- Odlična zvučna izolacija u slučaju kiše ili grada
- Step en otvaranja od 60° omogućava jednostavan izlaz na krov

Odaberite odgovarajuću zaštitu





Kupola sa zakrivljenim staklom (ISD 1093)

- Elegatno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Staklena površina prekriva celu površinu prozora što omogućava slobodan odvod kapima kiše
- Lako čišćenje zahvaljujuci novom obliku staklene površine
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozoru
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)
- Za krovove nagiba od 0 ° do 15 °

Kupola sa ravnim staklom (ISD 2093)

- Staklena površina se vizuelno uklapa u krov
- Elegatno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozora
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 5°–15°
- Postoji mogućnost dodatka plisirane unutrašnje roletne (FMG) a ugradnja spoljne tende (MSG) nije moguća

Akrilna kupola (ISD 0000 / ISD 0100)

- Izdržljiva akrilna kupola
- Kupola omogućava bolje slivanje kišnih kapi sa prozora
- Dostupne u dve boje – mlečno bela i providna
- Mlečno bela kupola je potpuno neprozirna
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 0°–15°
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)

60	CFP CVP					
80	060060	CFP CVP				
90		080080	CFP CVP			
100	CFP CVP		060090	090090		
120				CFP CVP CSP CXP		
150				100100		
		CFP CVP CXP			CFP CVP CSP CXP	
		090120		120120		
			CFP CVP		CFP CVP	
			100150		150150	
cm	60	80	90	100	120	150



Spremni za vašu pametnu kuću
Nadogradite vaše INTEGRA® prozore
VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime
i uživajte u zdravijem domu, automatski
(više na stranama 32 i 33).



Proizvode za zaštitu od svetlosti
i toplote za prozore za ravan krov
možete pogledati na sajtu
www.velux.rs ili u pojedinačnoj
brošuri.

Još VELUX rešenja za vaš dom



Svetlosni tuneli

TWF / TWR



Svetlosni tuneli

TCF / TCR



Sa VELUX svetlosnim tunelom, moguće je dobiti prirodnu svetlost čak i u najmračnijim delovima vaše kuće jer prenosi svetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore – kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svetlosti. Odlično su rešenje čak i kada su oblačni i zimski dani.

Svetlosni tuneli za kosi krov sa profilisanim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TWF) – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TWR) – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Svetlosni tuneli za kosi krov sa ravnim krovnim pokrivačem

Savitljiva tuba (TLF) – Idealno za rešenja do 2 metra u dužini. Pakuje se sa 2 m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm.

Nesavitljiva tuba (TLR) – Optimalno svetlosno rešenje za razmake od 1,45 m dužine. Izuzetno reflektujuća unutrašnjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom dužine 2 x 620 mm.

Cijene	Za kosi krov nagiba 15°-60° profilisani pokrivač	Za ravan krov nagiba 0°-15°
	TWF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35cm	29.992 35.990
TWR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	44.742 53.690	-
TLF OK14 2010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	-
TLR OK14 2010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	-
TCF OK14 0010 Savitljiva tuba Ø35 cm	-	32.992 39.590
TCR OK14 0010 Nesavitljiva tuba Ø35 cm	-	52.066 62.480
ZTR OK14 0062 Nastavak 62 cm	5.825 6.990	-
ZTR OK14 0124 Nastavak 124 cm	8.992 10.790	-
ZTL 014L Set za osvetljenje	6.075 7.290	-
ZTV 014 Set za ventilaciju	13.408 16.090	-

- Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana
 Cene sa PDV-om

Svetlosni tunel za ravni krov

Savitljiva tuba (TCF) - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,2 i 0,9 m.

Nesavitljiva tuba (TCR) - udaljenost od plafona u sobi na gornjem rubu krova između 0,85 i 1,70 metara. Može se koristiti za 6,0 metara sa ekstenzijom ZTR.

Nastavak (ZTR)

Tuba se može produžiti za 62 ili 124 cm uz pomoć nesavitljivog nastavka. Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m dužine.



Difuzer sa svetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svetlosti.



Sistem za odimljavanje za ravan krov




Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Sistem je moguće spajati sa protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od prozora za ravan krov s akrilnom kupolom i integrisanim elektromotorom za otvaranje i kontrolnog sistema za odimljavanje.



Sistem za odimljavanje za kosi krov



Sistem za odimljavanje u slučaju požara automatski otvara prozor i omogućava izlazak dima. Osim toga, prozor omogućava sve redovne funkcije prozora - dnevnu svetlost i provetravanje. Sistem je moguće spajati s protivpožarnim sistemima drugih proizvođača i testiran je u skladu s evropskim standardom EN 12101-2. Sastoji se od krovnog prozora i kontrolnog sistema za odimljavanje (KFX 210).



Za sve informacije o sistemima za odimljavanje kontaktirajte VELUX kancelariju na 011 20 57 500.

Još VELUX rešenja za vaš dom



20°-65°



Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja
GVT 103



20°-60°

Izlaz na krov

za nenastanjena potkrovlja
VLT 1000



5
GODINA GARANCIJE
ZA IZLAZ NA KROV
GVT 103



2
GODINE GARANCIJE
ZA IZLAZ NA KROV
VLT 1000

Naš praktični prozor, bez potrebe za dodatnim održavanjem GVT 103 pruža građevinarima, dimnjačarima i ostalim majstorima lak pristup vašem krovu. Napravljen je od poliuretana otpornog na vremenske prilike i isporučuje se u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj i integrisanom opšivkom. Opciono je levo ili desno bočno vešanje. GVT u donjem delu rama ima neklizajuće gazište tako da obezbeđuje čvrst, stabilan oslonac.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Neklizajuće gazište
- ★ Bočno vešanje
- ★ Otporan na vremenske prilike
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju
- ★ Lak pristup krovu za majstore

Tehnička vrednost

U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanom opšivkom.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Otvara se ka spolja
- ★ Sadrži sloj flotiranog stakla
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju

Tehnička vrednost

U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

Cene	VLT 1000	GVT 103
45 x 55 cm	9.992,- 11.990,-	—
45 x 73 cm	13.742,- 16.490,-	—
54 x 83 cm	—	16.242,- 19.490,-

Isporuka odmah

Cene sa PDV-om



Izlazi na krov

za nastanjena potkrovlja
GXL 3070 / GXU 0070



Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u situacijama kada je to potrebno.

- ★ Izrađen od visoko kvalitetne, prirodne borovine premazane akrilnim lakom
- ★ Ručka na sredini krila je pogodna za upravljanje i pristup krovu
- ★ Bočno otvaranje
- ★ Ventilacija sa integrisanim filterima za prašinu i insekte
- ★ Bez dodatnog održavanja (GXU)
- ★ Ugradnja na krov nagiba 15°-85°
- ★ Sigurnosno laminirano staklo

Komforno rešenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen belim poliuretanom koji ne zahteva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.



Cene	GXL	GXU
FK06 66 x 118 cm	47.492,- 56.990,-	57.492,- 68.990,-

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om



GXL



GXU

Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m ² K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m ² K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

PREGLED TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

Standard

Standard
Plus

GZL 1051
GZL 1051 B
GLU 0051
GLU 0051 B

GLL 1061
GLL 1061 B
GLU 0061
GLU 0061B

Propusnost vazduha
(standard EN 1026)


Klasa 4

Klasa 4


Izolacione osobine

Struktura stakla s leva
na desno, iznutra.

Vrsta gasa



Argon



Argon

ENERGETSKA EFIKASNOST



Iskoristivost solarnog dobitka g (%)
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%



Toplotna izolacija stakla
Redukovani gubitak toplote
U g(W/m2K) EN673

1.0

0.6



Toplotna izolacija prozora
Koficijent prolaska toplote
Uw(W/m2K) EN ISO 12567-2

1.3

1.1

ZVUČNA IZOLACIJA



Zaštita od buke
Povećanje zvučne izolacije za 3dB
smanjuje doživljaj buke za 50%

29 db

32 db



Redukcija buke od kiše

SIGURNOST



Unutrašnje laminirano staklo
Dva sloja stakla spojena folijom.
U slučaju loma staklo se ne rasipa.



Spoljašnje kaljeno staklo
Daje dodatnu čvrstoću i otporno
je na udarce.




UDOBNOST



Lako za održavanje
Easy-clean premaz održava staklo
čistim duže vremena



Premaz protiv jutarnje rose
Sprečava nakupljanje kapljica
vode na spoljašnjoj strani stakla





Premium

VFE 3070
GPU 007021
GPL 3070
GPU 0070
GGL 3070
GGU 0070
GGL 307021
GGU 007021
VIU 0070
VFA 3070
VFB 3070

GGL 3066021
GGU 0066021
GPL 3066
GPU 0066
GDL 3066

Klasa 4

Klasa 4



Argon

Krypton

46%

51%

1.0

0.5

1.3

1.0

35 db

37 db



A Opšivke – sigurna veza sa krovom



Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootporna veza između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Bakarne opšivke i zaštitni delovi prozora za bakarne krovove su takođe dostupni. Ukoliko želite specijalnu opšivku za biber crep EDB, molimo kontaktirajte VELUX kancelariju.

Modeli EKW i EKS – za ugradnju u grupama

VELUX kombi rešenja su diskretna spolja, ali impresivna iznutra. Jednostavno odlučite koliko je prozora potrebno u vašoj prostoriji i kako ćete ih kombinovati. Budite sigurni da VELUX sistem opšivki može ispuniti sve vaše želje. Koristite EKS za ravne krovne pokrivače debljine do 16 mm (2 x 8 mm), EKB za biber crep debljine do 38 mm (2 x 19 mm) i EKW za talasaste krovne materijale ukupne visine profila do 120 mm.

DUO



TRIO



QUATTRO



TANDEM



Modeli EDZ, EDW i EDS – za pojedinačnu ugradnju



EDZ/EDW 0000

Opšivke za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupne u aluminijumu tamno sive boje. Za talasaste pokrivače ukupne profilacije do 45 mm (EDZ) i 120 mm (EDW) (uklj. falcovani biber crep).



EDS 0000

Opšivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno sive boje. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 16 mm (2 x 8 mm).

Napomena: EDZ opšivka može da se ugradi na nagibe krova od 20°. Ostale opšivke mogu se ugraditi na nagibe od 15°.

Kombi opšivke su sada povoljnije!

Cene kombi opšivki možete izračunati kada jediničnu cenu opšivke bez BDZ seta pomnožite sa brojem prozora. Sve cene možete pogledati na strani 69. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDZ u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski pružavate garantni rok na 10 godina.

Povoljnije!

10
GODINA GARANCIJE
za krovne prozore i opšivke
ugradene sa BDZ setom

Opšivka	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
EDW 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.783,- 11.740,-	10.200,- 12.240,-	10.450,- 12.540,-	10.950,- 13.140,-	11.367,- 13.640,-	10.867,- 13.040,-	11.450,- 13.740,-	12.117,- 14.540,-	12.867,- 15.440,-	12.950,- 15.540,-	13.200,- 15.840,-	13.367,- 16.040,-	13.617,- 16.340,-
EDZ 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.033,- 10.840,-	9.367,- 11.240,-	9.617,- 11.540,-	10.033,- 12.040,-	10.367,- 12.440,-	9.950,- 11.940,-	10.450,- 12.540,-	11.033,- 13.240,-	11.700,- 14.040,-	11.783,- 14.140,-	11.950,- 14.340,-	12.200,- 14.640,-	12.450,- 14.940,-
EDW 0000 – za talasaste krovne pokrivače	6.492,- 7.790,-	6.908,- 8.290,-	7.158,- 8.590,-	7.658,- 9.190,-	8.075,- 9.690,-	7.575,- 9.090,-	8.158,- 9.790,-	8.825,- 10.590,-	9.575,- 11.490,-	9.658,- 11.590,-	9.908,- 11.890,-	10.075,- 12.090,-	10.325,- 12.390,-
EDZ 0000 – za talasaste krovne pokrivače	5.742,- 6.890,-	6.075,- 7.290,-	6.325,- 7.590,-	6.742,- 8.090,-	7.075,- 8.490,-	6.658,- 7.990,-	7.158,- 8.590,-	7.742,- 9.290,-	8.408,- 10.090,-	8.492,- 10.190,-	8.658,- 10.390,-	8.908,- 10.690,-	9.158,- 10.990,-
EDS 0000 – za ravne krovne pokrivače	5.575,- 6.690,-	5.908,- 7.090,-	6.075,- 7.290,-	6.492,- 7.790,-	6.825,- 8.190,-	6.408,- 7.690,-	6.908,- 8.290,-	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	8.158,- 9.790,-	8.408,- 10.090,-	8.575,- 10.290,-	8.825,- 10.590,-

Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Originalni VELUX instalacioni proizvodi

Kompletan sistem za sigurnu ugradnju

VELUX sistem ugradnje sadrži sve neophodne komponente koje sa spoljašnje i unutrašnje strane, osiguravaju dobru i trajnu ugradnju.

Elementi sistema omogućavaju preciznu, brzu i logičnu ugradnju po principu korak-po-korak, pri čemu nijedna od faza ugradnje nije zanemarena.



B Termo i hidroizolacioni set BDX 2000

- Sadrži: termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije
- Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora
- Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke
- Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina



C Hidroizolacioni set BFX

- Sadrži hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova



D Parna brana BBX

- Štiti od pojave kondenzacije
- 100% paronepropusno rešenje (sprečava prodor vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju)
- Savršeno skrojena po dimenzijama krovnih prozora



E Unutrašnja obloga LSB/LSC/LSD

- Prefabrikovani elementi koji omogućavaju brzu i pravilnu ugradnju
- Nov, vodootporan materijal koji se lako održava
- Dostupna za sve veličine VELUX krovnih prozora
- Sadrži parnu branu BBX koja sprečava kondenzaciju i prodivanje
- LSB-unutrašnja obloga za debljinu do 30 cm, sadrži i BBX
- LSC - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 40 cm, sadrži i BBX
- LSD - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 50 cm, sadrži i BBX

Više informacija o instalacionim proizvodima pronađite u posebnoj VELUX brošuri.

Oprema za ugradnju	Veličine u cm Modeli prozora	Modeli prozora												
		55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
BDX – termo i hidroizolacioni set (sadrži i BFX)		3.825,- 4.590,-												
BFX – hidroizolacioni set		2.992,- 3.590,-												
BBX – parna brana		2.658,- 3.190,-												
LSB – unutrašnja obloga		14.992,- 17.990,-	15.325,- 18.390,-	15.992,- 19.190,-	16.658,- 19.990,-	17.158,- 20.590,-	15.825,- 18.990,-	16.658,- 19.990,-	17.658,- 21.190,-	25.825,- 30.990,-	19.158,- 22.990,-	19.825,- 23.790,-	20.492,- 24.590,-	21.158,- 25.390,-
LSC – unutrašnja obloga		19.075,- 22.890,-	19.492,- 23.390,-	20.325,- 24.390,-	21.158,- 25.390,-	21.825,- 26.190,-	20.075,- 24.090,-	21.158,- 25.390,-	22.408,- 26.890,-	32.825,- 39.390,-	24.325,- 29.190,-	25.158,- 30.190,-	25.992,- 31.190,-	26.908,- 32.290,-

* Napomena: Za cene unutrašnje obloge LSD 2000 pozovite VELUX kancelariju.

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Proizvodi za zaštitu od svetlosti, toplote i insekata

Spoljašnji proizvodi

Mrežica

Blokira sunčeve zrake pre nego što dopru do stakla i smanjuje zagrevanje do 76%*, propušta svetlost i ne sprečava dobar pogled.

Roletna

Potuno zamračuje prostoriju i smanjuje zagrevanje čak do 94%*. Takođe poboljšava izolaciju do 17%* i smanjuje buku od kiše i grada.

Zaštita od toplote



+

Zamračenje



RHZ



DKL

Paket
ROZ
Uštedite
840,-

Paket
DOP
Uštedite
1.200,-



Unutrašnji proizvodi

Potpuno zamračenje

Zamračite vašu spavaću sobu za odličan san. Odaberite termo roletnu i smanjite gubitak toplote do 27%*.

Podešavanje svetlosti

Naše roletne za podešavanje svetlosti su dostupne u velikom broju modernih boja i desena.

Zaštita od insekata

Sa komarnikom u vašem domu, imaćete fantastičan pogled i svež vazduh, bez insekata.

Važno! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



Zaštita od toplote




Zaštita od toplote

Dostupne na daljinsko upravljanje

- ★ Smanjuju toplotu i do 76%*
- ★ Mrežasti materijal propušta svetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije



Spoljne mrežice na ručno upravljanje se lako ugrađuju sa unutrašnje strane na spoljnu stranu VELUX krovnog prozora.



5060

Dostupna boja za spoljnu mrežicu: crna

Spoljne mrežice



Efektivna zaštita od toplote tokom sunčanih dana

VELUX spoljne mrežice blokiraju značajnu količinu dolazećih sunčevih zraka i sprečavaju pregrevanje prostorije. Spoljne mrežice smanjuju toplotu do 76% i pomažu održavanju balansirane i prijatne temperature tokom celog dana. Materijal je transparentan i ostavlja otvoren pogled na okruženje dok istovremeno propušta svetlost u prostoriju. VELUX spoljnim mrežicama se lako upravlja i ugrađuju se iz unutrašnjosti prostorije.



Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 61

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 52-60

Spoljne mrežice smanjuju toplotu i do **76%***

*Tehničke vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL standard	4.325,- 5.190,-	4.325,- 5.190,-	5.242,- 6.290,-	5.242,- 6.290,-	5.575,- 6.690,-	5.575,- 6.690,-	5.575,- 6.690,-	5.575,- 6.690,-	6.658,- 7.990,-	6.658,- 7.990,-	6.908,- 8.290,-	6.908,- 8.290,-
	MML standard	16.992,- 20.390,-	18.325,- 21.990,-	20.742,- 24.890,-	21.408,- 25.690,-	20.492,- 24.590,-	22.075,- 26.490,-	23.825,- 28.590,-	26.908,- 32.290,-	25.825,- 30.990,-	27.075,- 32.490,-	27.325,- 32.790,-	29.325,- 35.190,-
solarno upravljanje	MSL standard	23.992,- 28.790,-	25.825,- 30.990,-	29.242,- 35.090,-	30.242,- 36.290,-	28.992,- 34.790,-	31.158,- 37.390,-	33.658,- 40.390,-	37.992,- 45.590,-	36.408,- 43.690,-	38.325,- 45.990,-	38.658,- 46.390,-	41.408,- 49.690,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33

Važno! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



Zaštita od toplote



NOVO!
SSS



Zaštita od toplote




Dostupne na daljinsko upravljanje


- ★ Smanjuju toplotu i do 94%*
- ★ Pružaju potpuno zamračenje
- ★ Poboljšavaju izolaciju od hladnoće
- ★ Redukuju buku od kiše i grada
- ★ Povećavaju zaštitu od provala



VELUX spoljašnje roletne su dostupne i u verziji na solarno upravljanje (SSL) sa odgovarajućim daljinskim upravljačem.



Dostupna boja spoljašnjih roletni



Dostupna boja SSS: antracit siva

Spoljašnje roletne

Potpuna zaštita i komfor tokom cele godine

VELUX spoljašnje roletne nude potpunu kontrolu unutrašnje klime, štite vaš dom tokom leta i poboljšavaju izolaciju vašeg krovnog prozora tokom hladnih meseci. VELUX spoljašnje roletne takođe pružaju potpuno zamračenje i redukciju buke, stvarajući mračno i toplo okruženje za san i relaksaciju. Napravljene su od čvrstog aluminijuma. Elegantno rešenje bez kompromisa.

NOVO! Soft spoljašnja roletna napravljena je od čvrste, izdržljive tkanine i pruža efektivno zamračenje i zaštitu od toplote - sve to us komforno upravljanje putem daljinskog upravljača.

Spoljašnje roletne smanjuju toplotu i do **94%***



*Tehničke vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
☀️ solarno upravljanje - soft	SSS	standard	24.242,-	26.158,-	29.575,-	30.575,-	29.325,-	31.492,-	33.992,-	38.408,-	36.825,-	38.742,-	39.075,-	41.908,-
			29.090,-	31.390,-	35.490,-	36.690,-	35.190,-	37.790,-	40.790,-	46.090,-	44.190,-	46.490,-	46.890,-	50.290,-
🔌 električno upravljanje	SML	standard	26.908,-	29.075,-	32.908,-	33.908,-	32.575,-	34.992,-	37.825,-	42.658,-	40.908,-	43.075,-	43.408,-	46.575,-
			32.290,-	34.890,-	39.490,-	40.690,-	39.090,-	41.990,-	45.390,-	51.190,-	49.090,-	51.690,-	52.090,-	55.890,-
☀️ solarno upravljanje	SSL	standard	42.742,-	44.908,-	48.742,-	49.742,-	48.408,-	50.825,-	53.658,-	58.492,-	56.742,-	58.908,-	59.242,-	62.408,-
			51.290,-	53.890,-	58.490,-	59.690,-	58.090,-	60.990,-	64.390,-	70.190,-	68.090,-	70.690,-	71.090,-	74.890,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa
VELUX ACTIVE
str. 32-33

Potpuno zamračenje



Potpuno zamračenje

Zamračenje Dostupne na daljinsko upravljanje

- ★ Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu
- ★ Oeko-Tex® sertifikati
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uzanim vodicama
- ★ 24 boje i desena
- ★ [Pick&Click!](#)*

Siesta roletne

Zamračenje u svako doba dana

VELUX siesta roletne garantuju zamračenje zahvaljujući svetlonepropusnom dizajnu, koji odlikuju Oeko-Tex® sertifikovane tkanine za zdrav dom i aluminijumske vodice koje su ofarbane u crno sa unutrašnje strane kako bi eliminisale refleksiju. Veoma lak sistem rukovanja omogućava pozicioniranje u bilo kom položaju i uživanje pri rukovanju. Uske bočne vodice koje se savršeno uklapaju u vaš krovni prozor, pružaju kompletnom dizajnu moderan i diskretan izgled.



Dostupne boje za siesta roletne DKL, DML, DSL

Disney & VELUX kolekcija za laku noć

Bebe - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



Devojčice - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



Dečaci - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



© Disney. © Disney/Pixar.

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

*Sve VELUX unutrašnje roletne su ili električne ili se njima rukuje bez kanapa, te ispunjavaju sigurnosne zahteve po standardima EN 13120:2009+A1:2014 i EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



Cene

■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL	standard	5.742,- 6.890,-	6.242,- 7.490,-	7.075,- 8.490,-	7.242,- 8.690,-	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	9.325,- 11.190,-	8.825,- 10.590,-	9.325,- 11.190,-	9.325,- 11.190,-	10.075,- 12.090,-
		trend	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	7.908,- 9.490,-	8.075,- 9.690,-	7.825,- 9.390,-	8.325,- 9.990,-	8.908,- 10.690,-	10.158,- 12.190,-	9.658,- 11.590,-	10.158,- 12.190,-	10.158,- 12.190,-	10.908,- 13.090,-
ručno upravljanje	DKL	Dream Collection	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	8.325,- 9.990,-	8.492,- 10.190,-	8.242,- 9.890,-	8.742,- 10.490,-	9.325,- 11.190,-	10.575,- 12.690,-	10.075,- 12.090,-	10.575,- 12.690,-	10.575,- 12.690,-	11.325,- 13.590,-
		električno upravljanje	DML	standard	13.233,- 15.880,-	13.733,- 16.480,-	14.567,- 17.480,-	14.733,- 17.680,-	14.483,- 17.380,-	14.983,- 17.980,-	15.567,- 18.680,-	16.817,- 20.180,-	16.317,- 19.580,-	16.817,- 20.180,-
		trend		14.067,- 16.880,-	14.567,- 17.480,-	15.400,- 18.480,-	15.567,- 18.680,-	15.317,- 18.380,-	15.817,- 18.980,-	16.400,- 19.680,-	17.650,- 21.180,-	17.150,- 20.580,-	17.650,- 21.180,-	17.650,- 21.180,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33

Potpuno zamračenje



Zamračenje Podesavanje svetlosti


- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Kontrola svetlosti
- ★ Oeko-Tex® sertifikat - bez štetnih supstanci
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vođicama
- ★ 24 boje siesta roletne u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom
- ★ Pick&Click!®

Duo roletna

2 u 1 – zamračenje i kontrola svetlosti

VELUX duo roletna donosi dve funkcije u jednom proizvodu - zamračenje putem siesta roletne i podešavanje količine svetlosti putem plisirane roletne.

Plisirana tkanina u beloj boji



Dostupne boje za duo roletne, DFD

Cene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DFD	standard	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	9.158,- 10.990,-	9.408,- 11.290,-	9.075,- 10.890,-	9.742,- 11.690,-	10.492,- 12.590,-	12.158,- 14.590,-	11.492,- 13.790,-	12.158,- 14.590,-	12.075,- 14.490,-	13.158,- 15.790,-
		trend	8.325,- 9.990,-	8.908,- 10.690,-	9.992,- 11.990,-	10.242,- 12.290,-	9.908,- 11.890,-	10.575,- 12.690,-	11.325,- 13.590,-	12.992,- 15.590,-	12.325,- 14.790,-	12.992,- 15.590,-	12.908,- 15.490,-	13.992,- 16.790,-

Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Zamračenje



Zamračenje

Roletne za ublažavanje svetlosti



Delimično zamračenje prostorije

VELUX roletna za zatamnjivanje kombinuje platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica.

- ★ Zatamnjujući efekat
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć kukica
- ★ Dve boje
- ★ Pick&Click!®



Dostupne boje roletni za zatamnjivanje RHZ

Cene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ		3.408,- 4.090,-	3.408,- 4.090,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	4.492,- 5.390,-	5.325,- 6.390,-	5.325,- 6.390,-	5.492,- 6.590,-	5.492,- 6.590,-

Isporuka odmah Cene sa PDV-om

Energetska efikasnost



Zamračenje Podašavanje svetlosti

- ★ Zamračenje
- ★ Mogućnost postavljanja u željeni položaj
- ★ Idealne za uštedu energije i zimi i ljeti
- ★ Pick&Click!®

Termo roletne

Povećana udobnost tokom hladnih noći

VELUX termo roletne kombinuju zamračenje i poboljšavaju izolaciju pomoću svoje strukture pčelinjeg sača sa unutrašnjim aluminijumkim slojem. Dve klizeće ručke na gornjoj i donjoj strani omogućavaju fleksibilno postavljanje u bilo koji položaj na vašem prozoru.



Dostupne boje za termo roletne FHC.

Cene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHC	standard	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	9.158,- 10.990,-	9.408,- 11.290,-	9.075,- 10.890,-	9.742,- 11.690,-	10.492,- 12.590,-	12.158,- 14.590,-	11.492,- 13.790,-	12.158,- 14.590,-	12.075,- 14.490,-	13.158,- 15.790,-
		trend	8.325,- 9.990,-	8.908,- 10.690,-	9.992,- 11.990,-	10.242,- 12.290,-	9.908,- 11.890,-	10.575,- 12.690,-	11.325,- 13.590,-	12.992,- 15.590,-	12.325,- 14.790,-	12.992,- 15.590,-	12.908,- 15.490,-	13.992,- 16.790,-

■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Komfor paketi ROZ i DOP

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i zamračenje!



Zaštita od toplote



MHL

+



Zamračenje



RHZ



DKL

Paket ROZ
Uštedite 840,-

Paket DOP
Uštedite 1.200,-

Standard



Dostupne boje za ROZ pakete

Standard



Dostupne boje za DOP pakete

Cene

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Komfor paket ROZ ručno upravljanje	FHC	standard	7.033,- 8.440,-	7.033,- 8.440,-	8.700,- 10.440,-	8.700,- 10.440,-	9.367,- 11.240,-	9.367,- 11.240,-	9.367,- 11.240,-	9.367,- 11.240,-	11.283,- 13.540,-	11.283,- 13.540,-	11.700,- 14.040,-	11.700,- 14.040,-
		trend	9.067,- 10.880,-	9.567,- 11.480,-	11.317,- 13.580,-	11.483,- 13.780,-	11.567,- 13.880,-	12.067,- 14.480,-	12.650,- 15.180,-	13.900,- 16.680,-	14.483,- 17.380,-	14.983,- 17.980,-	15.233,- 18.280,-	15.983,- 19.180,-

□ Isporuka odmah □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Podešavanje svetlosti



Podešavanje svetlosti

★ Usmeravaju dolazeću svetlost

★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć kukica

★ **Pick&Click!**


Unutrašnje roletne

Prilagođavanje svetlosti

VELUX ekonomične unutrašnje roletne nude jednostavno i pristupačno podešavanje svetlosti. Roletne su sačinjene od čvrstog platna koje propušta svetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica s kojim se roletna podešava brzo i lako.



Jednostavno rukovanje i pozicioniranje u tri položaja omogućavaju lako podešavanje roletni.



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.

Cene



Model	Veličina prozora		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	C02	C04	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
ručno upravljanje uz pomoć kukica	RHL	standard	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.908,- 4.690,-	3.908,- 4.690,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.158,- 4.990,-	4.992,- 5.990,-	4.992,- 5.990,-	5.158,- 6.190,-	5.158,- 6.190,-

Isporuka odmah Cene sa PDV-om

Podešavanje svetlosti



Podešavanje svetlosti

★ Usmeravaju dolazeću svetlost

★ Pružaju privatnost

★ Fleksibilno pozicioniranje

★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uzanim vodičama

★ 15 različitih boja i desena

★ **Pick&Click!**

Unutrašnje roletne s vodičama

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

VELUX unutrašnje roletne omogućavaju podešavanje jačine dnevne svetlosti veoma lakim rukovanjem i pozicioniranjem u bilo kom položaju. Roletne su sačinjene od platna koje ublažava svetlost i tankih bočnih aluminijumskih vodiča koje se savršeno uklapaju u ram vašeg krovnog prozora.



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RFL.

Cene

*Za RFL roletne na električno i solarno upravljanje pozovite VELUX kancelariju!



Model	Veličina prozora		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	C02	C04	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
ručno upravljanje	RFL	standard	5.575,- 6.690,-	5.992,- 7.190,-	6.825,- 8.190,-	7.075,- 8.490,-	6.742,- 8.090,-	7.242,- 8.690,-	7.825,- 9.390,-	9.075,- 10.890,-	8.575,- 10.290,-	9.075,- 10.890,-	8.992,- 10.790,-	9.825,- 11.790,-
		trend	6.408,- 7.690,-	6.825,- 8.190,-	7.658,- 9.190,-	7.908,- 9.490,-	7.575,- 9.090,-	8.075,- 9.690,-	8.658,- 10.390,-	9.908,- 11.890,-	9.408,- 11.290,-	9.908,- 11.890,-	9.825,- 11.790,-	10.658,- 12.790,-

Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Podešavanje svetlosti



Podešavanje svetlosti

- ★ Blago usmeravaju dolazeću svetlost
- ★ Elegantan, dekorativan efekat
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uskim vođicama
- ★ **Pick&Click!**

Plisirane roletne

Fleksibilan sistem omogućava savršenu privatnost

VELUX plisirane roletne dodaju eleganciju vašem domu svojim dekorativnim dizajnom i ublažavaju sunčevu svetlost. Veliki broj boja i stilova čine ih inspirativnim dodatkom vašem domu, a pozicioniranje u bilo kom položaju pruža neograničenu fleksibilnost.



Dostupne boje plisiranih roletni FHL, FML.

Cene

Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	FHL	standard	5.742,- 6.890,-	6.242,- 7.490,-	7.075,- 8.490,-	7.242,- 8.690,-	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	9.325,- 11.190,-	8.825,- 10.590,-	9.325,- 11.190,-	9.325,- 11.190,-	10.075,- 12.090,-
		trend	6.575,- 7.890,-	7.075,- 8.490,-	7.908,- 9.490,-	8.075,- 9.690,-	7.825,- 9.390,-	8.325,- 9.990,-	8.908,- 10.690,-	10.158,- 12.190,-	9.658,- 11.590,-	10.158,- 12.190,-	10.158,- 12.190,-	10.908,- 13.090,-
električno upravljanje	FML	standard	13.233,- 15.880,-	13.733,- 16.480,-	14.567,- 17.480,-	14.733,- 17.680,-	14.483,- 17.380,-	14.983,- 17.980,-	15.567,- 18.680,-	16.817,- 20.180,-	16.317,- 19.580,-	16.817,- 20.180,-	16.817,- 20.180,-	17.567,- 21.080,-
		trend	14.067,- 16.880,-	14.567,- 17.480,-	15.400,- 18.480,-	15.567,- 18.680,-	15.317,- 18.380,-	15.817,- 18.980,-	16.400,- 19.680,-	17.650,- 21.180,-	17.150,- 20.580,-	17.650,- 21.180,-	17.650,- 21.180,-	18.400,- 22.080,-

Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa
VELUX ACTIVE
str. 32-33

Podešavanje svetlosti



Podešavanje svetlosti

Venecijaneri

Čist, klasičan model za prostorije s visokom vlažnošću vazduha

Klasičan i jedinstven dizajn VELUX venecijanera čini ih savršeni za prostorije sa visokom vlažnošću vazduha gde vam je potrebna kontrola dnevne svetlosti i privatnost.



Dostupne boje za venecijanere PAL i PML.

Cene

Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model		Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	PAL	standard	7.492,- 8.990,-	8.075,- 9.690,-	9.158,- 10.990,-	9.408,- 11.290,-	9.075,- 10.890,-	9.742,- 11.690,-	10.492,- 12.590,-	12.158,- 14.590,-	11.492,- 13.790,-	12.158,- 14.590,-	12.075,- 14.490,-	13.158,- 15.790,-
		trend	8.325,- 9.990,-	8.908,- 10.690,-	9.992,- 11.990,-	10.242,- 12.290,-	9.908,- 11.890,-	10.575,- 12.690,-	11.325,- 13.590,-	12.992,- 15.590,-	12.325,- 14.790,-	12.992,- 15.590,-	12.908,- 15.490,-	13.992,- 16.790,-

Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

Zaštita od insekata



Zaštita od insekata

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Mrežica ne ometa vidljivost i propustljivost svetlosti
- ★ Savršeno se uklapa s vašim VELUX krovnim prozorom
- ★ Može se odložiti ako se ne koristi

Komarnici



Uživajte u svežem vazduhu bez insekata

VELUX komarnik vam dozvoljava da zadržite pogled i svež vazduh - bez insekata. Komarnik se savršeno uklapa s VELUX krovnim prozorom a sastoji se od dugotrajne transparentne mrežice koja ne ometa pogled kroz prozor. Kada nije u upotrebi mrežica je sakrivena u uskom, aluminijumskom kućištu iznad prozora.


Pronađite odgovarajuću veličinu

Komarnik je smešten na unutrašnju oblogu ili zid. Dimenzije visine i širine otvora u zidu zbog toga ne bi trebalo da budu veće od dimenzija u tabeli ispod.

Napomena:

Otvori u zidu viši od 2400 mm i/ili krovni prozori u kombinaciji sa vertikalnim elementima ili prozori koji zalaze iza parapetnog zida zahtevaju dva komarnika.

Takođe je potreban i set za spajanje komarnika ZOZ 157.



Maksimalna dužina obloge oko prozora u mm	Maksimalna širina obloge oko prozora u mm				
	530 mm	640 mm	760 mm	922 mm	1120 mm
1600 mm	ZIL CK02				
2000 mm	ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10

Za više informacija pozovite VELUX kancelariju.



Dostupna boja za komarnik ZIL, svetlo siva.



Cene

Maksimalna dužina i širina u mm	ZIL	CK02	CK04 CK06	FK06 FK08	MK04 MK06	MK08 MK10	PK06 PK08	PK10	SK06	SK08 SK10
		1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120
Komarnik	ZIL	7.158,- 8.590,-	7.575,- 9.090,-	7.992,- 9.590,-	8.908,- 10.690,-	10.325,- 12.390,-	10.408,- 12.490,-	10.492,- 12.590,-	10.908,- 13.090,-	11.908,- 14.290,-



Cene Krovni prozori



Standard	Standard Plus				Premium				
Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Gornje upravljanje	Donje upravljanje Za visoke parapetne zidove	Donje upravljanje	Daljinsko upravljanje
GZL 1051	GZL 1051B	GLU 0051	GLU 0051B	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B	GPU 0070*	VELUX INTEGRA® GGU 007021*

CK02 55 x 78	18.492,- 22.190,-	—	24.408,- 29.290,-	—	22.992,- 27.590,-	—	28.325,- 33.990,-	—	—	73.075,- 87.690,-
CK04 55 x 98	19.992,- 23.990,-	—	—	—	24.825,- 29.790,-	—	—	—	48.908,- 58.690,-	75.908,- 91.090,-
FK04 66 x 98	22.492,- 26.990,-	—	—	—	27.908,- 33.490,-	—	—	—	—	80.658,- 96.790,-
FK06 66 x 118	23.242,- 27.890,-	23.242,- 27.890,-	30.658,- 36.790,-	30.658,- 36.790,-	28.825,- 34.590,-	28.825,- 34.590,-	35.575,- 42.690,-	35.575,- 42.690,-	56.908,- 68.290,-	82.075,- 98.490,-
FK08 66 x 140	24.992,- 29.990,-	—	32.992,- 39.590,-	—	30.992,- 37.190,-	—	38.242,- 45.890,-	—	61.158,- 73.390,-	85.408,- 102.490,-
MK04 78 x 98	22.992,- 27.590,-	22.992,- 27.590,-	30.325,- 36.390,-	30.325,- 36.390,-	28.575,- 34.290,-	28.575,- 34.290,-	35.242,- 42.290,-	35.242,- 42.290,-	56.242,- 67.490,-	81.575,- 97.890,-
MK06 78 x 118	24.992,- 29.990,-	24.992,- 29.590,-	32.992,- 39.590,-	32.992,- 39.590,-	30.992,- 37.190,-	30.992,- 37.190,-	38.242,- 45.890,-	38.242,- 45.890,-	61.158,- 73.390,-	85.408,- 102.490,-
MK08 78 x 140	27.242,- 32.690,-	27.242,- 32.690,-	35.992,- 43.190,-	35.992,- 43.190,-	33.825,- 40.590,-	33.825,- 40.590,-	41.742,- 50.090,-	41.742,- 50.090,-	66.658,- 79.990,-	89.658,- 107.590,-
MK10 78 x 160	31.492,- 37.790,-	31.492,- 37.790,-	41.575,- 49.890,-	—	39.075,- 46.890,-	39.075,- 46.890,-	48.242,- 57.890,-	—	77.075,- 92.490,-	97.742,- 117.290,-
PK06 94 x 118	31.242,- 37.490,-	—	—	—	38.742,- 46.490,-	—	—	—	76.492,- 91.790,-	97.242,- 116.690,-
PK08 94 x 140	32.492,- 38.990,-	32.492,- 38.990,-	—	42.908,- 51.490,-	40.325,- 48.390,-	40.325,- 48.390,-	49.742,- 59.690,-	49.742,- 59.690,-	79.492,- 95.390,-	99.658,- 119.590,-
SK06 114 x 118	32.242,- 38.690,-	—	—	—	39.992,- 47.990,-	—	—	—	78.908,- 94.690,-	99.158,- 118.990,-
SK08 114 x 140	36.492,- 43.790,-	—	—	—	45.325,- 54.390,-	—	55.825,- 66.990,-	—	89.325,- 107.190,-	107.242,- 128.690,-

*Cene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranama 35-36.

■ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



Gornje upravljanje

Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

Za kompletnu elektrifikaciju VELUX preporučuje KSX set (za elektrifikaciju prozora sa solarnim napajanjem)

NAPOMENA: Za savet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.



Elektrifikacija prozora



Kontrolni sistem
KUX 110

Motor i senzor za kišu
KMG 100/100K

KUX 110	13.325,- 15.990,-	KMG 100/100K	18.325,- 21.990,-
KSX set	30.242,- 36.290,-		

■ Isporuka odmah ■ Cene sa PDV-om

Proizvodi za ugradnju

A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

45 mm
EDZ 0000

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

120 mm
EDW 0000

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do

8 mm
EDS 0000

Dobro rešenje!




Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

45 mm
EDZ 2000
(+BDX 2000)

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do

120 mm
EDW 2000
(+BDX 2000)

B Dodatna izolacija i zaštita



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

BDX 2000

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

BFX 1000

	45 mm EDZ 0000	120 mm EDW 0000	8 mm EDS 0000	45 mm EDZ 2000 (+BDX 2000)	120 mm EDW 2000 (+BDX 2000)	BDX 2000	BFX 1000
CK02 55 x 78	5.742,- 6.890,-	6.492,- 7.790,-	5.575,- 6.690,-	9.033,- 10.840,-	9.783,- 11.740,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
CK04 55 x 98	6.075,- 7.290,-	6.908,- 8.290,-	5.908,- 7.090,-	9.367,- 11.240,-	10.200,- 12.240,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK04 66 x 98	6.325,- 7.590,-	7.158,- 8.590,-	6.075,- 7.290,-	9.617,- 11.540,-	10.450,- 12.540,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK06 66 x 118	6.742,- 8.090,-	7.658,- 9.190,-	6.492,- 7.790,-	10.033,- 12.040,-	10.950,- 13.140,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
FK08 66 x 140	7.075,- 8.490,-	8.075,- 9.690,-	6.825,- 8.190,-	10.367,- 12.440,-	11.367,- 13.640,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK04 78 x 98	6.658,- 7.990,-	7.575,- 9.090,-	6.408,- 7.690,-	9.950,- 11.940,-	10.867,- 13.040,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK06 78 x 118	7.158,- 8.590,-	8.158,- 9.790,-	6.908,- 8.290,-	10.450,- 12.540,-	11.450,- 13.740,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK08 78 x 140	7.742,- 9.290,-	8.825,- 10.590,-	7.492,- 8.990,-	11.033,- 13.240,-	12.117,- 14.540,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
MK10 78 x 160	8.408,- 10.090,-	9.575,- 11.490,-	8.075,- 9.690,-	11.700,- 14.040,-	12.867,- 15.440,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
PK06 94 x 118	8.492,- 10.190,-	9.658,- 11.590,-	8.158,- 9.790,-	11.783,- 14.140,-	12.950,- 15.540,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
PK08 94 x 140	8.658,- 10.390,-	9.908,- 11.890,-	8.408,- 10.090,-	11.950,- 14.340,-	13.200,- 15.840,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
SK06 114 x 118	8.908,- 10.690,-	10.075,- 12.090,-	8.575,- 10.290,-	12.200,- 14.640,-	13.367,- 16.040,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-
SK08 114 x 140	9.158,- 10.990,-	10.325,- 12.390,-	8.825,- 10.590,-	12.450,- 14.940,-	13.617,- 16.340,-	3.825,- 4.590,-	2.992,- 3.590,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



Za cene opšivki čije dimenzije nisu istaknute u tabeli molimo pozovite VELUX kancelariju.

Cene Proizvodi za ugradnju i dodatna oprema

C Odlična unutrašnja
završna obrada



Sigurna veza između
VELUX krovnog
prozora i parne brane
na krovu
BBX 0000

Unutrašnja obloga za
debljinu konstrukcije
do 30 cm, sadrži i
parnu branu BBX
LSB 2000

Unutrašnja obloga za
debljinu konstrukcije
do 40 cm, sadrži i
parnu branu BBX
LSC 2000

Ukoliko se iz nekog
razloga ne odlučite na
kupovinu originalne
VELUX opšivke,
potrebno je da uz krovni
prozor kupite set ZWC.



ZWC* komplet sa donjim
i bočnim stranama
aluminijumskog
pokrivača.
ZWC 0000

CK02 55 x 78	2.658,- 3.190,-	14.992,- 17.990,-	19.075,- 22.890,-	1.492,- 1.790,-
CK04 55 x 98	2.658,- 3.190,-	15.325,- 18.390,-	19.492,- 23.390,-	1.575,- 1.890,-
FK04 66 x 98	2.658,- 3.190,-	15.992,- 19.190,-	20.325,- 24.390,-	1.825,- 2.190,-
FK06 66 x 118	2.658,- 3.190,-	16.658,- 19.990,-	21.158,- 25.390,-	1.908,- 2.290,-
FK08 66 x 140	2.658,- 3.190,-	17.158,- 20.590,-	21.825,- 26.190,-	1.992,- 2.390,-
MK04 78 x 98	2.658,- 3.190,-	15.825,- 18.990,-	20.075,- 24.090,-	1.825,- 2.190,-
MK06 78 x 118	2.658,- 3.190,-	16.658,- 19.990,-	21.158,- 25.390,-	1.992,- 2.390,-
MK08 78 x 140	2.658,- 3.190,-	17.658,- 21.190,-	22.408,- 26.890,-	2.158,- 2.590,-
MK10 78 x 160	2.658,- 3.190,-	25.825,- 30.990,-	32.825,- 39.390,-	2.575,- 3.090,-
PK06 94 x 118	2.658,- 3.190,-	19.158,- 22.990,-	24.325,- 29.190,-	2.492,- 2.990,-
PK08 94 x 140	2.658,- 3.190,-	19.825,- 23.790,-	25.158,- 30.190,-	2.575,- 3.090,-
SK06 114 x 118	2.658,- 3.190,-	20.492,- 24.590,-	25.992,- 31.190,-	2.575,- 3.090,-
SK08 114 x 140	2.658,- 3.190,-	21.158,- 25.390,-	26.908,- 32.290,-	2.908,- 3.490,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

*Kod Nove generacije, donja i bočna strana aluminijumskog pokrivača prozora su premeštene iz kutije sa prozorom u kutiju sa opšivkom.



ZWC NIJE opšivka
niti zamena za opšivku.

Proizvodi za održavanje prozora



**ZZZ 220 – Komplet za
servisiranje krovnog prozora**

Sadrži filter za vazduh, penu za ventilacioni preklap, mast za podmazivanje šarki, šmirgl papir i traku (dovoljna za 2-4 prozora).



**ZZZ 129 – Set za reparaciju
oštećenja na poliuretanskim
površinama**



**ZZZ 176 – Set za reparaciju
oštećenja na drvenim
površinama**

Proizvodi za
održavanje prozora

ZZZ 129	ZZZ 176	ZZZ 220
4.742,- 5.690,-	2.492,- 2.990,-	2.158,- 2.590,-

Dodaci za upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje su ekonomična rešenja za sve prozore ugrađene na visinama do 5m. Za montažu adaptera potrebna je šipka sa nastavkom. Šipka može da se odvoji od adaptera i može se koristiti jedna za upravljanje više prozora.



Šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

ZCZ 080K

908,-
1.090,-



Teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

ZCT 200K

1.325,-
1.590,-



Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Olakšava upravljanje prozorom pomoću šipke.

ZOZ 095

575,-
690,-



Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

ZOZ 040

575,-
690,-



Adapte olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i komarnika.

ZOZ 085

658,-
790,-



Alternativna ručka za donje upravljanje, za modele prozora GZL/GGL/GGU.

ZZZ 181K2

2.158,-
2.590,-



Prozorska bravica ugrađuje se na krovne prozore za dodatnu sigurnost.

ZOZ 012K

2.075,-
2.490,-

Isporuka odmah

■ Rok isporuke 30 dana

■ Cene sa PDV-om

Dodaci za električno upravljanje

Električni motori i kontrolni uređaji su rešenja za prozore na velikoj visini koj su već na električno upravljanje.



Kontrolni sistem se koristi kako biste upravljali unutrašnjim i spoljašnjim roletnama na električno upravljanje.	KUX 110
	13.325,- 15.990,-



Motor i senzor za kišu	KMG 100/100K
	18.325,- 21.990,-



Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE	KIX 300
	24.992,- 29.990,-




Set za elektrifikaciju sa solarnim napajanjem	KSX 100K
	30.242,- 36.290,-



Zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje	KLI 310
	2.908,- 3.490,-



Senzor za unutrašnju klimu (VELUX ACTIVE)	KLA 300
	9.908,- 11.890,-



Samo proizvodi označeni sa io-homecontrol su kompatibilni sa gore navedenim proizvodima.	
--	--



Prekidač za zaključavanje (VELUX ACTIVE)	KLN 300
	4.992,- 5.990,-

Garancija VELUX

Tražite garanciju za VELUX proizvode od ovlašćenog prodavca od kog ste kupili prozor ili od majstora sa kojim ste dogovorili ugradnju prozora.

Garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom instalacionih proizvoda, u skladu sa uputstvi-
ma koja se uvek nalaze u kutiji zajedno sa proizvodom.

Za više informacija o VELUX garanciji i uslovima pogledajte sajt www.velux.rs.



- za krovne prozore i opšivke
ugrađene sa BDX setom



- krovne prozore
- opšivke
- proizvode koji se koriste
pri montaži
- prozore za ravan krov
- svetlosne tunele
- spoljašnje roletne i spoljne
mrežice na električno
upravljanje
- motore za spoljašnje roletne
i spoljne mrežice na
električni pogon



- roletne
- komarnici
- spoljne mrežice na ručno
upravljanje
- proizvodi za upravljanje
(šipke, adapteri)
- motori i drugi proizvodi koji
služe za električno i solarno
upravljanje
- GVT 103 izlaz na krov



- VLT 1000 svetlosni otvor

Saveti za održavanje

Površina prozora

Drveni prozori su fabrički lakirani bezbojnim lakom na bazi vode. Što je duže moguće, moraju se redovno lakirati i održavati. Prozori sa drvenim jezgrom obloženi poliuretanskim slojem ne zahtevaju održavanje - dovoljno je samo da ih prebrišete vlažnom krpom.



Filter za vazduh

Filter za vazduh se može ukloniti i oprati običnim deterdžentom za domaćinstvo ili usisati. Poptuno rotirajte pokretni deo prozora, fiksirajte na položaj za čišćenje, zatim uklonite filter sa njegovog mesta i očistite ga. Pravilno provetravajte - 5 do 10 minuta, 4 puta dnevno, sa široko otvorenim prozorom.



Šarke

Za jednostavan i neometan rad, potrebno je podmazati šarke jednom u nekoliko godina. Preporuka je mast za podmazivanje ZZZ 148.



Drenažni kanal

Lišće i druge ostatke treba ukloniti iz drenažnih kanala oko pozora jednom godišnje kako bi se omogućilo slobodno oticanje kišnice.

Saznajte više o održavanju na www.velux.rs



VELUX preporučuje!

VELUX predlaže rešenja koja sadrže sve što vam je potrebno za prijatan boravak u potkrovlju. Ugradnjom VELUX krovnih prozora sa opšivkom koja sadrži termo i hidroizolacioni set produžavate garanciju na 10 godina. Uz spoljnu mrežicu, uživaćete u svom potkrovlju u vreme vrelih letnjih dana, jer pruža zaštitu od toplote i do 76%. Za potpuni komfor predlažemo neku od naših unutrašnjih roletni koje delimično ili u potpunosti zamračuju prostor i omogućavaju prijatan boravak i zdrav san.



Standard

Pouzdan izbor za sve koji cene funkcionalnost i kvalitet dobro poznatog brenda.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

Uključene stavke	CK02 55x78cm	CK04 55x98cm	FK04 66x98cm	FK06 66x118cm	FK08 66x140cm	MK04 78x98cm	MK06 78x118cm	MK08 78x140cm	MK10 78x160cm	PK06 94x118cm	PK08 94x140cm	SK06 114x118cm	SK08 114x140cm
Paket	39.120,-	41.420,-	45.820,-	47.320,-	49.920,-	47.320,-	50.420,-	53.920,-	59.920,-	61.020,-	62.820,-	63.020,-	68.420,-
Krovni prozor GZL 1051	22.190,-	23.990,-	26.990,-	27.890,-	29.990,-	27.590,-	29.990,-	32.690,-	37.790,-	37.490,-	38.990,-	38.690,-	43.790,-
Opšivka EDW 2000	11.740,-	12.240,-	12.540,-	13.140,-	13.640,-	13.040,-	13.740,-	14.540,-	15.440,-	15.540,-	15.840,-	16.040,-	16.340,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-	5.190,-	6.290,-	6.290,-	6.290,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	7.990,-	7.990,-	8.290,-	8.290,-
Paket	46.220,-			56.220,-	59.520,-	56.120,-	60.020,-	64.420,-	72.020,-				
Krovni prozor GLU 0051	29.290,-			36.790,-	39.590,-	36.390,-	39.590,-	43.190,-	49.890,-				
Opšivka EDW 2000	11.740,-			13.140,-	13.640,-	13.040,-	13.740,-	14.540,-	15.440,-				
Spoljna mrežica MHL	5.190,-			6.290,-	6.290,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-				

Standard

Standard Plus

Pružila dodatne pogodnosti uz postojeći kvalitet i funkcionalnost Standard rešenja.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ✳ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

Paket	44.520,-	47.220,-	52.320,-	54.020,-	57.120,-	54.020,-	57.620,-	61.820,-	69.020,-	70.020,-	72.220,-	72.320,-	79.020,-
Krovni prozor GLL 1061	27.590,-	29.790,-	33.490,-	34.590,-	37.190,-	34.290,-	37.190,-	40.590,-	46.890,-	46.490,-	48.390,-	47.990,-	54.390,-
Opšivka EDW2000	11.740,-	12.240,-	12.540,-	13.140,-	13.640,-	13.040,-	13.740,-	14.540,-	15.440,-	15.540,-	15.840,-	16.040,-	16.340,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-	5.190,-	6.290,-	6.290,-	6.290,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	7.990,-	7.990,-	8.290,-	8.290,-
Paket	50.920,-			62.120,-	65.820,-	62.020,-	66.320,-	71.320,-	80.020,-		83.520,-		91.620,-
Krovni prozor GLU 0061	33.990,-			42.690,-	45.890,-	42.290,-	45.890,-	50.090,-	57.890,-		59.690,-		66.990,-
Opšivka EDW2000	11.740,-			13.140,-	13.640,-	13.040,-	13.740,-	14.540,-	15.440,-		15.840,-		16.340,-
Spoljna mrežica MHL	5.190,-			6.290,-	6.290,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-	6.690,-		7.990,-		8.290,-

Standard Plus

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

VELUX Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 301
11040 Beograd
Telefon: 011 20 57 500
Telefax: 011 20 57 509
office-srbija@velux.com
www.velux.rs

Ovlašćeni prodavac VELUX proizvoda:



Svetao život pod vašim krovom
od 1942. godine

5090-0620 2020 VELUX GROUP. © VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA, 10-Homecontrol i Pročističci SU REGISTROVANE MARKE PROIZVOĐA KORISČENE PO LICENCI VELUX GROUP.



Isporuka u roku od 1 do 2 radna dana



Preporučeni majstori



Servis i rezervni delovi



Garancija kojoj verujete

VELUX®

#1

Globalni tržišni lider